natus®
neuro

Neurodiagnostisches Zubehör

EMG-, EP-, EEG-, IOM-, Schlaf- und Applikationsprodukte

Globaler Katalog 2018-2019

natus®
neuro

Lösungen für das gesamte Spektrum der neurologischen Versorgung

Natus Neuro ist ein weltweit führendes Unternehmen, das Produkte für das gesamte Spektrum der neurologischen Versorgung anbietet. Wir vereinen Technologien von angesehenen Marken wie Dantec, Embla, Grass, Nicolet, Schwarzer, TECA, Xltek, Integra und Codman mit Produkten auf dem neuesten Stand der Technik, überragendem Kundendienst, integrierter Konnektivität und Zubehörlösungen. Unsere umfassenden neurodiagnostischen Lösungen unterstützen die Diagnose verschiedener neurologischer Störungen wie Epilepsie, Schlafstörungen und neuromuskuläre Erkrankungen. Lösungen für Neurochirurgie und neurokritische Versorgung tragen zur Reduzierung von Unsicherheiten bei der Verwendung von Shunts, intrakraniellen Druckmonitoren und fortschrittlichen ventrikulären Drainagesystemen für Cerebrospinalflüssigkeit (CSF) bei. Natus Neuro unterstützt die Verbesserung der Patientenversorgung in den Bereichen EMG, NCS, EP, EEG, LTM, ICU, neurokritische Versorgung, IOM, Schlaf, TCD, Neurochirurgie und neurodiagnostisches Zubehör.

Natus Medical Incorporated ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für das Gesundheitswesen, die bei der Verbesserung der Patientenversorgung zum Einsatz kommen. Unsere Systeme, Software, Zubehörprodukte und Dienstleistungen bieten Lösungen für die Voruntersuchung, Erkennung, Behandlung, Überwachung und Verfolgung verbreiteter Erkrankungen in den Bereichen Neugeborenenpflege, neurologische Versorgung und Audiologie. Die Produkte von Natus kommen auf der ganzen Welt in Krankenhäusern, Kliniken und Laboren zum Einsatz. Die Stammaktie von Natus ist an der NASDAQ-Börse notiert und wird unter dem Symbol BABY gehandelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.natus.com.

Bestellinformationen für USA und Kanada

Kunden in den USA und Kanada wenden sich telefonisch an den Kundendienst unter 1-800-356-0007.

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Bestellung per Fax: +1.608.829.8709

Gebührenfrei: +1.800.356.0007

Unsere Kundendienstabteilung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr (CST) für Sie da, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Bestellungen entgegen zu nehmen. Sie erreichen uns unter 1-800-356-0007 gebührenfrei (nur in Nordamerika) und unter +1-608-829-8500.

Sie können Ihre Bestellung auch per Fax, per E-Mail oder online im Natus Neuro Store (nur für Kunden in den USA) aufgeben. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer auf der Bestellung an, damit wir uns bei Fragen hinsichtlich Ihrer Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen können. Bestellungen per Fax oder E-Mail sind rund um die Uhr möglich.

Lieferung

Wir liefern frachtfrei und erheben Versandgebühren für die Bestellungen. Sofern Sie uns keine anders lautenden Anweisungen erteilen, werden Bestellungen per UPS Ground versandt. Lieferungen am nächsten oder übernächsten Tag sind gegen Aufpreis möglich.

Umsatzsteuer

Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle anwendbaren bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern einzuziehen. Zur Vermeidung des Steuereinzugs ist eine gültige Freistellungsbescheinigung erforderlich, die zum Zeitpunkt der Bestellung eingereicht werden muss.

Versandschäden

Trotz unserer Bemühungen können Artikel gelegentlich während des Transports beschädigt werden. Spediteure haften nur dann für Versandschäden, wenn der Schaden vor der Unterzeichnung der Warenannahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Äußere und den Inhalt aller erhaltenen Kartons zu untersuchen. Bei Beschädigungen die Einzelheiten auf dem Frachtbrief vermerken und den Spediteur unverzüglich zur Durchführung einer Inspektion auffordern. Gemäß ICC-Vorschriften liegt es in der Verantwortung des Warenempfängers, unverzüglich nach der Inspektion einen Schadensersatzanspruch beim Spediteur geltend zu machen. Zwecks Unterstützung und Informationen zum Ersatz wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Neue Produkte

Wir sind stets bestrebt, unsere Produktreihe zu erweitern. Wenn Sie Zubehörteile benötigen, die nicht in unserem Katalog zu finden sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden versuchen, die gewünschten Teile für Sie zu beschaffen. Unser Ziel ist es, Ihre Hauptbezugsquelle für hochwertige Elektroden und Zubehörteile zu werden. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung bei Natus Neuro.

Internationale Bestellinformationen

Natus Neuro verfügt über ein Netzwerk von Vertriebsrepräsentanten in Ländern auf der ganzen Welt. Wenden Sie sich für Verkauf, Service und Kundendienst bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. Einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website www.natus.com auf der Registerkarte „Contact“ und dann „Natus Worldwide“.

Internationale Natus-Niederlassungen:

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road

Middleton, WI USA 53562

E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com

Tel.: +1-608-829-8500

Fax – Kundendienst: +1-608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1

82152 Planegg, Deutschland

order.europe@natus.com

Tel.: +49 89 83942-531

Fax: +49 89 83942-777

Natus Frankreich

65 bd Pierre Premier 33110

Le Bouscat, Frankreich

order.fr@natus.com

Tel.: +33 5 56 08 54 76

Fax: +33 5 56 42 27 62

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website www.natus.com zu finden sind.

Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Ihr Vertriebsspezialist für Natus-Zubehör

Sie erreichen Ihren Vertriebsspezialisten für Zubehörteile von Natus unter der Telefonnummer **1-800-356-0007**. Wir bieten spezialisierte, regionale Vertriebsunterstützung für Ihren Bedarf an Zubehör.

- Sachkundige Beantwortung von Fragen zu Ihrem EMG-, EEG-, EP-, IOM- und PSG-Zubehörbedarf
- Recherche Ihrer Produktanforderungen und Erstellung individueller Vorschläge
- Bereitstellung eines bequemen Einkaufserlebnisses „aus einer Hand“

INHALTSVERZEICHNIS

EMG 1-26

EMG-Nadelelektroden 2-8
- Konzentrische Nadelelektroden 2-3
- Monopolare Nadelelektroden 4-5
- Injizierbare Nadelelektroden 6-7
- Einzelfaser-Nadelelektroden 8
- Sensorische Nadelelektroden 8

Wiederverwendbare Stimulations- und Aufzeichnungselektroden 9-15
- Bipolare Stimulationssonden 9-10
- Hand-Stimulationselektroden 11
- Stabelektroden 12
- Erdungselektroden 13
- Stimulations-/Aufzeichnungselektroden mit Scheibe 13-15
- Digitale Ringelektroden 14
- Fingerclip-Elektroden 15
- St.Mark NCS-Pudenduselektrode 15

Einmal verwendbare selbsthaftende Elektroden 16-21
- Selbsthaftende Elektrode mit angeschlossenem Kabel 16-18
- Selbsthaftende Streifenelektroden 19-20
- Anschlusskabel mit Krokodilklemmen 20
- Selbsthaftende Schnappelektroden 20

EMG-Zusatzartikel 22-25
- Optionale Kabel und Adapter 22-23
- Temperatursonden und -elektroden 24
- Reflexhammer 24
- Durchstichsicherer Behälter 24
- EMG-Nadelhalter 25
- Klettbänder 25
- Beschleunigungssensoren 25
- Akupunkturnadeln 25

Multimedia-Schulungsmaterialien 26

EP 27-31

Hörtest-Zubehörteile 28-30
- Ohrstöpselhörersätze 28
- Zubehör für Ohrstöpselhörer 29-30

EP-Elektroden 30

EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer 31

EEG 33-44

EEG-Elektroden 34-40
- Wiederverwendbare, originale Grass-Napfelektroden in Gold und Silber 34
- Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden 35-37
- Elektrodenkappen 38-40
- Integrierte Elektrodenkappensysteme 41

Kortikale Stimulation 42
- Kortikale Stimulationssonde 42

EEG-Zusatzartikel 42-44
- Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter 42-44

Schulungsmaterial 44

INHALTSVERZEICHNIS

IOM 45-52

IOM-Elektroden 46-49
- Subdermal-Nadelelektroden 46-47
- Kopfhautelektroden 47
- Korkenzieherelektroden 48
- Hakenelektroden 48
- Streifen- und Gitterelektroden 48
- Nasen-Rachen-Elektroden 49
- Kehlkopfelektroden 49

IOM-Sonden 50-51
- Einmal verwendbare Sonden 50-51
- Stimulationssonden 51

IOM-Zusatzartikel 52

SCHLAF 53-76

Sensoren 54-69
- Atemanstrengung 54-58
- Piezo-Atemanstrengungsgurte 59
- Atemfluss 60-62
- Schnarchsensoren 63
- Körperlagen-Sensoren 64
- Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze 64
- Druckverlauf/Schnarchen 65-66
- Oximetrie 66-69

Kanülen 70-72

Schlafuntersuchungs-Zusatzartikel 73-75
- Schnappelektroden 73
- Schnapp-Kabel 74-75
- Klettbänder 75

APPLIKATIONSPRODUKTE 77-82

Elektrodencremes, -pasten, -gele 78-79

Hautvorbereitung 79-80

Applikations-Zusatzartikel 80-81

Elektrodenplatzierung 82

Reinigungsmittel 82

ZUBEHÖR-STARTERSÄTZE 83-87

EMG 84

EEG 85

IOM 85

Schlaf 86-87

NATUS-SUPPORT 88

BESTELLINFORMATIONEN 89-91

INDIZES 93-101

Index nach Teilenummer 93-96

Index nach Themen 97-101

EMG

Natus EMG-Zubehör

EMG-Nadelelektroden • Stimulations- und Aufzeichnungselektroden
Selbsthaftende Elektroden • EMG-Zusatzartikel
Multimedia-Schulungsmaterialien

EMG-Nadelelektroden

Konzentrische Nadelelektroden



Einmal verwendbare, konzentrische TECA® Elite Nadelelektroden

- Beschichtete Edelstahlkanüle mit optimaler Schärfe erhöht den Patientenkomfort beim Einstich
- Genau zentrierter Wolframkern sorgt für zuverlässige und präzise Signalerkennung
- Reibungsarme Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierte Nabe bietet Grifffestigkeit, einen frei ausrichtbaren Anschluss und die Anzeige der Richtung der Aufnahmefläche
- Niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufnahmen
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Aufnahmefläche (mm²)	Nabenfarbe	Menge
S53153	25 mm	0,30 mm (30 G)	0,03	Rot	1/Beutel, 25/Karton
S53155	25 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Gelb	1/Beutel, 25/Karton
S53156	37 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Grün	1/Beutel, 25/Karton
S53158	50 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Blau	1/Beutel, 25/Karton
S53159	75 mm	0,64 mm (23 G)	0,07	Violett	1/Beutel, 25/Karton

Nadelhalter (Kabel)

Frei ausrichtbarer Anschluss an die einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite Nadel: Abgeschirmtes 1-m-Kabel mit 5-poligem 240° DIN-Stecker. Passt an die meisten EMG-Geräte.

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende
X21001	0,9 m	Pogo-Stift	5-poliger 240° DIN-Stecker

WUSSTEN SIE SCHON?

Die ersten bestätigten Experimente mit EMG-Daten gehen auf Francesco Redi im Jahr 1666 zurück. Mit der klinischen Nutzung von EMG wurde jedoch erst im Jahr 1960 begonnen.

EMG-Nadelelektroden

Konzentrische Nadelelektroden

Einmal verwendbare, konzentrische Dantec® DCN Nadelelektroden

- Silikonbeschichtung und ultrascharfe Spitze mit drei Abschrägungen erhöhen den Patientenkomfort durch Reduzierung von Reibungs- und Einstichkräften
- Edelstahlkanüle bietet Festigkeit für effizienten Einstich und Flexibilität für präzise Anpassungen
- Ergonomisch ausgeführte, farbcodierte Nabe mit Anzeige der Richtung der Aufnahmefläche
- Genau zentrierter, isolierter Wolframkern sorgt für präzise Signalerkennung
- Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten einheitliche Schärfe und hohe Konzentrizität für klinische Sicherheit
- Niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufnahmen
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Aufnahmefläche (mm²)	Nabenfarbe	Menge
9013S0012	25 mm	0,30 mm (30 G)	0,02	Orange	1/Beutel, 25/Karton
9013S0022	25 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Grün	1/Beutel, 25/Karton
9013S0032	37 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Blau	1/Beutel, 25/Karton
9013S0042	50 mm	0,46 mm (26 G)	0,07	Rot	1/Beutel, 25/Karton
9013S0052	75 mm	0,64 mm (23 G)	0,07	Gelb	1/Beutel, 25/Karton

Nadelhalter (Kabel)

Geschirmtes Kabel für Dantec DCN Elektroden. Kabel passt an die meisten EMG-Geräte.

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende
9013C0014	1,5 m	Pogo-Stift	5-poliger DIN-Stecker

Wiederverwendbare, konzentrische Natus® Nadelelektroden*

- Platin-Iridium-Elektrodenkerndraht in einer Edelstahlkanüle
- Nicht steril, autoklavierbar
- Erfordert Natus-Nadelhalter (Kabel) 085-444700 auf Seite 8

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Aufnahmefläche (mm²)	Nabenfarbe	Menge
019-426200	25 mm	0,30 mm (30 G)	0,021	Rot	1/Pkg
019-426500	60 mm	0,64 mm (23 G)	0,068	Rosa	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

EMG-Nadelelektroden

Monopolare Nadelelektroden



Einmal verwendbare, monopolare TECA® Elite Nadelelektroden

Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite Nadelelektroden erfüllen die Anforderungen von heute an klinische Effizienz und Patientenkomfort

- Beschichtete Edelstahlnadel mit ultrascharfer Spitze erhöht den Patientenkomfort beim Einstich
- Reibungsarme Beschichtung ermöglicht einfache Neupositionierung
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Konsistent niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufnahmen
- Wiederverwendbares, biegsames Elektrodenkabel (902-RLC-TP) in jedem Karton enthalten
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufnahmefläche (mm^2)	Menge
902-DMF25-S	25 mm	0,36 mm (28 G)	Rot	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG25-S	25 mm	0,46 mm (26 G)	Gelb	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMF37-S	37 mm	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG37-S	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG50-S	50 mm	0,46 mm (26 G)	Blau	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG75-S	75 mm	0,46 mm (26 G)	Violett	0,34	1/Beutel, 24/Karton

Einmal verwendbare, monopolare TECA® Nadelelektroden

Einmal verwendbare, monopolare TECA Nadelelektroden bieten sowohl klinische Effizienz als auch Patientenkomfort

- Edelstahlnadel mit konischer Spitze, die über einen konsistent scharfen Schliff verfügt
- Farbcodierung nach Nadelgröße sorgt für einfache Identifikation
- Konsistent niedrige Impedanzwerte ermöglichen genaue Aufnahmen
- Wiederverwendbares, biegsames Elektrodenkabel (902-RLC-TP) in jedem Karton enthalten
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Nabenfarbe	Aufnahmefläche (mm^2)	Menge
902-DMF25-TP	25 mm	0,36 mm (28 G)	Rot	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG25-TP	25 mm	0,46 mm (26 G)	Gelb	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMF37-TP	37 mm	0,36 mm (28 G)	Orange	0,28	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG37-TP	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG50-TP	50 mm	0,46 mm (26 G)	Blau	0,34	1/Beutel, 48/Karton
902-DMG75-TP	75 mm	0,46 mm (26 G)	Violett	0,34	1/Beutel, 24/Karton

Wiederverwendbares Elektrodenkabel

- Im Lieferumfang einmal verwendbarer, monopolarer TECA Nadelelektroden enthalten
- Weitere Kabel sind unter „EMG-Zusatzartikel" ab Seite 22 aufgeführt

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Elektrodenende	Kabelende	Menge
902-RLC-TP	61 cm	Ungeschirmtes Kabel	DMN-Steckverbinder	1,5 mm, berührungssicher	6/Pkg

EMG-Nadelelektroden

Monopolare Nadelelektroden

Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden mit angeschlossenem Kabel

- Edelstahlnadel mit konsistent scharfer Spitze und Teflon®-Beschichtung erleichtert den Einstich
- 61 cm langes, äußerst biegsames, an der Nadel angeschlossenes Kabel mit PVC-Isolierung; mit berührungssicherem 1,5-mm-Stecker
- Farbcodierte Kappen sorgen für einfache Identifikation der Größe
- Praktisches Komplettpaket mit Nadel, Kappe und Elektrodenkabel für den Einmalgebrauch
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Kappenfarbe	Menge
101192	44 mm	0,36 mm (27 G)	Violett	1/Beutel, 50/Karton
101194	75 mm	0,45 mm (25 G)	Grau	1/Beutel, 25/Karton

Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden mit angeschlossenem Kabel

- Edelstahlnadel mit konsistent scharfer Spitze und Teflon-Beschichtung erleichtert den Einstich
- 74 cm langes, äußerst biegsames, an der Nadel angeschlossenes Kabel mit PVC-Isolierung; mit berührungssicherem 1,5-mm-Stecker
- Farbcodierte Elektrodenkabel sorgen für einfache Identifikation der Größe
- Praktisches Komplettpaket mit Nadel und Elektrodenkabel für den Einmalgebrauch
- Steril

Teilenummer	Länge	Nadeldurchmesser	Farbe des Elektrodenkabels	Menge
019-474800	20 mm	0,32 mm (28 G)	Rot	1/Beutel, 24/Karton
019-474900	25 mm	0,35 mm (27 G)	Gelb	1/Beutel, 24/Karton
019-475000	37 mm	0,35 mm (27 G)	Grün	1/Beutel, 24/Karton
019-475100	37 mm	0,40 mm (26 G)	Weiß	1/Beutel, 24/Karton
019-475200	50 mm	0,40 mm (26 G)	Blau	1/Beutel, 24/Karton

WUSSTEN SIE SCHON?

Das Gehirn hat Blutgefäße mit 160.000 Kilometern Länge.

EMG-Nadelelektroden

Injizierbare Nadelelektroden

Einmal verwendbare TECA® MyoJect Luer-Lock-Nadelelektroden

Für Therapie und Leitungsanästhesie

- Ermöglicht Aufzeichnung von EMG-Aktivitäten bei gleichzeitiger Injektion von Medikamenten
- Edelstahl-Injektionsnadel mit konsistent scharfer Spitze
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Ermöglicht Anschluss an Spritzen mit Luer-Lock- und Slip-Fit-Konnektoren
- Farbcodiertes Kabel sorgt für einfache Identifikation
- 76 cm langes Kabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Buchsenanschluss
- Steril

Teilenummer	Nadellänge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
MJT-2530-LL	25 mm	0,30 mm (30 G)	Rot	1/Beutel, 10/Karton
MJT-2527-LL	25 mm	0,41 mm (27 G)	Gelb	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3726-LL	37 mm	0,46 mm (26 G)	Grün	1/Beutel, 10/Karton
MJT-3727-LL	37 mm	0,41 mm (27 G)	Orange	1/Beutel, 10/Karton
MJT-5025-LL	50 mm	0,51 mm (25 G)	Blau	1/Beutel, 10/Karton
MJT-7522-LL	75 mm	0,71 mm (22 G)	Violett	1/Beutel, 10/Karton

Einmal verwendbare Bo-ject® DHN Injektionsnadelelektroden

Für Therapie und Leitungsanästhesie

Ermöglicht Aufzeichnung von EMG-Aktivitäten bei gleichzeitiger Injektion von Medikamenten

- Edelstahl-Injektionsnadel mit konsistent scharfer Spitze
- Beschichtung mit reibungsarmem Isolator erleichtert den Einstich
- Ermöglicht Anschluss an Spritzen mit Luer-Lock- und Slip-Fit-Konnektor
- Farbcodierte Kabel sorgen für einfache Identifikation
  90 cm langes Kabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Buchsenanschluss
- Steril

Teilenummer	Nadellänge	Nadeldurchmesser	Kabelfarbe	Menge
9013S0422	25 mm	0,30 mm (30 G)	Gelbbraun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0432	25 mm	0,41 mm (27 G)	Rosa	1/Beutel, 10/Karton
9013S0442	37 mm	0,41 mm (27 G)	Hellblau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0472	37 mm	0,46 mm (26 G)	Braun	1/Beutel, 10/Karton
9013S0452	50 mm	0,51 mm (25 G)	Grau	1/Beutel, 10/Karton
9013S0462	75 mm	0,71 mm (22 G)	Hellgrün	1/Beutel, 10/Karton

EMG-Nadelelektroden

Injizierbare Nadelelektroden

Luer-Lock-Spritzen

Unsere Luer-Lock-Spritzen ermöglichen dem medizinischen Fachpersonal die „Verriegelung" der Nadel und Spritze, um das Risiko von Lecks zu reduzieren und die Gebrauchssicherheit zu erhöhen

Teilenummer	Typ	Menge
019-451400	1-ml-Spritze	100/Karton
019-451600	3-ml-Spritze	100/Karton
019-479400*	1-ml-Spritze	60/Karton

*Nur USA und Kanada

Dantec® Clavis™

Handgerät zur EMG/STIM-geführten Injektion

Schnelle und einfache Möglichkeit, Medikamente zu injizieren.

- EMG- und STIM-Funktionen in einem kompakten Gerät
- Einfache Bedienung und Handhabung
- Spannungsversorgung durch Akku
- Perfekte Kombination mit Bo-ject DHN-Nadelelektroden

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner von Natus Neuro.

EMG-Nadelelektroden

Einzelfaser-Nadelelektroden

Wiederverwendbare Natus® Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige

- Aufzeichnungsfläche aus Platin wird durch eine Seitenöffnung gegenüber der schrägen Schnittkante und ca. 5 mm von der Nadelspitze entfernt präsentiert
- Anschluss mit Erhöhung gibt die Ausrichtung der Aufzeichnungsoberfläche an; bietet sowohl eine sicht- als auch tastbare Anzeige der Anordnung der Aufzeichnungsoberfläche
- Anschluss mit 360° Koaxialstecker ohne bestimmte Ausrichtung reduziert Rauschen und ermöglicht optimale EMG-Aufzeichnungen

Teilenummer	Länge/Nadeldurchmesser	Menge
019-425900	25 mm/0,35 mm (27 G)	1/Pkg

Natus® Nadelhalter (Kabel)

- Kevlar® Kabel für wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge
085-444700	1,2 m	Vergoldet, Subminiatur	Komplett Kunststoff, DIN	1/Pkg

Sensorische Nadelelektroden

Einmal verwendbare, sensorische Dantec® Nadelelektroden

- Für die Aufzeichnung der Potentiale von sensorischen Nerven
- Isolierte Edelstahlnadel mit freiliegender Dreikantspitze, die als Aufnahmefläche dient
- Steril

Teilenummer	Länge	Durchmesser	Aufnahmefläche (mm²)	Menge
9013R0243	15 mm	0,35 mm (28 G)	Referenz 3,5	25/Pkg
9013R0213	15 mm	0,70 mm (22 G)	Referenz 8,0	25/Pkg
9013R0272	20 mm	0,35 mm (28 G)	Aktiv 2,0	25/Pkg
9013R0253	30 mm	0,35 mm (28 G)	Aktiv 2,0	25/Pkg
9013R0223	30 mm	0,70 mm (22 G)	Aktiv 5,0	25/Pkg
9013R0233	50 mm	0,70 mm (22 G)	Aktiv 5,0	25/Pkg

9013C0132
9013C0142

9013C0112
9013C0122

9013C0152
9013C0242

Kabel für einmal verwendbare, sensorische Dantec® Nadelelektroden

Teilenummer	Beschreibung	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel	1 m	2 x berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel	2 m	2 x berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0132	Geschirmtes HUSH-Kabel	1 m	3 x berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0142	Geschirmtes HUSH-Kabel	2 m	3 x berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg
9013C0152	Ungeschirmtes Kabel	80 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	8/Pkg
9013C0242	Ungeschirmtes Kabel	2 m	Berührungssicherer 0,7-mm-Buchsenanschluss	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	8/Pkg

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Bipolare Stimulationssonden

Comfort Probe

- Abgewinkelte, berührungssichere Sondenköpfe für Erwachsene und Halterung mit Montagewinkel im Lieferumfang enthalten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
515-016300	Komfort-Sonde RS10	1/Pkg	Nicolet EMG-Systeme

Komfort-Sonde Plus

- Bedienelemente für Reizintensität, Reizdauer, Polarität, Weiter mit der nächsten Spur
- Abgewinkelte, berührungssichere Sondenköpfe für Erwachsene und Halterung mit Montagewinkel im Lieferumfang enthalten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
515-018800	Komfort-Sonde Plus WR50	1/Pkg	Nicolet EDX-Systeme

Stimulatorköpfe für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus

- Abgewinkelte, berührungssichere Sondenköpfe für Erwachsene und Halterung mit Montagewinkel im Lieferumfang enthalten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
071-423500	Gerader Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	Nur Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus
071-423600	Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene	1/Pkg	
071-423700	Gerader Sondenkopf für Kinder	1/Pkg	
071-423800	Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder	1/Pkg	
071-500600	Berührungssicherer Sondenkopf	1/Pkg	

Gerader Sondenkopf für Erwachsene

Berührungssicherer Sondenkopf

Gerader Sondenkopf für Kinder

Abgewinkelter Sondenkopf für Erwachsene

Abgewinkelter Sondenkopf für Kinder

Handgriff für erweiterte Stimulation

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9031E0172	2,5 m	6-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100-Systeme

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Bipolare Stimulationssonden

Bipolare Nicolet® Stimulationssonde

- Zur Steuerung des Stimulationspegels und zum Starten/Stoppen der Reizabgabe
- Mit geraden, abgewinkelten und berührungssicheren Sondenköpfen

Teilenummer	Beschreibung	Simulatoranschluss	Menge	Kompatibilität
842-115000	Bipolare Stimulationssonde mit drei Köpfen	Rückseite des EMG-Systems	1/Pkg	Nicolet VikingQuest- und EDX-Systeme
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	–	1/Pkg	

033-406001

033-407100

033-409501

Wiederverwendbare, bipolare Stimulationssonde mit Start/Stopp-Schalter

- Spitze für Stimulationssondenkopf im Lieferumfang enthalten

Teilenummer	Länge	Simulatoranschluss	Menge	Kompatibilität
101963XL	3,7 m	Rückseite des EMG-Systems	1/Pkg	Nur Xltek EMG-Systeme

Kleine bipolare Stimulationselektrode

- 12,7 mm Abstand zwischen den Spitzen; ideal für Untersuchungen von Kindern und Blinkreflex-Tests

Teilenummer	Länge	Menge	Kompatibilität
019-403800	1 m	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlussbuchsen

WUSSTEN SIE SCHON?

Die erste einmal verwendbare, konzentrische Nadel wurde im Jahr 1987 von TECA® auf den Markt gebracht!

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Hand-Stimulationselektroden mit Filzpolstern

Hand-Stimulationselektroden mit Filzpolstern

- Austauschbare Filzpolster
- Kathode ist an Markierung zu erkennen

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013L0362	2 m	Zwei Filzpolster mit 7 mm Durchmesser, 23 mm Abstand	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme. Kann außerdem mit Dantec EDX-Systemen verwendet werden, wenn der Konverter 085-417401 hinzugefügt wird. Der Konverter ist auf Seite 23 zu finden.
9013L3522	Siehe Beschreibung	Ersatz-Filzpolster, 7,5 mm Länge x 7 mm Durchmesser	–	100/Pkg	9013L0362 oder andere Stimulationselektroden, die mit 7,5 mm x 7 mm Filzpolstern verwendet werden können

9013L0362

Hand-Oberflächen-Stimulationselektroden mit Filzpolstern

- Mit vier Filzpolstern

Teilenummer	Länge	Beschreibung	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
630575*	3,0 m	Oberflächen-Stimulationselektrode	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
630583NE*	2,0 m	Oberflächen-Stimulationselektrode	5-poliger DIN-Stecker, 270°	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
630588*	3,0 m	Oberflächen-Stimulationselektrode	3-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Schwarzer topas EMG-System

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

630575



630588

630583NE

Ersatz-Filzpolster

Teilenummer	Länge	Durchmesser	Menge	Kompatibilität
517102*	7 mm	7 mm	10/Pkg	Schwarzer Stimulationselektroden-Teilenummern 515230, 515232

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Vergoldete Metalleinsätze

- Zur Verwendung mit Hand-Oberflächen-Stimulationselektroden

Teilenummer	Länge	Stimulationsfläche	Menge	Kompatibilität
630591*	7 mm	Konkav	2/Pkg	Schwarzer Stimulationselektroden-Teilenummern 630575, 630588, 630583NE, 892070, N999-212000
630584NE*	7 mm	Konvex	2/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

630591

Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern

- Austauschbare Filzpolster
- Mit aufschnappbarem T-Griff
- 30 mm Abstand zwischen Polstern; 2 m Kabellänge

Teilenummer	Beschreibung	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
102733	Stimulationselektrode mit Filzpolstern, T-Griff und Packung mit 10 Filzpolstern	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Xltek EMG-Systeme
102227	Filzpolster	–	50/Pkg	

Hinweis: Die Filzpolster sollten vor der Verwendung kurz in physiologischer Kochsalzlösung getränkt und anschließend mit einer kleinen Mengen Elektrolytgel beschichtet werden.

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Stabelektroden

Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster

- Austauschbare Filzpolster
- Anode ist am roten Punkt zu erkennen
- Mit zwei berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
019-401500	Bipolare Elektrode mit Filzpolster	1 m	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-406700	Ersatz-Polster	–	10/Pkg	

Elektrode mit aufschnappbarem T-Griff

- Kompatibel mit 019-401500, 019-431400, 019-401400, 102733 Stabelektroden
- Montage an Stabelektroden zur Erhöhung der Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit

Teilenummer	Typ	Menge
019-421000	T-Griff	1/Pkg

EMG-Stabelektroden mit Filzpolster

- Mit 10 Filzpolstern und Spannband

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
630576*	1,5 m	5-poliger DIN-Stecker, 240°	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
630571NE*	1,5 m	5-poliger DIN-Stecker, 270°	1/Pkg	Schwarzer topas EMG

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Hinweis: Die Filzpolster sollten vor der Verwendung kurz in physiologischer Kochsalzlösung getränkt und anschließend mit einer kleinen Mengen Elektrolytgel beschichtet werden.

Bipolare HUSH®-Stabelektrode

- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- 10 mm Scheiben mit 30 mm Abstand
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0352	1 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Bipolare Stabelektroden

- 9 mm vergoldete Scheiben, 30 mm Abstand
- Kodierung gemäß Polarität

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-431400	0,5 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-401400	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	

Bipolare Stabelektrode

- 10 mm Scheiben aus Edelstahl, 30 mm Abstand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-446700	1 m	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Erdungselektroden

Wiederverwendbare Erdungselektroden mit Klettband

- Klettband-Erdungselektroden werden in Kochsalzlösung getränkt
- Einfaches Anlegen und hoher Patientenkomfort

Teilenummer	Bandlänge	Bandbreite	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0714	10 cm	15 mm	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
9013S0735	18,5 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	
9013S0775	45 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	
9013S0745	75 cm	20 mm	1,5 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	

Wiederverwendbare Erdungselektroden mit Klettband

- Klettband-Erdungselektroden werden in Kochsalzlösung getränkt
- Einfaches Anlegen und hoher Patientenkomfort
- Mit berührungssicheren Steckern

Teilenummer	Beschreibung	Bandbreite	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-405900	Erwachsene 54 cm	20 mm	1,25 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-415900	Kinder 24 cm	20 mm	1,25 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	



Wiederverwendbare Erdungselektroden mit Scheibe

- Langlebige Edelstahl-Scheibe

Teilenummer	Kabellänge	Durchmesser	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-401200	0,75 m	30,5 mm	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
9013L0862	1,2 m	30 mm	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden mit Scheibe

HUSH® Scheibenelektroden

- 10 mm Scheibe aus Edelstahl
- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0402	1 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Scheibenelektroden aus Edelstahl

- 10 mm Scheibe aus Edelstahl
- Ein Paar Elektrodenkabel mit PVC-Beschichtung, 1 rot und 1 schwarz, mit berührungssicheren Steckern

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
6030-TP	Verdrillte Adern	1 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
6030-3-TP	Separate Adern	1 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1 Paar/Pkg	

6030-TP 6030-3-TP

Ableitelektrode

- Waffelelektrode zur Aufzeichnung von motorischen und evozierten Antwortpotentialen

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
630506*	1,2 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Digitale Ringelektroden

Digitale Ringelektroden

- Einstellbare Ringe aus Edelstahl mit zwei Federn

Teilenummer	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
6032-TP	46 cm	2 x berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
5032-TP	1 m	2 x berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1 Paar/Pkg	

Digitale Ringelektrode

- Geschirmtes Kabel ermöglicht optimale Ergebnisse
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand
- Zwei einstellbare Ringe

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013S0302	1 m	5-poliger DIN-Stecker	je 1	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Wiederverwendbare digitale Ringelektroden mit Klettband

- Elektroden vor dem Gebrauch in Kochsalzlösung tränken

Teilenummer	Beschreibung	Material	Menge	Kompatibilität
9013L1702	5 mm x 65 mm	Klettband	1/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
9013L0692*	5 mm x 65 mm	Klettband	1/Pkg	

*9013C0112 Kabel im Lieferumfang enthalten

Geschirmte HUSH® Elektrodenkabel für wiederverwendbare digitale Ringelektroden mit Klettband (siehe oben)

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013C0112	1 m	2 x 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	je 1	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
9013C0122	2 m	2 x 0,7-mm-Buchsenanschluss	5-poliger DIN-Stecker	je 1	

WUSSTEN SIE SCHON?

Menschen und Giraffen haben sieben Halswirbelkörper.

Stimulations- und Aufzeichnungselektroden

Fingerclip-Elektroden

Fingerclip-Elektrode

- Wiederverwendbare Fingerclip-Elektroden aus Edelstahl
- Anwenderfreundliche Federwirkung ermöglicht schnelle Platzierung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
019-429300	Fingerclip-Elektroden mit verdrillten Adern	60 cm	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

St.Mark NCS-Pudenduselektrode

Einmal verwendbare St.Mark NCS-Pudenduselektrode

- Diagnoseinstrument für die Untersuchung von Patienten mit Beckenbodenbeschwerden
- Die Kombination von Stimulations- und Aufzeichnungselektrode ermöglicht bei Verwendung mit EMG-Systemen das Erfassen der Leitung des N. pudendus durch den Sphinkter und motorische Latenz
- Elektrode verfügt über Haftflächen zur Befestigung an einem Untersuchungshandschuh

Teilenummer	Länge	Aufnahmefläche	Beschreibung	Menge	Kompatibilität
9013L4402	30 cm	12 mm^2	Nicht steril	20/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Kabel für einmal verwendbare St.Mark NCS-Pudenduselektrode

- Kabel mit zwei 5-poligen DIN-Steckern: einer für EMG-Vorverstärker, einer für Stimulator

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013L0322	2 m	Flacher Flex-Sensor	2 x 5-poliger DIN-Stecker	je 1	Die meisten EMG-Systeme

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel



Einmal verwendbarer NCV-Satz mit Elektrodenkabeln

- Farbcodierte (rot, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte 20 mm Ag/AgCl-Scheibenelektroden und eine Plattenelektrode für Masseanschluss pro Beutel
- Ideal für Untersuchungen der Nervenleitung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-415200	NCV-Test-Satz	1 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme



Einmal verwendbarer Satz mit 3 Scheibenelektroden mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Drei gegelte 20 mm Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Satz
- Ideal für AEP und Untersuchungen der Nervenleitung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-439400	Scheibe	0,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-414200	Scheibe	1 m	24 Sätze/Pkg	



Einmal verwendbare Streifenelektroden mit Kabel

- Farbcodierte (rot, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden pro Beutel; 20 mm x 25 mm Kontaktbereich
- Ideal für SEP-, AEP- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-406600	Streifen	1 m	24 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme



Einmal verwendbarer 2x2 Satz mit Kabeln

- Farbcodierte (zwei rot, zwei schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 20 mm Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Beutel
- Ideal für IOM-Anwendungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-415000	Scheibe	1,5 m	24 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-420800	Scheibe	3 m	24 Sätze/Pkg	



Einmal verwendbarer Satz mit 4 Scheibenelektroden mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, blau, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 20 mm Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Beutel
- Ideal für PSG-, NCS-, SEP-, AEP-, EMG-, ENG- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-400400	Scheibe	1 m	15 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-409000	Scheibe	2 m	15 Sätze/Pkg	



Einmal verwendbarer Satz mit Value Line 4 Scheibenelektroden mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, blau, grün, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vier gegelte 19 mm Ag/AgCl-Streifenelektroden pro Beutel
- Ideal für PSG-, NCS-, SEP-, AEP-, EMG-, ENG- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
017516	Scheibe	1 m	4 Elektroden/Pkg; 100 Elektroden/ Karton	Die meisten EMG-Systeme

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbare Ringelektrode mit Kabeln

- Farbcodierte (rot, schwarz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwei gegelte Ag/AgCl-Ringelektroden pro Packung; 8 mm x 106 mm Kontaktbereich
- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-439300	Ring	0,5 m	10 Pkg/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Oberflächenelektrode

- Angeschlossenes weißes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Scheibenelektroden pro Packung; 20 mm x 15 mm Aufnahmefläche
- Ideal für Säuglinge und Kleinkinder

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-408500	Oberflächenelektroden	1 m	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Satz einmal verwendbarer, transparenter Elektroden mit 3 Scheiben

- Farbcodierte (rot, schwarz, grün) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Drei gegelte transparente Elektroden pro Satz
- 474 mm^2 Gesamtgröße; 54 mm^2 Aufnahmefläche
- Transparente Elektroden ermöglichen präzise Positionierung und können mehrmals neu angeordnet werden
- Ideal für NCV-, EP- und ENG-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
019-434600	Ag/AgCl-Sensor	0,5 m	4 Sätze/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-434700	Ag/AgCl-Sensor	0,8 m	4 Sätze/Pkg	
019-434800	Ag/AgCl-Sensor	1,2 m	4 Sätze/Pkg	

Einmal verwendbare 51 x 102 mm Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel

- Angeschlossenes grünes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Eine gegelte, extra große Ag/AgCl-Erdungselektrode pro Beutel; 51 mm x 102 mm Aufnahmefläche
- Ideal für die Intensivstation oder andere elektrisch schwierige Bedingungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-422200	Erdung	1,5 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Value Line Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel

- Angeschlossenes grünes Elektrodenkabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Stecker
- Eine gegelte Ag/AgCl-Erdungselektrode pro Beutel; 42 mm x 60 mm Aufnahmefläche
- Ideal für EMG-, NCS-, SEP- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
017515	Erdung	1 m	1 Elektroden/Pkg; 25 Elektroden/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel



- Angeschlossenes grünes Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Eine gegelte Ag/AgCl-Erdungselektrode pro Beutel; 40 mm x 50 mm Aufnahmefläche
- Ideal für EMG-, NCS-, SEP- und IOM-Untersuchungen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-400500	Erdung	1 m	24 Beutel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-409100	Erdung	2 m	24 Beutel/Pkg	

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Elektroden mit angeschlossenem Kabel

Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Elektroden pro Packung
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
9013S0212*	15 mm x 20 mm (263 mm²)	10 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
9013S0242*	28 mm x 20 mm (474 mm²)	6 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
9013L0453	28 mm x 20 mm (474 mm²)	46,5 cm	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg	
9013S0225*	20 mm x 15 mm (263 mm²)	15,2 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	
9021S0235*	28 mm x 20 mm (490 mm²)	15,2 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	

*Diese Elektroden erfordern ein Kabel: siehe Seite 8 bzgl. der Optionen





Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Weiße Anschlusskabel mit berührungssicheren 0,7-mm-Steckern
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Elektroden pro Packung (vier Streifen mit je drei Elektroden)
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
443010*	15 mm x 20 mm	16,5 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme
454010*	20 mm x 25 mm	16,5 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	12/Pkg	

*Diese Elektroden erfordern ein Kabel: siehe Seite 8 bzgl. der Optionen



Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden

- Farbcodierte (je ein rotes, schwarzes, grünes pro Satz) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Buchsenanschluss
- Zwölf gegelte Ag/AgCl-Elektroden pro Packung (vier Streifen mit je drei Elektroden)
- Können mehrmals am selben Patienten neu angeordnet werden

Teilenummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
443020	15 mm x 20 mm	1,2 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
454030	20 mm x 25 mm	1,2 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg	
454040	20 mm x 25 mm	2,0 m	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	12/Pkg	

Einmal verwendbare Oberflächenelektrode ohne Gel

- Fünfzig Ag/AgCl-Elektroden ohne Gel pro Packung; 7 mm x 4 mm Aufnahmefläche
- Kleine Aufnahmefläche bietet sehr genaue, optimale Aufzeichnungen
- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Aufnahmefläche	Kabellänge	Kabelstecker	Menge	Kompatibilität
9013L0203*	7 mm x 4 mm	8 cm	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	50/Pkg	Nur Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

*Diese Elektrode erfordert ein Kabel: siehe Seite 8 bzgl. der Optionen

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Streifenelektroden

Einmal verwendbare Streifenelektrode mit Erdungsanschluss

- Gegelte Ag/AgCl-Erdungs-/Streifenelektrode, 22 mm x 32 mm Kontaktbereich
- 10 Elektroden pro Beutel
- Ideal für NCS und SEP
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-435300	Erdung	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare, große Ringelektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Ringelektrode, 8 mm x 95 mm Kontaktbereich
- 10 Elektroden pro Beutel
- Ideal für NCS
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-435500	Ring	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Stab-/Scheibenelektrode



- Gegelte Ag/AgCl-Stabelektrode, 12 mm x 18 mm Kontaktbereich mit 25 mm Abstand zwischen den Scheibenbereichen
- Kontaktbereiche der Scheiben sind markiert, um einfache Platzierung zu ermöglichen
- Perforierte Ausführung erlaubt Verwendung als einzelne Scheibenelektroden
- 10 Elektroden pro Beutel
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
N6003	Stab	10 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Plattenelektrode für Masseanschluss



- Gegelte Ag/AgCl-Plattenelektroden für Masseanschluss, 40 mm x 50 mm Kontaktbereich
- Zwei Plattenelektroden für Masseanschluss pro Beutel
- Ideal für NCS-Untersuchungen
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-768500	Platte für Masseanschluss	25 Beutel/Karton	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbarer Streifenelektrodensatz



- 60 einmal verwendbare Stabelektroden (N6003)
- 60 einmal verwendbare Ringelektroden (019-435500)
- 60 einmal verwendbare Streifenelektroden mit Erdungsanschluss (019-435300)
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
N2025	30-Patienten-Satz	60 Stab-, Erdungs- und Ringelektroden/ Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Selbsthaftende Elektroden

Selbsthaftende Streifenelektroden

Einmal verwendbare Nutab-Elektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden
- 10 Bögen mit je 10 Elektroden
- Nichtmetallisch, weich, dünn und biegsam
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
101169	Nutab	100 (10 Bögen mit je 10)	Die meisten EMG-Systeme

Einmal verwendbare Care 310® Erdungselektrode

- Gegelte Ag/AgCl-Streifenelektroden mit Erdungsanschluss
- 10 Bögen mit je 10 Elektroden
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit ermöglicht qualitativ hochwertige Spuren
- Erfordert wiederverwendbare Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
101226	Care 310	100 (10 Bögen mit je 10)	Die meisten EMG-Systeme

Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Anschlusskabelsätze mit Krokodilklemmen

- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Streifenelektroden ohne Anschlusskabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
117-401900	Kompletter Satz	1,25 m	1 Satz/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-417000	Rot/schwarzes Paar	1,25 m	1 Paar/Pkg	
019-417200	Erdung	1,25 m	1/Pkg	

Anschlusskabelsätze mit Krokodilklemmen

- Farbcodierte (rot, schwarz, grün) angeschlossene Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Streifenelektroden ohne Anschlusskabel

Teilenummer	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
CB0102	61 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Selbsthaftende Schnappelektroden

Einmal verwendbare EMG-Elektrode mit Doppelfläche

- 14 mm Leitfläche mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage
- 20 mm Abstand zwischen den Elektrodenmitten
- Ideal für Oberflächen-EMG und NCV-Untersuchungen oder elektrische Stimulation
- Erfordert wiederverwendbare Schnapp-Kabel

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-429400	Zweikanal-EMG	15/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Schnappelektroden-Anschlusskabel sind auf den Seiten 74-75 zu finden.

Lösungen für EMG-Zubehör

Praktisch, komplett, bewährt

Natus Neuro unterstützt das volle Spektrum der EMG-Versorgung. Von Geräten und Ausrüstung über Service und Kundendienst bis zu diagnostischem Zubehör – wir bieten Ihnen alles aus einer Hand.

Unser EMG-Zubehör wurde gründlich getestet, um eine zuverlässige Patientenversorgung zu ermöglichen. Mit dem kompletten Angebot von EMG-Zubehör bietet Natus nahtlose Lösungen.

Konzentrische und monopolare Nadelelektroden • Injizierbare Nadelelektroden • Selbsthaftende Elektroden

EMG-Zusatzartikel

Optionale Kabel und Adapter

Geschirmtes monopolares 3-in-1-Aufnahmekabel

- Geschirmtes Kabel für den Anschluss an den 5-poligen DIN-Eingang eines Vorverstärkers
- Kabel mit Erdungs- und Referenzadern mit Clip-Steckern sowie aktivem Elektrodenkabel mit direktem Anschlussstecker

Teilenummer	Länge 5-poliger DIN-Stecker zur Verzweigung	Länge R, G, S	Anschluss	Menge	Kompatibilität
102608	0,6 m	0,45 m	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel

- Geschirmtes monopolares Aufnahmekabel mit 100 cm Länge und 5-poligen DIN-zu-Erde und DIN-zu-Referenz-Clips sowie berührungssicherem Stecker am aktiven Elektrodenkabel

Teilenummer	Anschluss	Menge	Kompatibilität
W6179H	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Wiederverwendbares geschirmtes Elektrodenkabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden

- Geschirmtes Elektrodenkabel mit 61 cm Länge und angegossenem monopolarem Stecker an 5-poligem DIN-Stecker

Teilenummer	Menge	Kompatibilität
902-SLC	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Geschirmtes Verlängerungskabel

- Geschirmtes Kabel mit 61 cm Länge und 3 berührungssicheren Buchsen an 5-poligem DIN-Stecker

Teilenummer	Menge	Kompatibilität
2002-TP	1/Pkg	Die meisten EMG-Verstärker

Kabel mit Krokodilklemmen

- Zur Verwendung mit gegelten Streifenelektroden
- Kabel hält einer Zugkraft von über 22 kg stand

Teilenummer	Typ	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013C0232	Geschirmt	1 m	3 farbcodierte Klemmen (rot, grün, schwarz)	5-poliger DIN-Stecker	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
9013P0602	Ungeschirmt	80 cm	Klemme – Grün	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	
9013P0642	Ungeschirmt	80 cm	Klemme – Rot	Berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	

EMG-Zusatzartikel

Optionale Kabel und Adapter

HUSH® Multisteckerkabel

- Zur Umrüstung von 2-mm-Steckern in berührungssichere Stecker
- Konvertierungskabel: Direkter Anschluss an einer sicheren 5-poligen 240°-DIN-Buchse mit der Möglichkeit, beliebige berührungssichere Elektroden entweder an die drei Einzelbuchsen oder an die DIN-Buchse anzuschließen
- Voll geschirmt zur Reduzierung von Artefakten

Teilenummer	Länge	Anschlussende	Menge	Elektrodenende	Kompatibilität
9013C0302	1,5 m	5-polig DIN – Rechtwinklig	1/Pkg	Drei berührungssichere 1,5-mm-Anschlussstecker (rot, schwarz, grün) sowie eine 5-polige DIN-Anschlussbuchse	Die meisten EMG-Verstärker
9013C0312	1,5 m	5-polig DIN – Gerade	1/Pkg		
9013C0402	0,1 m	5-polig DIN – Gerade	1/Pkg		
9013C0422	4 m	5-polig DIN – Rechtwinklig	1/Pkg		

Adapterkabel Berührungssicher auf DIN

- 5-polige DIN-Anschlussbuchse auf berührungssichere Anschlüsse

Teilenummer	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9013P0283	5-polige DIN-Anschlussbuchse	2 x berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	1/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Verlängerungskabel für monopolare Nadeln

- Je drei rote und schwarze Elektrodenkabel mit berührungssicheren Anschlüssen

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
902-EX-TP	61 cm	Berührungssicherer 1,5-mm-Steckanschluss	Berührungssicherer 1,5-mm-Buchsenanschluss	6/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Konzentrischer Natus® Kabeladapter

- 5-polige DIN-Anschlussbuchse auf zwei berührungssichere 1,5-mm-Buchsenanschlüsse und einen stapelbaren berührungssicheren Steck-/Buchsenanschluss

Teilenummer	Länge	Menge	Kompatibilität
085-417401	15,2 cm	1/Pkg	Pudendal-, Stab- und Hand-Stimulationselektroden

WUSSTEN SIE SCHON?

Karpaltunnelsyndrom zeichnet für 90 % aller Nervenkompressionssyndrome verantwortlich.

EMG-Zusatzartikel

Temperatursonden und -elektroden

Mini-Temp-Herzen und biegsame Oberflächen-Temperatursonde

- Wärmereflektierende Mini-Temp-Herzschilder werden zusammen mit der biegsamen Oberflächen-Temperatursonde verwendet
- Temperatursonde besteht aus einer kleinen Edelstahl-Sensorscheibe, die an einem biegsamen Teflon-Draht befestigt ist
- Zur Verwendung bei Kindern und Erwachsenen

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
268-411800	Biegsame Oberflächen-Temperatursonde	1,9 m	1/Pkg	Nur Nicolet VikingQuest- und EDX-Systeme. Mit 4-mm-Telefonbuchse verwenden
123-401600	Mini-Temp-Herzen	–	100/Pkg	

Einmal verwendbare Temperaturelektrode

- Zur Kalibrierung der Hauttemperatur, wenn kein kalibriertes System verfügbar ist
- Selbstklebende Rückseite ermöglicht einfache Befestigung; 75 mm x 13 mm
- Temperaturbereich: 29–41 °C

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-406000	Temperaturelektroden	50/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Wiederverwendbare Temperatursonde mit Ferrit

- Direkter Anschluss an den Vorverstärker/die Patientenschnittstelle

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
040D040	Temperatursonde	1/Pkg	Nur Nicolet Synergy Plinth- und Synergy PIU EMG-Systeme

Sehnen-(Reflex)-Hammer

Sehnen-(Reflex)-Hammer

- Zur mechanischen Auslösung bei Reflexuntersuchungen
- Länge des Hammers: 24 cm

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
842-116700	Reflexhammer	3,0 m	3 mm Mini-Telefonstecker	1/Pkg	Nur Nicolet VikingQuest- und EDX-Systeme

Sehnen-(Reflex)-Hammer

- Zur mechanischen Auslösung bei Reflexuntersuchungen
- Länge des Hammers: 22,23 cm

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
9031E0402	Reflexhammer	1,68 m	9-poliger Sub-D-Stecker	1/Pkg	Nur Dantec-Systeme

Durchstichsicherer Behälter

Hochleistungs-Polypropylenbehälter für scharfe Gegenstände

- Aus steifem, hochschlagfestem Polypropylen hergestellt
- Entspricht DC-, EPA- und JCAH-Richtlinien
- Nicht an der Wand montierbar

Teilenummer	Typ	Menge
122-739000	1 Quart Behälter	1/Pkg
122-739100	2 Quart Behälter	1/Pkg

EMG-Zusatzartikel

EMG-Nadelhalter

EMG-Nadelhalter

- Ideal für die Handhabung von Nadelelektroden und anderen scharfen Gegenständen geeignet
- Kann am EMG-System oder am Verstärker befestigt werden

Teilenummer	Typ	Menge
515-018300	EMG-Nadelhalter	1/Pkg

EMG-Nadelhalter

- Ideal für die Handhabung von Nadelelektroden und anderen scharfen Gegenständen geeignet
- Effektive Sicherheitsvorrichtung, die an einer beliebigen Seite der meisten EMG-Systeme befestigt werden kann

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
842-122600	EMG-Nadelhalter	7 cm x 2,5 cm	1/Pkg

Klettbänder

Klettbänder

- Zur Erhöhung des Patientenkomforts und sicheren Befestigung von Elektroden
- Können für große Gliedmaßen miteinander verbunden werden

Teilenummer	Typ	Bandlänge	Menge
698-621400	Rotes Klettband	2 cm x 55 cm	3/Pkg

Beschleunigungssensoren

Beschleunigungsaufnehmer

- Zur Tremor-Analyse

Teilenummer	Beschreibung	Menge	Kompatibilität
9013L0241*	Beschleunigungsaufnehmer mit 200-cm-Kabel	je 1	Dantec Keypoint G4 und Keypoint Focus

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Akupunkturnadeln

Akupunkturnadeln

- Sterile EMG-Nadeln für den Einmalgebrauch

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
630558*	Akupunkturnadeln	13 mm Länge; 0,20 mm Durchmesser	einzelne Blisterverpackungen; 100/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Multimedia-Schulungsmaterialien

Abonnement der EMG-Schulungsserie

Redakteur der Serie: Sanjeev D. Nandedkar, PhD

- Bequemer Streaming-Zugriff rund um die Uhr
- Einjährige Abonnements schließen alle Module ein
- Unbeschränkte Nutzung während des Abonnementzeitraums
- Institutionslizenz schließt alle 12 Bände der EMG-Schulungsvideos ein

023400 – Band I
Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (2. Ausgabe) (Englisch)

023401 – Band II
Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (2. Ausgabe) (Englisch)

023402 – Band III
Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023403 – Band IV
Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)

023404 – Band V
Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023405 – Band VI
Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)

023406 – Band VII
Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)

023407 – Band VIII
Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)

023408 – Band IX
Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)

023409 – Band X
Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)

023410 – Band XI
Grundlegende evozierte Potentiale (Englisch)

023411 – Band XII
Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)

023412 – EDX-Grundlagen: Band I
Instrumente: Prinzipien und Praxis (Englisch)

023413 – EDX-Grundlagen
Band II. Insertionelle und spontane Aktivität (Englisch)

023414 – Institutionslizenz für Lehrinstitute
Alle 12 Bände (Englisch)



EP

Natus EP-Zubehör

Hörtest-Zubehörteile • EP-Elektroden
EP-Zusatzartikel • EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer

Akustisch

Ohrstöpselhörersätze

- ✔ Für Hörtests, einschließlich evozierte Potentiale, Audiometrie und operationsbegleitende Überwachung
- ✔ Ohrstöpselhörer maximieren die Isolierung interauraler Reize, verhindern den Kollaps des Gehörgangs und reduzieren Reizartefakte

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel

- Drei rote und drei blaue Silikon-Röhrchen
- Zwei Clips mit Klettverschlüssen
- Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel:
  - Fünfzig Normalgröße/13 mm
  - Vier Übergröße/18 mm
  - Zehn Säuglingsgröße/10 mm
- Adapter für Impedanzsonde

Teilenummer	Beschreibung	Menge	Kompatibilität
041-704000	Ohrstöpselhörer 300 Satz	1 Satz/Pkg	Nicolet-Systeme

Teilenummer	Beschreibung	Kabellänge	Menge
085-746400	Ersatzkabel	4,88 m	1/Pkg

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel

- Drei rote und drei blaue Silikon-Röhrchen
- Zwei Clips mit Klettverschlüssen
- Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel:
  - Fünfzig Normalgröße/13 mm
  - Vier Übergröße/18 mm
  - Zehn Säuglingsgröße/10 mm
  - Zehn Kleinkindgröße/3,5 mm
  - Zehn Kleinkindgröße/4,0 mm
- Adapter für Impedanzsonde

Teilenummer	Beschreibung	Anschluss	Menge	Kompatibilität
10250	Xltek XCalibur EMG- und Protektor IOM-Ohrstöpselhörersatz	Lemo	1 Satz/Pkg	Xltek XCalibur- und Protektor-Systeme

Wiederverwendbare linke und rechte Ohrstöpselhörer mit Kabel

Teilenummer	Beschreibung	Menge	Kompatibilität
9031E0277	Dantec Keypoint-Ohrstöpselhörersatz	1 Satz/Pkg	Dantec Keypoint G4-, Keypoint Focus- und Natus UltraPro S100 EMG-Systeme

Akustisch

Zubehör für Ohrstöpselhörer

Einmal verwendbare Polyurethanschaum-Ohrstöpsel

- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
103342	18 mm, gelb	24/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9604	13 mm, gelb	50/Pkg	
1700-9605	10 mm, beige	50/Pkg	

Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen

- Drei rote und drei blaue Röhrchen pro Packung
- Drei Paar zusätzliche Ersatz-Verbindungen
- Noppen passen in Ersatzröhrchen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1700-9688	Rote/blaue Röhrchen	je 3 pro Farbe/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9686	Noppen	10/Pkg	



Transparente Silikon-Ersatzröhrchen

- Drei Paar transparente Röhrchen pro Packung
- Drei Paar Ersatz-Verbindungen
- Noppen passen in Ersatzröhrchen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-411200	Transparente Röhrchen	6/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
1700-9686	Noppen	10/Pkg	

Ersatzspitze für Impedanzadapter

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-428400	Adapterspitze	4/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer

Vergoldete TIPtrodes/Wiederverwendbares TIPtrode-Kabel

- Mit Goldfolie umwickelte Gehörgang-Stöpselelektroden aus Polyurethanschaum bieten Audio-Ausgabe- und Aufzeichnungsfunktionen in einer Vorrichtung
- Verbessert die Wave I-Amplitude, kann jedoch für BERA- und alle anderen EP-Aufzeichungen/-Tests im Rahmen von Hörtests verwendet werden
- TIPtrodes erfordern ein Paar TIPtrode-Kabel
- Für den Gebrauch an einem einzelnen Patienten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-746802	10 mm TIPtrode	20/Pkg	Alle Natus-Ohrstöpselhörer
019-741901	13 mm TIPtrode	20/Pkg	
085-415000	250 mm TIPtrode-Kabel	1 Paar/Pkg	



Ersatz-Ohrstöpsel

- Zur Verwendung mit 019-428400 Spitzen für Impedanzadapter
- Weiche Ohrstöpsel aus PVC-Kunststoff

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
842-507300	3,5-mm-Stöpsel	10/Pkg	Alle Natus TIPtrode-Ohrstöpselhörer
842-507400	4,0-mm-Stöpsel	10/Pkg	
842-507500	5,0-mm-Stöpsel	10/Pkg	

Akustisch

Zubehör für Ohrstöpselhörer

Ohrstöpsel

- Aus abwischbarem PVC hergestellt; autoklavierbar; Stöpsel beim Autoklavieren getrennt halten
- Führen aufgrund der Reizübertragungszeit durch die verbundenen Röhrchen zu einer Verzögerung von 0,3 ms

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
51023	Frühgeborene	10/Pkg	Alle Natus TIPtrode-Ohrstöpselhörer
51019	Neugeborene	10/Pkg	
51020	Kleinkinder	10/Pkg	
51021	Kinder	10/Pkg	
51022	Erwachsene	10/Pkg	

300 Ohm Knochenvibrator-Messaufnehmer

- Dient zur Bestimmung von Schallleitungsschwerhörigkeit bzw. zur Signalisierung des Vorhandenseins von Pathologien im Mittelohr
- Mit 4,6 m Kabel

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
842-202600	Knochenvibrator-Messaufnehmer	1/Pkg	Nicolet VikingQuest

EP-Elektroden

Einmal verwendbare, mittig einschnappende, runde Elektroden

- Ag/AgCl-Elektrode mit Vinylrückseite und Feuchtgel, 1-3/8 Zoll Durchmesser, 5/8 Zoll Aufnahmefläche
- Erfordert wiederverwendbare Schnappelektroden-Anschlusskabel, die in den PSG- und EMG-Abschnitten dieses Katalogs zu finden sind

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
842-507900	Runde Schnappelektrode	10/Pkg	Die meisten EP-Systeme

Einmal verwendbare, mittig einschnappende, rechtwinklige Elektroden

- Ag/AgCl-Elektrode mit Schaumstoffunterlage und Trockengel, 1,75 Zoll x 0,8125 Zoll, 0,5 Zoll Aufnahmefläche
- Erfordert wiederverwendbare Schnappelektroden-Anschlusskabel, die in den PSG- und EMG-Abschnitten dieses Katalogs zu finden sind

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
019-767700	Rechtwinklige Schnappelektroden	250 Elektroden (25 Packungen mit je 10)	Die meisten EP-Systeme

Einmal verwendbare ERG Jet Kontaktlinsenelektroden

- 11,37 mm transparente Polycarbonatscheibe mit einer konzentrischen Goldelektrode in Randnähe auf der konkaven Fläche
- Kabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Buchsenanschlüssen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
842-216700	Kontaktlinsen	1 m	12/Pkg	Die meisten EP-Systeme

EP-Blitzbrillen und -Kopfhörer

Blitzbrillen

Nicolet® Blitzbrille

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
842-106504	LED-Blitzbrillen	VikingQuest- oder EDX-System mit Blitzbrille

Dantec® Keypoint® Blitzbrillen

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
9031E0223	LED-Blitzbrillen	Dantec Keypoint Focus und Keypoint G4 mit Blitzbrille

Kopfhörer

Nicolet® Kopfhörer

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
842-202700	Ungeschirmte Kopfhörer, 300 Ohm	VikingQuest- oder EDX-System mit akustischem Stimulator
842-202300	Abgeschirmte Kopfhörer, 300 Ohm	

842-202700

842-202300

Dantec® Keypoint® Kopfhörer

Teilenummer	Beschreibung	Kompatibilität
9031E0258	Kalibrierte Kopfhörer	Natus UltraPro S100, Dantec Keypoint Focus und Keypoint G4 mit akustischem Stimulator

Natus Neuro Kundendienst

Weltweiter Service für Sie

Kundendienst

Hervorragender Kundendienst und Support stehen in unserem gesamten Unternehmen im Mittelpunkt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um langfristige Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und die Produkte, Zubehörteile und Dienstleistungen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, klinische Spitzenleistungen zu erzielen.

Technischer Service

Unsere Mitarbeiter im technischen Support unterstützen medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit schnellem, engagiertem Service. Es ist unser Ziel, unseren Kunden mehr Zeit für die Pflege ihrer Patienten zu geben. Kundenloyalität ist unsere Belohnung.

Service vor Ort

Unser engagiertes Serviceteam kann Sie bei der Installation und Reparatur Ihrer Natus Geräte vor Ort unterstützen. Zu unserem Serviceteam gehören mehr als 100 Mitarbeiter für technischen Support und Außendienst auf der ganzen Welt.

Hauptbestandteile der Unterstützung durch Natus Neuro

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetente Installationsteams
- Hohe Verfügbarkeit von Austauschgeräten und Ersatzteilen
- Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfangreiche, flexible und regelmäßige Schulungskurse für Kunden

natus® neuro

Natus Neuro ist sich bewusst, dass die Leistungsfähigkeit unserer Serviceorganisation eine genauso wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der klinischen Anforderungen ist wie die Qualität unserer Produkte. Aus diesem Grund sind wir stets für Sie – unsere geschätzten Kunden – da.

Natus EEG-Zubehör

EEG-Elektroden • EEG-Kappen • Kortikale Stimulation
EEG-Zusatzartikel • Schulungsmaterial

Die im EEG-Abschnitt dieses Katalogs enthaltenen Elektroden sind mit allen Natus EEG-Systemen kompatibel.

EEG-Elektroden

Wiederverwendbare Grass®-Napfelektroden in Gold und Silber



FH-Serie: handgefertigter, berührungssicherer Stecker

FD-Serie: extra breiter, berührungssicherer Stecker

F- und FS-Serie: berührungssicherer Stecker aus Kunststoff-Spritzguss

Wiederverwendbare, originale Grass®-Napfelektroden

- Jede originale Grass-Elektrode wird umfassend auf ihre mechanischen und elektrischen Eigenschaften getestet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten
- Überragende Klarheit und Zuverlässigkeit der Aufzeichnung
- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören gegossene Näpfe mit 10 mm Durchmesser in Gold, Silber oder gegossene Näpfe mit 6 mm Durchmesser in Gold
- Drei einzigartige, vielseitige, berührungssichere 1,5-mm-Anschlussstecker stehen zur Auswahl
- Anschlusskabel sind in leichter oder verhedderungsfreier Ausführung erhältlich und zur Erhöhung der Festigkeit mit Kevlar®-Strängen ausgestattet
- Sterilisation mit Dampf oder EtO kann verwendet werden
- Zehn wählbare Kabelfarben:

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge und -typ	Steckertyp	Menge
F-E5GH-12	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	0,31 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-24	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	0,61 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-30	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	0,76 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	3,05 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E6GH-48	6 mm, Gold, Päd., mit 1,5 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
F-E5SH-72	10 mm, Silber, mit 2 mm Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FH-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Handgefertigt, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,52 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,83 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FD-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	2,44 m, geringes Gewicht, Teflon	Extra breit, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-48	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-60	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,52 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-72	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	1,83 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-96	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	2,44 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5GH-120	10 mm, Gold, mit 2 mm Öffnung	3,05 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-48	10 mm, Silber, mit 2 mm Öffnung	1,22 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton
FS-E5SH-60	10 mm, Silber, mit 2 mm Öffnung	1,52 m, verhedderungsfrei, Silikon	Spritzguss, 1,5 mm, berührungssicher	10/Karton

Aus reinem Silber gegossener Napf mit dicker 24k-Gold-Beschichtung

Aus reinem Silber gegossener Napf mit polierter, glatter Oberfläche

Reines Silber mit dicker 24k-Gold-Beschichtung

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden

Wiederverwendbare, gestanzte Grass®-EEG-Napfelektroden

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold-, Silber- oder Ag/AgCl-Näpfe mit 10 mm Durchmesser
- 6 mm Ag/AgCl-Napf für Kinder erhältlich
- Fest haftender, an die Patientenkontur anpassbarer Napf mit flachem Profil
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Napftyp	Kabellänge	Menge
019-477500	10 mm, Gold	1,0 m	12/Pkg
019-477600	10 mm, Gold	1,5 m	12/Pkg
019-478600	10 mm, Gold	2,0 m	12/Pkg
019-477700	10 mm, Gold	2,5 m	12/Pkg
019-477800	10 mm, Silber	1,0 m	12/Pkg
019-477900	10 mm, Silber	1,5 m	12/Pkg
019-478700	10 mm, Silber	2,0 m	12/Pkg
019-478800	10 mm, Silber	2,5 m	12/Pkg
019-478400	10 mm Ag/AgCl	1,0 m	12/Pkg
019-478500	10 mm Ag/AgCl	1,5 m	12/Pkg
019-478900	10 mm Ag/AgCl	2,0 m	12/Pkg
019-479000	10 mm Ag/AgCl	2,5 m	12/Pkg
019-479100	6 mm Ag/AgCl, für Kinder	1,5 m	12/Pkg

Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie“ 10 mm EEG-Napfelektroden

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold-, Silber- oder Ag/AgCl-Näpfe
- Elektrodennabe aus Kunststoff-Spritzguss bietet Grifffestigkeit und einfache Elektrodenplatzierung
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-414400	Gold	1,0 m	12/Pkg
019-413900	Gold	1,5 m	12/Pkg
019-433800	Gold	2,5 m	12/Pkg
019-414600	Silber	1,0 m	12/Pkg
019-414100	Silber	1,5 m	12/Pkg
019-417600	Ag/AgCl	1,0 m	12/Pkg
019-417700	Ag/AgCl	1,5 m	12/Pkg

Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie“ 6 mm Natus® EEG-Napfelektroden für Kinder

- Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören Gold- und Silbernäpfe
- Elektrodennabe aus Kunststoff-Spritzguss bietet Grifffestigkeit und einfache Elektrodenplatzierung
- Berührungssicherer 1,5-mm-Stecker aus Kunststoff-Spritzguss
- Sechs Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-772500	Gold	1,0 m	12/Pkg
019-772600	Gold	1,5 m	12/Pkg
019-772100	Silber	1,0 m	12/Pkg
019-772200	Silber	1,5 m	12/Pkg

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden

Einmal verwendbare Grass® EEG-Napfelektroden

- Mit Ag/AgCl beschichteter ABS-Kunststoff mit 2-mm-Öffnung
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Die flexiblen Anschlusskabel sind am Ende mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern ausgestattet
- Fünf Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-477200	10 mm Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
019-477300	10 mm Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
019-477400	10 mm Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
019-479200	10 mm Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg

Einmal verwendbare Grass® EEG-Elektroden mit tiefem Napf

- Mit Ag/AgCl beschichteter ABS-Kunststoff mit 2-mm-Öffnung
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Die flexiblen Anschlusskabel sind am Ende mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern ausgestattet
- Fünf Kabelfarben (jeweils zwei):

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
023146	10 mm Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
023147	10 mm Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
023148	10 mm Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
023149	10 mm Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg

Einmal verwendbare Value Line EEG-Elektroden mit tiefem Napf

- Mit Ag/AgCl beschichteter ABS-Kunststoff mit 2-mm-Öffnung
- Einweggebrauch eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Keine Reinigung und Wartung erforderlich; einmal verwenden und entsorgen
- Die flexiblen Anschlusskabel sind am Ende mit berührungssicheren 1,5-mm-Anschlussbuchsen ausgestattet
- Zehn wählbare Kabelfarben:

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
017501	10 mm Ag/AgCl	1,0 m	10/Pkg
017502	10 mm Ag/AgCl	1,5 m	10/Pkg
017503	10 mm Ag/AgCl	2,0 m	10/Pkg
017504	10 mm Ag/AgCl	2,5 m	10/Pkg



Wiederverwendbare, originale Grass® Ohrclip-Elektroden

- Ein Paar 10 mm Napfelektroden, montiert in einer Kunststoffklemme
- Zwei Ohrclip-Elektroden pro Packung; schwarze Kabel
- Berührungssichere 1,5-mm-Stecker

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
F-E34DG-48	10 mm, Gold	1,22 m	1 Paar/Karton
F-E34DG-72	10 mm, Gold	1,83 m	1 Paar/Karton
F-E34DS-48	10 mm, Silber	1,22 m	1 Paar/Karton

Wiederverwendbare Natus® Ohrclip-Elektroden

- Ein Paar Elektroden, montiert an einer Federstahlklemme
- Zwei Ohrclip-Elektroden pro Packung; ein rotes und ein blaues Kabel
- Berührungssichere 1,5-mm-Stecker

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-405500	10 mm Ag/AgCl	1 m	1 Paar/Pkg
019-405400	6 mm Ag/AgCl	1 m	1 Paar/Pkg

EEG-Elektroden

Andere wieder- und einmal verwendbare Napfelektroden

Bedingt MRT-geeignete Elektroden

- Praktisch, zeitsparend und kosteneffektiv
- Bleiben während MRT-Scans an Ort und Stelle; ermöglichen den schnellen Wiederanschluss zum Fortsetzen der EEG nach Bildgebungsverfahren
- Erzeugen keine Artefakte auf MRT-Bildern
- Zur Verwendung mit Ten20- oder einer vergleichbaren leitfähigen Klebepaste
- Zwölf farbcodierte, bedingt MRT-geeignete Elektroden und Verlängerungskabel pro Packung
- Nicht bedingt MRT-geeignete Verlängerungskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Buchsenanschlüssen am Geräteende
- Können mit Magnetfeldern von 1,5 bis 3,0 Tesla verwendet werden
- Eindeutige Kennzeichnung mit Symbolen für bedingte MRT-Eignung ermöglicht einfache Identifizierung durch das Radiologiepersonal
- Optionaler 017437 LeadLock-Halter hält die Kabel übersichtlich und erleichtert den einfachen, korrekten Anschluss

Farbgruppe 1 (1 – 12)

Elektrodenkabel
Anschluss



Farbgruppe 2 (13 – 24)

Elektrodenkabel
Anschluss



Einmal verwendbare, bedingt MRT-geeignete Napfelektroden				
Teilenummer	**Typ**	**Kabellänge**	**Farbgruppe**	**Menge**
017429	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	1	12/Pkg
017430	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	1	12/Pkg
017431	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	2	12/Pkg
017432	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	2	12/Pkg

Einmal verwendbare, bedingt MRT-geeignete Elektroden mit tiefem Napf				
Teilenummer	**Typ**	**Kabellänge**	**Farbgruppe**	**Menge**
017433	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	1	12/Pkg
017434	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	1	12/Pkg
017435	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	2	12/Pkg
017436	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	2	12/Pkg

Einmal verwendbare, bedingt MRT-geeignete Elektroden zum Aufdrücken				
Teilenummer	**Typ**	**Kabellänge**	**Farbgruppe**	**Menge**
017438	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	1	12/Pkg
017439	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	1	12/Pkg
017440	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,0 m Kabel	2	12/Pkg
017441	10 mm Ag/AgCl	240 mm Kabel mit 1,5 m Kabel	2	12/Pkg

LeadLock™

- Übersichtliche Anordnung von bedingt MRT-geeigneten Napf-, tiefen Napf- und aufdrückbaren Elektroden

Teilenummer	Beschreibung	Menge
017437	1 Satz mit 2 LeadLock-Haltern	1 Satz/Pkg

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

HC0017 waveguard original (mittelgroß) mit 256 Kanälen

021122

021125

021126

021127

waveguard™ original Elektrodenkappen

- **Ag/AgCl**-Elektroden bieten Qualität und Flexibilität für eine große Breite von Anwendungen
- Verfügbar mit 23, 64, 128 oder 256 aktiven EEG-Elektroden, plus Referenz und Erdung
- Direkter Anschluss an Anschlussboxen von Natus Quantum-Verstärkern; Adapter mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern am Ende sind ebenfalls erhältlich
- Atmungsaktives Coolmax™ Gewebe bietet erhöhten Komfort und kurze Trocknungszeiten, ist benutzerfreundlich und einfach zu warten

waveguard original Elektrodenkappen

Teilenummer	Größe	Gewebefarbe L, M, R	Beschreibung	Kompatibilität	Elektrodentyp	Anordnung	Menge
021115	Groß	● ● ●	23 Kanäle + Referenz und Erde, waveguard original Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	Internationale 10-20-Elektroden-platzierung	1/Pkg
021114	Mittelgroß	● ● ●					
021113	Klein	● ● ●					
021112	Kinder	● ● ●					
021110	Kleinkinder	● ● ●					
021304	Babys	● ● ●					
021121	Groß	● ● ●	64 Kanäle + Referenz und Erde, waveguard original Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	10-10-Elektroden-platzierung	1/Pkg
021120	Mittelgroß	● ● ●					
021119	Klein	● ● ●					
021118	Kinder	● ● ●					
021117	Kleinkinder	● ● ●					
021116	Babys	● ● ●					
HC0016	Groß	● ● ●	128 Kanäle + Referenz und Erde, waveguard original Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (2 x 68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	10-5-Elektroden-platzierung	1/Pkg
HC0015	Mittelgroß	● ● ●					
HC0014	Klein	● ● ●					
HC0013	Kinder	● ● ●					
HC0018	Groß	● ● ●	256 Kanäle + Referenz und Erde, waveguard original Kappe, Kinnband und Adapter, 68-poliger Steckverbinder, 1,8 m langes Kabel. 1 Jahr Garantie	Nur Quantum (4 x 68-poliger Steckverbinder), außer bei Verwendung des optionalen Adapters 022390*	Ag/AgCl-Sinterelektroden	Abstandsgleiche Elektroden-platzierung	1/Pkg
HC0017	Mittelgroß	● ● ●					

Größe	Elektrodenkappe passt Kopfumfang (Größenbereich)
Babys	36-39 cm
Kleinkinder	39-43 cm
Kinder	43-47 cm
Klein	47-51 cm
Mittelgroß	51-56 cm
Groß	56-61 cm

waveguard original Zubehör

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
022390*	Adapter von Quantum 68-poliger Mehrfachstecker auf standardmäßige berührungssichere 1,5-mm-Stecker nach DIN 42802	1/Pkg
021122	Ersatz-Kinnband mit Clips für Elektrodenkappe, 2-14 cm lang	1/Pkg
021123	Fastfix-Schnellreparatur-/-anschlusselektrode für waveguard original Elektrodenkappe; 2-m-Kabel, berührungssicherer Stecker	1/Pkg
021124	Kinnpolster für druckempfindliche Patienten. 70 mm x 120 mm. 1 mm dick. (Alternative zu 021122)	1/Pkg
021125	Hohlnadel mit abgestumpfter Spitze, 18 G x 2,54 cm, Luer-Lock, Edelstahl, Aluminiumansatz, autoklavierbar, steril	25/Pkg
021126	Monoject™-Spritze, 6 ml, Luer-Lock, autoklavierbar, zum Auftragen von Gel	50/Pkg
021127	Optionaler Brustgurt mit Anschluss zur Elektrodenkappe, Schultergurt mit 30–52 cm Länge; Brustgurt bis zu 70 cm Länge einstellbar	1/Pkg
122-407000**	Electro-Gel™, 473 ml	1/Pkg

**Nicht für den Vertrieb in Kanada

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

waveguard™ connect Elektrodenkappen

- **wave**guard connect: eine ausgezeichnete Wahl für alltägliche EEG-Anwendungen
- 21 aktive EEG-Elektroden, plus Referenz und Erdung
- Bequemer Anschluss an alle EEG-Systeme über optionale Adapter für einzelne berührungssichere 1,5-mm-Stecker
- Atmungsaktives Coolmax™ Gewebe bietet erhöhten Komfort und kurze Trocknungszeiten, ist benutzerfreundlich und einfach zu warten

waveguard connect Elektrodenkappen						
Teilenummer	**Größe**	**Gewebefarbe L, M, R**	**Beschreibung**	**Elektrodentyp**	**Anordnung**	**Menge**
021131	Groß	● ● ●	Jede Elektrodenkappe bietet 21 Kanäle + Referenz und Erdung und enthält ein Kinnband. Der Standardausgang ist ein DB25-Stecker. Der Anschluss an einen Verstärker erfordert einen Adapter (separat erhältlich, siehe unten). 90 Tage Garantie	Verzinnt	Internationale 10-20-Elektroden-platzierung	1/Pkg
021132	Mittelgroß	● ● ●				
021133	Klein	● ● ●				
021134	Kinder	● ● ●				
021135	Kleinkinder	● ● ●				
021136	Babys	● ● ●				
waveguard connect Adapter; mindestens einer ist erforderlich						
021128	Adapter für Xltek- und andere EEG-Verstärker, die nicht nachfolgend aufgeführt sind; DB25-Stecker an einzelne berührungssichere Steckverbinder, 31 cm Kabellänge					1/Pkg
085-481300	Adapter für Nicolet v32- und v44-Verstärker					1/Pkg
503171NE	Adapter für Schwarzer/Deltamed Brainbox 1042 EEG-Verstärker (nur außerhalb der USA; nicht in den USA oder Kanada erhältlich)					1/Pkg

Beispiel einer Elektrodenkappe

021128

waveguard connect Zubehör		
Teilenummer	**Typ/Beschreibung**	**Menge**
021122	Ersatz-Kinnband mit Clips für Elektrodenkappe, 2-14 cm lang	1/Pkg
021124	Kinnpolster für druckempfindliche Patienten; 70 mm x 120 mm, 1 mm dick (Alternative zu 021122)	1/Pkg
021125	Hohlnadel mit abgestumpfter Spitze, 18 G x 2,54 cm, Luer-Lock, Edelstahl, Aluminiumansatz, autoklavierbar, steril	25/Pkg
021126	Monoject™-Spritze, 6 ml, Luer-Lock, autoklavierbar, zum Auftragen von Gel	50/Pkg
021127	Optionaler Brustgurt mit Anschluss zur Elektrodenkappe, Schultergurt mit 30–52 cm Länge; Brustgurt bis zu 70 cm Länge einstellbar	1/Pkg
021130	Reparatursatz für **wave**guard connect Elektrodenkappen enthält: Reparaturelektrodensatz, obere Schraube für **wave**guard Elektrode, breiter Silikonring, Elektrodenbeschriftungssatz, Befestigungswerkzeug, Lötzinn	1/Pkg
122-407000*	Electro-Gel™, 473 ml	1/Pkg
122-409100*	Electro-Gel™, 3.785 ml	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

085-481300

021122

021125

021126

Größe	Elektrodenkappe passt Kopfumfang (Größenbereich)
Groß	56-61 cm
Mittelgroß	51-56 cm
Klein	47-51 cm
Kinder	43-47 cm
Kleinkinder	39-43 cm
Babys	36-39 cm

021124 – Kinnpolster (für druckempfindliche Patienten)

122-407000 – Electro-Gel, 16 oz.

122-409100 – Electro-Gel, 128oz.

021127

EEG-Elektroden

Elektrodenkappen

9013E1142

9013E1312

748040

507109

507104

504711

504701

Universelle Elektrodenkappensysteme*

Die auf dieser Seite aufgeführten Artikel sind nicht in den USA und Kanada erhältlich.

- Vielfach einstellbare Elektrodenkappen ermöglichen individuelle Anpassung
- Große Breite an Größen für Erwachsene und Kinder
- Spezialisierte Elektroden und andere Komponenten

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
9013E1122	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 20 cm, Kleinkinder	1/Pkg
9013E1132	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	1/Pkg
9013E1142	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, kleine Erwachsene	1/Pkg
999-200000	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 34 cm, mittelgroße Erwachsene	1/Pkg
9013E1152	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, große Erwachsene	1/Pkg
9013E1212	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 18 cm	1/Pkg
9013E1222	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 22 cm	1/Pkg
9013E1232	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm	1/Pkg
9013E1242	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm	1/Pkg
9013E1252	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm	1/Pkg
9013E1262	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm	1/Pkg
9013E1712	Ohrclip-Elektroden, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1 m Kabel	2/Pkg
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	21/Pkg
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	5/Pkg
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	21/Pkg
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	5/Pkg
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	21/Pkg
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	5/Pkg
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	21/Pkg
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	10/Pkg
9013E1522	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	5/Pkg
504701	Kopfband 360 x 14 mm	5/Pkg
504710	Stirnbandknöpfe, kurz	10/Pkg
504711	Stirnbandknöpfe, lang	10/Pkg
507104	Abdeckungen für Z- und Brückenelektroden, 28 mm Durchmesser	50/Pkg
507105	Fixierungskonus, 16 mm Innendurchmesser (für Z-Elektroden)	1/Pkg
507109	Fixierungskonus, 14 mm Innendurchmesser (für Pilz- und Brückenelektroden)	1/Pkg
748040	O-Ringe für EEG-Elektroden	25/Pkg

*Die auf dieser Seite aufgeführten Artikel sind nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Elektrodenkabel siehe Seite 43

Einmal verwendbare Schwammscheiben

- Auf der Stirn oder anderen unbehaarten Stellen platzierte Schaumstoffringe
- Verhindern die Ausbreitung von Gel zwischen Elektroden; zur Aufnahme von Schweiß
- An FP1 und FP2 anbringen, um das Verschieben der Elektrodenkappe nach oben auf der Stirn zu verhindern
- Nützlich zum Polstern empfindlicher Haut bei Säuglingen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
ADE016*	Einmal verwendbare Schwammscheibe	100/Pkg	Universelle Elektrodenkappensysteme

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

EEG-Kappen

Integrierte Elektrodenkappensysteme

Einmal verwendbare BraiNet® EEG-Einrichtungsvorlage

- Eliminiert das Messen und Markieren von Elektrodenpositionen
- Farbcodierte Ausführung ermöglicht die schnelle und präzise Einrichtung durch Intensivstations-/Notaufnahmepersonal
- Anpassungsfähiges elastisches Gewebe gewährleistet symmetrische/ordnungsgemäße Elektrodenplatzierung

Teilenummer	Typ	Menge
022212	BraiNet-Vorlage, Erwachsene/Kinder, mittelgroß, 54–57 cm	1/Pkg
022213	BraiNet-Vorlage, Erwachsene/Kinder, groß, 57–62 cm	1/Pkg
Die folgenden Vorlagen verwenden eine modifizierte 10/20 Elektrodenplatzierung mit 13 Stellen für Aufzeichnungselektroden sowie Elektrodenpositionen für Erdung und Referenz:		
019-438400	BraiNet-Vorlage, Babys, 25-29 cm	1/Pkg
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	1/Pkg
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	1/Pkg
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	1/Pkg
019-438800	BraiNet-Vorlage, Babys, 41,5-45 cm	1/Pkg
Die folgenden Vorlagen ermöglichen die volle 10/20 Platzierung mit 19 Stellen für Aufzeichnungselektroden sowie Elektrodenpositionen für Erdung und Referenz:		
019-438900	BraiNet-Vorlage 10/20, extra klein, 45,5-49 cm	1/Pkg
019-439000	BraiNet-Vorlage 10/20, klein, 49,5-54 cm	1/Pkg
019-439100	BraiNet-Vorlage 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	1/Pkg
019-439200	BraiNet-Vorlage 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	1/Pkg

Teilenummer	Beschreibung	Menge
019-437300	DVD: Einrichtung der BraiNet-Vorlage auf der Intensivstation	1/Pkg
019-437400	DVD: BraiNet-Vorlage für kontinuierliches EEG-Monitoring auf der Intensivstation	1/Pkg

Einmal verwendbare EEG-Scheibenelektroden für BraiNet®-Vorlagen

- Farbcodierung entsprechend den BraiNet-Vorlagen
- Jeder Elektrodensatz ist in vier praktischen Packungen verpackt: LINKS, RECHTS, REF, EKG

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge
105590	Einmal verwendbare EEG-Scheibenelektroden für BraiNet-Original- und Baby-Vorlagen	16/Pkg

Farbcodierte BraiNet® Headbox-Folie

- Bei Verwendung mit BraiNet-Vorlagen können die Folien direkt auf Verstärkern/Headboxen platziert werden, um eine schnelle und einfache Einrichtung zu ermöglichen

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge	Kompatibilität
019-444000	Farbcodierte BraiNet-Headbox-Folie, 10/20	1/Pkg	Nicolet v32 und v44 Headboxen oder Grass Comet Serie Einschubmodul
500-P	Farbcodierte BraiNet-Headbox-Folie, Original/Baby	1/Pkg	

Selbstklebende Ringe für Aufzeichnungselektroden

- Doppelseitige selbstklebende Ringe für den Einmalgebrauch

Teilenummer	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Menge
605112*	8 mm	20 mm	500/Rolle

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Kortikale Stimulation

Kortikale Stimulationssonde

Einmal verwendbare Natus® Kortikale Stimulationssonde

- 4,6 m Kabel mit berührungssicherem Anschluss
- Bipolare Sonde zur funktionellen Gehirnkartierung im Operationssaal
- 5 mm Abstand zwischen den Sondenköpfen, vergoldete 2,2 mm kugelförmige Spitzen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
222-496100	Kortikale Stimulationssonde	4,6 m	1/Pkg	Nicolet Cortical Stimulator

EEG-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter

Wiederverwendbare, berührungssichere Verlängerungskabel

- Wiederverwendbares Verlängerungskabel mit berührungssicherem Stecker an berührungssichere Buchse
- Sechs Farben: grün, blau, gelb, rot, violett, grau

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-431500	Verlängerungskabel	1 m	6/Pkg
019-401100	Verlängerungskabel	2 m	6/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 3-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
1451020	Überbrückung/ Verbindung	8 cm	4/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 6-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden
- Drei pro Satz; je 1 rot, schwarz, grün

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
102108	Überbrückung/ Verbindung	15 cm	3/Pkg

Wiederverwendbare, stapelbare 20-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Stapelbare berührungssichere 1,5-mm-Anschlüsse, sowohl Stecker als auch Buchse an beiden Enden
- Sechs pro Satz; je 1 rosa, grau, violett, blau, grün, gelb

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-433000	Überbrückung/ Verbindung	51 cm	1 Satz mit 6/Pkg

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Ein stapelbares Kabel mit berührungssicherem/r 1,5-mm-Stecker/-Buchse an drei isolierte berührungssichere Buchsen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
1451055	Überbrückung/ Verbindung	25 cm	1/Pkg

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Ein berührungssicherer 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an vier isolierte berührungssichere Buchsen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
1451034	Überbrückung/ Verbindung	12 cm	1/Pkg

EEG-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen, Verbindungs-/Überbrückungskabel, Anschlusskabel, Adapter

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Ein berührungssicherer 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an 15 isolierte berührungssichere Buchsen
- Ca. 4 cm Abstand zwischen den Anschlüssen, 46 cm Gesamtlänge

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
11250*	Überbrückung/ Verbindung	46 cm	1/Pkg

*Nur USA und Kanada



Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Fünf berührungssichere 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an zwei isolierte berührungssichere Buchsen
- Ca. 23 cm Abstand zwischen den ersten beiden berührungssicheren Buchsen, 7,6 cm Abstand zwischen den nachfolgenden fünf berührungssicheren Steckern

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
11224	Überbrückung/ Verbindung	61 cm	1/Pkg

Wiederverwendbares Verbindungs-/Überbrückungskabel

- Zwei berührungssichere 1,5-mm-Stecker mit Aussparung an eine isolierte berührungssichere Buchse

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
019-420100	Überbrückung/ Verbindung	10 cm	1/Pkg

Wiederverwendbares Verzweigungskabel

- 2 Kanäle, 1 Stecker zu 2 Buchsen

Teilenummer	Typ	Elektrodenende	Anschlussende	Kabellänge	Menge
630630*	Verzweigungskabel	1 x berührungssicherer 1,5-mm-Steckeranschluss	2 x berührungssichere 1,5-mm-Buchsenanschlüsse	150 mm	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Elektrodenkabel

Teilenummer	Länge	Elektrodenende	Anschlussende	Menge	Kompatibilität
508832*	1,5 m	4-mm-Anschluss, schwarz	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse, schwarz	1/Pkg	Brücken-/Z-/Pilz-Elektroden, Verstärker; außerdem als Adapter verwendet
508831*	80 cm	2-mm-Anschluss, schwarz	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse, schwarz	10/Pkg	
508834*	80 cm	2-mm-Anschluss, rot	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse, rot	10/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in den USA und Kanada

Berührungssicherer Adapter

- Zur Umrüstung eines ungeschützten 2-mm-Steckers in eine berührungssichere, isolierte 1,5-mm-Buchse

Teilenummer	Typ	Menge
1451010	2-mm-Stecker in berührungssichere 1,5-mm-Buchse	10/Pkg

Berührungssichere Adapter

- Zur Umrüstung einer berührungssicheren, isolierten 1,5-mm-Buchse in einen ungeschützten 2-mm-Stecker

Teilenummer	Typ	Menge
140420	Berührungssichere 1,5-mm-Buchse in 2-mm-Stecker	10/Pkg

EEG-Zusatzartikel

EEG-Zusatzartikel

Elektroden- und Kabelhalter

- Ideal zum Aufhängen von Elektroden oder Kabeln
- Robuste Stahlkonstruktion mit Öffnungen zur einfachen Montage
- 27 cm Leiste mit 10 Zungen in 1,1 cm Abstand

Teilenummer	Typ	Menge
016-400700	Elektrodenhalter	1/Pkg

ElectroBoot-Schutzhülle für Elektrodenkabel

- Verlängert die Lebensdauer der Elektroden durch Reduzierung von Verhedderung, Knotenbildung und Biegung von Elektrodenkabeln
- Waschbar und wiederverwendbar

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
105189	ElectroBoot	0,75 m	1/Pkg
105190	ElectroBoot	1,22 m	1/Pkg

Elektrodengreifer

- Spezialwerkzeug zum einfachen Entfernen festklemmender Elektroden von Verstärkern und Headboxen
- Reduziert Verschleiß von teuren Elektroden und schützt Ihre Finger

Teilenummer	Typ	Menge
105808	Elektrodengreifer	1/Pkg

Schulungsmaterial

Schulungsmaterial zur Elektrodenplatzierung

- Besprechung des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung

Teilenummer	Typ	Menge
EDBOOK1	10-20 Broschüre	1/Pkg
EDCHART1	10-20 Grafik	1/Pkg



10-20 Broschüre



10-20 Grafik



Frequenzlineal

Teilenummer	Typ	Menge
EDAID1	Frequenzlineal	1/Pkg

Natus IOM-Zubehör

IOM-Elektroden • IOM-Sonden • IOM-Zusatzartikel

Alle in diesem Katalog enthaltenen Elektroden, Sonden und Kabel sind, wenn nicht anders angegeben, mit Systemen zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen kompatibel.

IOM-Elektroden

Subdermal-Nadelelektroden

Einmal verwendbare Natus® Ultra Subdermal-Nadelelektroden

- Präzise geschliffene, leicht verjüngte, extrem scharfe Lanzettenspitze zum mühelosen Einstechen in die Haut; gewährleistet optimalen Patientenkomfort
- Für medizinische Zwecke zugelassene Edelstahlnadel mit hoher Zugfestigkeit für eine optimale Festigkeit und Flexibilität
- Isolierte Anschlussbuchse, 1,5 mm, berührungssicher (DIN 42 802)
- Zwecks Sicherheit und leichter Kennzeichnung in sterilen, vorgedruckten Beuteln einzeln verpackt

Zuführungsleitungen in 6 Farben, jeweils 4:

Zuführungsleitungen in 12 Farben, jeweils 2:

Teilenummer	Typ	Nadellänge/Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
019-476600	Edelstahl, 6 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476800	Edelstahl, 6 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-477000	Edelstahl, 6 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476700	Edelstahl, 12 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476900	Edelstahl, 12 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-477100	Edelstahl, 12 Farben	14 mm, 0,38 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton

Einmal verwendbare Natus® Classic Subdermal-Nadelelektroden

- Medizinischer Edelstahl mit konsistent scharfer Spitze erleichtert den Einstich und erhöht den Patientenkomfort
- Isolierte Anschlussbuchse, 1,5 mm, berührungssicher (DIN 42 802)
- In sterilen, vorgedruckten Beuteln einzeln verpackt

Zuführungsleitungen in 6 Farben, jeweils 4:

Teilenummer	Typ	Nadellänge/Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
019-475800	Edelstahl, 6 Farben	12 mm, 0,40 mm (27 G)	1 m	1/Beutel, 24/Karton
019-475900	Edelstahl, 6 Farben	12 mm, 0,40 mm (27 G)	1,5 m	1/Beutel, 24/Karton
019-476000	Edelstahl, 6 Farben	12 mm, 0,40 mm (27 G)	2,5 m	1/Beutel, 24/Karton

WUSSTEN SIE SCHON?

Archäologen haben Beweise dafür gefunden, dass bereits 2000 vor Christus primitive Hirneingriffe durchgeführt wurden – sogenannte Trepanationen, bei denen ein Loch in den Schädel des Kranken gebohrt wird.

IOM-Elektroden

Subdermal-Nadelelektroden

Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektroden*

- Fein geschärfte, monopolare Platin-Nadel mit niedrigem Profil der Verbindung zwischen Nadel und Draht
- Mehrfarbige, biegsame Elektrodenkabel mit Teflon-Beschichtung und berührungssicherem 1,5-mm-Anschluss
- Vor dem Gebrauch sterilisieren; Sterilisation mit Dampf oder EtO kann verwendet werden
- Zehn wählbare Kabelfarben:

Teilenummer	Typ	Nadellänge/Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
F-E2-12	Platin, 10 Farben	10 mm/30 G	30,5 cm	10/Karton
F-E2-24	Platin, 10 Farben	10 mm/30 G	61 cm	10/Karton
F-E2-30	Platin, 10 Farben	10 mm/30 G	76 cm	10/Karton
F-E2-48	Platin, 10 Farben	10 mm/30 G	122 cm	10/Karton
F-E2-72	Platin, 10 Farben	10 mm/30 G	183 cm	10/Karton

*Nicht für den Vertrieb in Ländern, die das CE-Kennzeichen oder RoHS-Konformität erfordern

Einmal verwendbare Natus® Subdermal-Nadelelektroden mit verdrillten Adern

- Zur Verbesserung der Signalqualität in elektrisch schwierigen Bereichen wie Operationssaal oder Intensivstation
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- 103031 – Blaue, orangefarbene, gelbe, grüne und rote Elektrodenkabel, gepaart mit schwarzem und weißem Elektrodenkabel (5 Farbkombinationen; je 4 Sätze; insg. 20 verdrillte Adernpaare)
- 019-475700 und 019965 – Rote, blaue, gelbe, grüne, orangefarbene und violette Elektrodenkabel, gepaart mit schwarzem und weißem Elektrodenkabel (6 Farbkombinationen; je 2 Sätze; insg. 12 verdrillte Adernpaare)

Teilenummer	Typ	Nadellänge/Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge
103031	Edelstahl	13 mm/27 G	1,5 m	20 Beutel/Pkg
019-475700	Edelstahl	12 mm/27 G	2 m	12 Beutel/Pkg
019965	Edelstahl	14 mm, 0,38 mm (27 G)	2,5 m	12 Beutel/Pkg

Kopfhaut-Nadelelektroden

Wiederverwendbare Kopfhaut-Nadelelektrode aus Platin

- Kopfhaut-Nadelelektrode aus Platin
- Autoklavierbar
- Vor dem Gebrauch sterilisieren

Teilenummer	Länge	Durchmesser	Elektrodenende	Menge	Kompatible Kabel
9013L0702	10 mm	0,30 mm (30 G)	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	1/Pkg	9013C0152, 9013C0242 (siehe Seite 8)

Einmal verwendbare Kopfhaut-Nadelelektrode

- Sterile Edelstahl-Nadelelektrode

Teilenummer	Länge	Durchmesser	Elektrodenende	Menge	Kompatible Kabel
9013R0313	10 mm	0,30 mm (30 G)	Berührungssicherer 0,7-mm-Steckanschluss	40/Pkg	9013C0112, 9013C0122, 9013C0152, 9013C0242 (siehe Seite 8)

IOM-Elektroden

Korkenzieherelektroden

Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden

- 1,2 m Anschlusskabellänge, 1 cm Ansatz
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Farben des Elektrodenkabels	Menge
017505	Korkenzieher	Je 4:	1 Elektrode/Beutel; 24 Beutel/Pkg

Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern

- 1,2 m Anschlusskabellänge, 1 cm Ansatz
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Farben des Elektrodenkabels	Menge
017506	Korkenzieher mit verdrillten Adern	Je 1: Weiß + Je 1: Schwarz +	1 Paar/Beutel; 12 Beutel/Pkg

Hakenelektroden

Einmal verwendbare Hakenelektroden

- Hakenelektroden verfügen über einen 12,5 cm langen, isolierten, vernickelten 0,05 mm (44 G) Draht
- Paarweise Hakenelektroden: Enden der Drähte sind so positioniert, dass 2 mm von einem Draht und 5 mm des zweiten Drahts am Ende der Nadel austreten. Der erste Draht ist 2 mm abisoliert, der zweite Draht ist 3 mm nach der Austrittsstelle aus der Nadel isoliert und dann 2 mm abisoliert
- Einzelne Hakenelektroden: Ende des Drahts ist so positioniert, dass 5 mm des Drahts am Ende der Nadel austreten und dann zurückgebogen sind. Das Ende des Drahts ist 3 mm isoliert und dann 2 mm abisoliert
- Steril

Teilenummer	Typ	Länge	Durchmesser	Menge	Kompatible Kabel
019-475300	Einzeln	30 mm	27 G	20/Pkg	085-416800 Mikroklemmen (siehe Seite 52)
019-475400	Paar	30 mm	27 G	20/Pkg	085-416800 Mikroklemmen (siehe Seite 52)

Streifen- und Gitterelektroden



Sterile, einmal verwendbare Streifen- und Gitterelektroden

- Für Elektrokortikographie, kortikale Stimulation und andere IOM-Verfahren
- Dünne, biegsame Silikonelektroden mit Kontaktscheiben aus Platin mit 1 cm Abstand und numerischer Beschriftung
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Nicht zur Verwendung als Implantat

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge
MS08N-LP10X-0JF	1x8 Streifen	1,5 m	1/Pkg
MS04N-LP10X-0JF	1x4 Streifen	1,5 m	1/Pkg
FG08A-LP10X-0JF	2x4 Gitter	1,5 m	1/Pkg

IOM-Elektroden

Nasen-Rachen-Elektroden

Wiederverwendbare Kugel-/Pedikelschraubelektrode

- Anwendungen: Nasen-Rachen-Aufzeichnungen, periphere motorische Nerven, Spinalnerven und Beurteilung der Platzierung von Pedikelschrauben
- 3 mm Kugelspitze wird mit formbarem, isoliertem Schaft verbunden, der seine Form beim Biegen beibehält
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Vor dem Gebrauch sterilisieren

Teilenummer	Typ	Schaft	Kabellänge	Menge
019-404800	Gold	100 mm	1,5 m	1/Pkg
019-404900	Gold	150 mm	1,5 m	1/Pkg
019-416500	Silber	150 mm	1,5 m	1/Pkg
019-416700	Ag/AgCl	150 mm	1,5 m	1/Pkg

Kehlkopfelektroden

Laternenförmige Kehlkopfelektroden

- Anpassungsfähig an alle Stimmband-Positionen; übt sanften, selbstregulierenden Druck auf die Stimmbänder aus
- Bietet ausgezeichnete Trennschärfe zwischen den Stimmbändern
- Verwendbar mit beliebigen Mehrkanal-Monitoren, die handelsübliche berührungssichere 1,5-mm-Elektroden aufnehmen können
- Flexible Größen für 4 mm bis 9 mm Endotrachealtuben
- Für den Einmalgebrauch, steril

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode mit wiederverwendbarem Kabel	8/9 mm	10/Pkg
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode mit wiederverwendbarem Kabel	6/7 mm	10/Pkg
023047	Laternenförmige Kehlkopfelektrode mit wiederverwendbarem Kabel	4/5 mm	10/Pkg

Wiederverwendbares Anschlusskabel für laternenförmige Kehlkopfelektroden

Teilenummer	Typ	Länge	Menge
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	1 m	1/Pkg

WUSSTEN SIE SCHON?

Ein Lächeln beschäftigt 17 Muskeln,
ein Stirnrunzeln jedoch über 40.

IOM-Sonden

Einmal verwendbare Sonden

Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode

- Indiziert als Aufzeichnungselektrode für die Überwachung operationsbegleitender evozierter Potentiale des Rückenmarks
- Monopolare Elektrode; muss zusammen mit einer Referenzelektrode verwendet werden
- 5 mm lange, runde Edelstahlspitze mit 1 mm Durchmesser an einem biegsamen 120 mm Teflon-Draht, der an einem 1 m langen Silikonkabel mit berührungssicherem 1,5-mm-Stecker befestigt ist
- Steril; einzeln verpackt

Teilenummer	Kabellänge	Menge
CEDL-1PDINX-000	1 m	1/Pkg



Einmal verwendbare Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation

- Spitze 2,3 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80-150 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017507	2,0 m	1/Pkg

Einmal verwendbare, konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation – einstellbare Spitze

- Spitze 1,3 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80-120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017508	2,0 m	1/Pkg



Einmal verwendbare, bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation

- Spitze 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80-120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017509	2,0 m	1/Pkg



Einmal verwendbare Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation

- Spitze 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80-150 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017510	2,0 m	1/Pkg



Einmal verwendbare, monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation

- Spitze 0,8 mm Durchmesser
- Sondenschaft 80-120 mm effektive Länge

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017511	2,0 m	1/Pkg

IOM-Sonden

Einmal verwendbare Sonden

Einmal verwendbare, rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken



- Sonde 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70-120 mm effektive Länge
- 90° Doppelhaken
- Sondenschaft 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017512	2,0 m	1/Pkg

Einmal verwendbare Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation



- Sonde 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70-120 mm effektive Länge
- 100° Doppelhaken
- Sondenschaft 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017513	2,0 m	1/Pkg

Einmal verwendbare Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation

- Sonde 1,2 mm Durchmesser
- Sondenschaft 70-120 mm effektive Länge
- 100° Krümmung des Dreifachhakens
- Sondenschaft 5 mm Abstand

Teilenummer	Kabellänge	Menge
017514	2,0 m	1/Pkg

IOM-Zusatzartikel

Elektrodenkabelverlängerungen und -adapter

Wieder verwendbares Verlängerungskabel – Verdrillte Adern

- Optimal für Elektrodenpaare, deren Anschlusskabel verlängert werden sollen
- Elektrodenkabel mit verdrillter roter und schwarzer Ader und berührungssicherem 1,5-mm-Stecker- und Buchsenanschluss

Teilenummer	Kabellänge	Menge
019-408400	1 m	1/Pkg
019-432200	2 m	1/Pkg

Anschlusskabel mit Mikroklemme

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Hakenelektroden
- Elektrodenkabel mit schwarzen Adern mit Mikroklemme und berührungssicherem 1,5-mm-Anschlüssen

Teilenummer	Kabellänge	Menge
085-416800	2 m	1 Satz/Pkg

Rhizotomie-Hakenkabel

- Für den Gebrauch mit Rhizotomie-Haken oder einer Rhizotomie-Stimulationssonde
- Elektrodenkabel mit roter und schwarzer Ader mit Anschlüssen mit 2-56-Gewinde und berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
- Kann vor dem Gebrauch mit Dampf sterilisiert werden

Teilenummer	Kabellänge	Menge
085-460000	3 m	1 Paar/Pkg

Wiederverwendbarer Inline-HF-Filter

- Bietet Schutz vor hochfrequenten Störungen für einzelne Elektroden
- Mit berührungssicherem Stecker- und Buchsenanschluss

Teilenummer	Kabellänge	Menge
019-421500	22 cm	2/Pkg

Natus-Zubehör für Schlafuntersuchungen

Sensoren • Kanülen • Schlafuntersuchungs-Zusatzartikel

SENSOREN

Atemanstrengung

Natus® XactTrace® Atemanstrengungssysteme

XactTrace ist eine umfassende Produktreihe von RIP-Systemen (Respiratorische induktive Plethysmographie). Diese Atemanstrengungssysteme bieten eine Reihe von Größen und Lösungen in Universal- und Embla-Ausführung.

Systemoptionen:

1. Wiederverwendbar (S. 54, 55)
2. Zuschneidbar, Einweg (S. 55, 56)
3. Vorkonfektioniert, Einweg (S. 56, 57)

XactTrace® Universal-Set – Gurte, Sets und Komponenten

- Zur Verwendung mit PSG-Systemen außer Embla
- Wieder verwendbar, Einheitsgröße
- Integrierter Akku eliminiert umständliche Spannungsversorgungsmodule

1

XactTrace Universal-Gurte und -Gurtsets*					
Teilenummer	**Typ/Beschreibung**	**Länge**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
1421091	XactTrace Universal-Set – Komplett (mit Bauch- und Thorax-Gurten, Bauch- und Thorax-Schnappsensoren, zwei Universalkabeln)	–	–	1 Satz/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421080	XactTrace Universal Bauch-Set (Gurt, Sensor, Kabel)	–	–	1 Satz/Pkg	
1421081	XactTrace Universal Thorax-Set (Gurt, Sensor, Kabel)	–	–	1 Satz/Pkg	
1421040	Einstellbarer XactTrace Universal-Gurt	65-200 cm	–	1/Pkg	
XactTrace Universal Schnappsensoren					
1421026	XactTrace Universal Schnappsensor – Bauch	–	–	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421027	XactTrace Universal Schnappsensor – Thorax	–	–	1/Pkg	
XactTrace Universal-Kabel					
1451080	XactTrace Universal-Kabel	235 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Auch kompatibel mit Embla SD32 Systemen

XactTrace® Mehrweg-Gurte für Embla-Systeme

- Ermöglicht direkten Anschluss an Embla PSG-Systeme; keine zusätzlichen Module erforderlich
- Verschluss mit niedrigem Profil erhöht den Patientenkomfort
- Kleine, mittlere und große Ausführungen

1

XactTrace-Mehrweggurte				
Teilenummer	**Gurttyp/-beschreibung**	**Kabellänge/-anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
1421032	Kleiner Bauch, 57 cm bis 104 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421033	Kleiner Thorax, 57 cm bis 104 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421034	Mittelgroßer Bauch, 83 cm bis 142 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421035	Mittelgroßer Thorax, 83 cm bis 142 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium

Fortsetzung auf der nächsten Seite

SENSOREN

Atemanstrengung

XactTrace® Mehrweg-Gurte für Embla®-Systeme (Fortsetzung von der vorherigen Seite)

1 XactTrace-Mehrweggurte

Teilenummer	Gurttyp/-beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421036	Großer Bauch, 120 cm bis 194 cm	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421037	Großer Thorax, 120 cm bis 194 cm	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
1421038	Mittelgroßer Thorax, 83 cm bis 142 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1421039	Mittelgroßer Bauch, 83 cm bis 142 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1421041	Kleiner Thorax, 57 cm bis 104 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1421042	Kleiner Bauch, 57 cm bis 104 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1421043	Großer Thorax, 120 cm bis 194 cm	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1421044	Großer Bauch, 120 cm bis 194 cm	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme

Zuschneidbare XactTrace® Universal Einweggurte, Sets und Komponenten

- Konfigurationen für PSG-Systeme außer Embla (zuschneidbare Ausführungen für Embla PSG-Systeme siehe Seite 54)
- Ermöglichen die Anpassung der Größe an praktisch alle Patienten, von Kleinkindern bis zu übergewichtigen Patienten
- Komplettes Set enthält: Einweg-Verschluss für Bauch, Einweg-Verschluss für Thorax, Mehrweg-Prozessor für Bauch, Mehrweg-Prozessor für Thorax, zwei Rollen Material für XactTrace Einweg, zuschneidbar
- Auf Wunsch können erworben werden: Bauch- und Thorax-Verschlüsse, zuschneidbares Gurtmaterial, RIP-Prozessoren und -Sets (Verschluss, Prozessor, zuschneidbares Gurtmaterial)

1421000

2 Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtrollen

Teilenummer	Typ	Rollenlänge	Menge	Kompatibilität
1421000	Zuschneidbares XactTrace Einweg-Gurtmaterial	20 m	1 Rolle/Pkg	Die meisten PSG-Systeme

Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtsets

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/ -anschluss	Menge	Kompatibilität
1421050	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Bauchset (Verschluss, Prozessor und 1 Rolle Gurtmaterial)	–	1 Satz/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421051	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Thoraxset (Verschluss, Prozessor und 1 Rolle Gurtmaterial)	–	1 Satz/Pkg	
1421052	Zuschneidbares XactTrace Universal Einweg-Gurtset – Komplett	–	1 Satz/Pkg	

1421020

1421022

Verschlüsse für zuschneidbare XactTrace Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/ -anschluss	Menge	Kompatibilität
1421020	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen. Erfordert 1421047 oder 1421048 Prozessor.
1421022	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	

1421048

RIP-Prozessoren für zuschneidbare XactTrace Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/ -anschluss	Menge	Kompatibilität
1421047	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	200 cm 1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Systeme außer Embla zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421048	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	200 cm 1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	

1421047

*Auch kompatibel mit Embla SD32 System

SENSOREN

Atemanstrengung

1421000

1421020

1421022

1451070

1451072

Zuschneidbare XactTrace® Einweggurte und Komponenten für Embla®-Systeme

- Nur Konfigurationen für Embla PSG-Systeme (zuschneidbare Universal-Ausführungen siehe Seite 53)
- Ermöglichen die Anpassung der Größe an praktisch alle Patienten, von Kleinkindern bis zu übergewichtigen Patienten
- Auf Wunsch können erworben werden: Bauch- und Thorax-Verschlüsse, zuschneidbares Gurtmaterial und Kabelverlängerungen

2 Zuschneidbare XactTrace Einweg-Gurtrollen

Teilenummer	Typ	Rollenlänge	Menge	Kompatibilität
1421000	Zuschneidbares XactTrace Einweg-Gurtmaterial	20 m	1 Rolle/Pkg	XactTrace Einweg-Verschlüsse

Verschlüsse für zuschneidbare XactTrace Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1421020	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP-Prozessor
1421021	Bauch	70 cm; gelb, 2-polig, kodiert mit integriertem Embletta Gold Inline-Induktor	1/Pkg	Nur Embletta Gold
1421022	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta (PDS, 128, X100, MPR), Embla titanium, RIP-Prozessor
1421023	Thorax	40 cm; blau, 2-polig, kodiert mit integriertem Embletta Gold Inline-Induktor	1/Pkg	Nur Embletta Gold

Kabelverlängerungen für zuschneidbare XactTrace Einweggurte

Teilenummer	Typ	Kabellänge/-anschluss	Menge	Kompatibilität
1451070	Bauch	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme
1451072	Thorax	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla S4000/S4500 Systeme

011520

011521

011522

Vorkonfektionierte XactTrace® Universal Einweggurte und -Komponenten

- Konfigurationen für PSG-Systeme außer Embla
- RIP-Technologie in gleicher Qualität wie wiederverwendbare XactTrace-Gurte
- Erfordert kein Einfädeln des Materials in den Verschluss
- Verfügbar in vier praktischen Standardgrößen
- Befestigte Schnappanschlüsse ermöglichen schnelle, einfache Einrichtung (separat verkaufte Schnappsensoren erforderlich)

3 Vorkonfektionierte XactTrace Universal Einweg-RIP-Gurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge	Kompatibilität
011516	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, Kinder	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	Vorkonfektionierte XactTrace Einweg-Schnappsensoren
011517	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, klein	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011518	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, mittelgroß	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011520	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, groß	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	

Schnappsensoren und RIP-Prozessoren für vorkonfektionierte XactTrace Universal Einweggurte

Teilenummer	Typ/Beschreibung	Menge	Kompatibilität
011521	XactTrace Schnappsensor, Bauch, 66-cm-Kabel; gelber 2-poliger, kodierter Anschluss	1/Pkg	Vorkonfektionierte XactTrace Gurte und RIP-Prozessoren
011522	XactTrace Schnappsensor, Thorax, 41-cm-Kabel; blauer 2-poliger, kodierter Anschluss	1/Pkg	
1421048	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Bauch, 200-cm-Kabel; berührungssichere 1,5-mm-Buchsen	1/Pkg	XactTrace RIP-Prozessoren und die meisten PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Buchsen
1421047	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Thorax, 200-cm-Kabel; berührungssichere 1,5-mm-Buchsen	1/Pkg	

1421048

1421047

SENSOREN

Atemanstrengung

Vorkonfektionierte XactTrace® Einweggurte und Komponenten für Embla®-Systeme

- Nur zur Verwendung mit Embla-Systemen
- RIP-Technologie in gleicher Qualität wie wiederverwendbare XactTrace-Gurte
- Erfordert kein Einfädeln des Materials in den Verschluss
- Verfügbar in vier praktischen Standardgrößen
- Befestigte Schnappanschlüsse ermöglichen schnelle, einfache Einrichtung (separat verkaufte Schnappsensoren erforderlich)

011520

011521

011522

Vorkonfektionierte XactTrace Einweggurte				
Teilenummer	**Größe**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
011516	Kinder	XactTrace Schnappsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	Embla N7000, titanium, Embletta (alle Modelle*), Embla S4000/S4500 Systeme
011517	Klein	XactTrace Schnappsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011518	Mittelgroß	XactTrace Schnappsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	
011520	Groß	XactTrace Schnappsensoren in dieser Tabelle	20/Karton (10 Packungen mit je 2)	

Schnappsensoren für vorkonfektionierte XactTrace Einweggurte				
Teilenummer	**Beschreibung**	**Kabellänge/-anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
011521	Bauch	66 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
011522	Thorax	41 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Embla N7000, Embletta (alle Modelle), Embla titanium
013224	Bauch	200 cm; gelb, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Alle Embla-Systeme
013225	Thorax	200 cm; blau, 2-polig, kodiert	1/Pkg	Alle Embla-Systeme

*Embletta Gold erfordert außerdem Teil 013382, den Embletta Gold Inline-Induktor, 10 cm Kabel

Größenauswahl von vorkonfektionierten XactTrace® Einweggurten

Auswahl der Gurtgröße

- Vorkonfektionierte XactTrace Einweggurte sind in vier Größen erhältlich: Kinder, klein, mittelgroß und groß
- Einstellbare Gurtlänge sorgt für guten Sitz
- Gurte sollten eng am Patienten anliegen, jedoch nicht unangenehm fest
- Stets den Umfang des Patienten messen und die nachfolgende Tabelle als Richtlinie verwenden

Größenauswahl von vorkonfektionierten XactTrace Einweggurten	
Größe	**Passt Patientenumfang (Größenbereich)**
Kinder	28-56 cm
Klein	40-89 cm
Mittelgroß	76-140 cm
Groß	102-190 cm

WUSSTEN SIE SCHON?

Menschen sind die einzigen Säugetiere, die bereit sind, ihren Schlaf zu verzögern.

SENSOREN

Atemanstrengung

Gurte und Kabel für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)

- 5 farbcodierte Größen für eine große Breite von Patienten
- Weiche, biegsame, wiederverwendbare Gurte können in der Waschmaschine gewaschen und sterilisiert werden
- Einfache Schnappanschlüsse und Verbindungskabel
- RIP-Ersatzkabel in Plug&Play-Ausführung

Gurte für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)				
Teilenummer	**Größe**	**Farben**	**Menge**	**Kompatibilität**
4140090	Kleinkinder, klein 40 cm	Weiß/grau	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern und den unten aufgeführten RIP-Verbindungskabeln
4140089	Kinder, mittelgroß 60 cm	Weiß/rot	2/Pkg	
4140088	Erwachsene, groß 90 cm	Weiß/blau	2/Pkg	
4140087	Erwachsene, XL 120 cm	Weiß/schwarz	2/Pkg	
4140114	Erwachsene, XXL 150 cm	Weiß/gelb	2/Pkg	

Verbindungskabel für respiratorische induktive Plethysmographie (RIP)					
Teilenummer	**Typ**	**Anschlusskabellänge**	**Anschluss**	**Menge**	**Kompatibilität**
9101G*	Bauch	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Grass Comet-PLUS PSG-Systeme
9102G*	Thorax	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Grass Comet-PLUS PSG-Systeme
9131	Bauch	20 cm	Kodiert	1/Pkg	Grass AURA PSG und AURA PSG LITE
9132	Thorax	20 cm	Kodiert	1/Pkg	Grass AURA PSG und AURA PSG LITE
4140095	Bauch	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
4140096	Thorax	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

*Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme

Einstellbares Gurtset für respiratorische induktive Plethysmographie

- Einheitsgröße (Erwachsene)
- Wiederverwendbar und einfach zu reinigen
- Hohe Qualität, bequemes Material
- Set 019-481100 enthält zwei einstellbare RIP-Gurte für Erwachsene (links abgebildet), ein 4140095 Bauch-Verbindungskabel und ein 4140096 Thorax-Verbindungskabel

Teilenummer	Typ	Gurtabmessungen	Menge	Kompatibilität
019-481100	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	60 cm Minimum bis 140 cm Maximum	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

SENSOREN

Piezo-Atemanstrengungsgurte

Piezokristall-Atemanstrengungssensoren – Doppelschnalle

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelschnalle
- Ein großer elastischer Gurt mit Doppelschnalle

Teilenummer	Typ	Gurtlänge	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1421102	Thorax oder Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1370G-KIT	Thorax oder Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	200 cm	1/Pkg	Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421101	Bauch	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	70 cm	1/Pkg	Gelb (Bauch) kodiert für Embla
1421100	Thorax	Groß – 2,5 cm x 170,2 cm	40 cm	1/Pkg	Blau (Thorax) kodiert für Embla

Piezokristall-Atemanstrengungssensorset – Klettverschluss

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelverschluss
- Zwei elastische Gurte mit Verschluss; 1 klein und 1 Kinder

Teilenummer	Typ	Gurtlängen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1388G-KIT	Thorax oder Bauch	Klein 2,5 cm x 88,2 cm Kinder 2,5 cm x 45,7 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Reduziertes Ausgangssignal für Grass PSG-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Piezoschicht/-kristall-Atemanstrengungssensorset – Doppelschlaufe

- Ein Piezokristall-Atemanstrengungssensor – Doppelschlaufe
- Zwei elastische Gurte; 1 groß und 1 extra groß

Teilenummer	Typ	Gurtlängen	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
019-479600	Thorax oder Bauch, Piezoschicht	Groß 3,8 cm x 132,1 cm XL 3,8 cm x 190,5 cm	200 cm	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Gurtloser Piezo-Atemanstrengungssensor für Kleinkinder

- Mit Klebeband zu befestigen

Teilenummer	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
005732	Kleinkinder	2,1 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

SENSOREN

Atemfluss

1420435
1420430
019-480400

019-480600

Thermistor-Atemflusssensor

- Biegsame, gummibeschichtete Sonden für orale (1) und nasale (2) Anwendungen

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1420435	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
1420430	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	96,5 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-480400	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	90 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-480600	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

019-481000

1401G

019-480900
019-480800

Thermoelement-Atemflusssensor

- Biegsame, gummibeschichtete Sonden für orale (1) und nasale (2) Anwendungen

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1401G	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-481000	Doppelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480800	Doppelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480900	Doppelkanal, oral/nasal	Kinder	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Thermoelement-Atemflusssensor für Kanüle

- Zum Einhaken an einer Nasenkanüle für Erwachsene
- Einstellbare Ringe liefern stabile Aufzeichnungen und erhöhen den Patientenkomfort

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1401G-H	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1421-H	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	122 cm	1/Pkg	Kodiert – für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE

Thermoelement-Atemflusssensor für Kinder

- Steife, biegbare Kontakte bieten optimale(n) Patientenkomfort und Signalqualität

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1420406	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen

SENSOREN

Atemfluss

Integrierter ThermoCan™ Thermo-/Drucksensor

- Komplettsensor für Wärme und Druck bietet optimalen Patientenkomfort
- Einmal verwendbar; keine Reinigung oder potenziellen Brüche
- Entspricht den AASM-Empfehlungen für die Überwachung der nasalen und nasalen/oralen Temperatur

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
500102	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	200 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	200 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; Embla-Systeme zur Aufnahme von kodierten Anschlüssen
500103	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	85 cm	1/Pkg	
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	214 cm	50/Pkg	Alle ThermoCan-Sensoren
500105	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61 cm	50/Pkg	Alle ThermoCan-Sensoren
023121	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	216 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
023122	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	216 cm	1/Pkg	Für ThermoCan konzipierte Kanülen; Embla-Systeme zur Aufnahme von kodierten Anschlüssen
023123	ThermoCan-Thermokanüle, klein/Kinder	214 cm	25/Pkg	Alle ThermoCan-Sensoren
023124	ThermoCan-Thermokanüle, groß/Kinder	214 cm	25/Pkg	Alle ThermoCan-Sensoren



Integrierter CannuTherm™ Thermo-/Drucksensor

- Befestigung an der Kanüle; spezieller Anschluss mit Thermosensor
- Eliminiert das Zusammenkleben separater Sensoren
- Entspricht den AASM-Empfehlungen für die Überwachung des nasalen Drucks und der nasalen/oralen Temperatur

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
105778*	CannuTherm	200 cm Anschlusskabel	1 Sensor und 5 Kanülen/Pkg	Für CannuTherm konzipierte Kanülen; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
105750	Ersatz-Nasenkanüle für Erwachsene	214 cm Kanülenlänge	25/Pkg	

*Nur USA

ThermiSense® Sensorsätze

Satz enthält:

- Oraler/nasaler Thermistor
- Nasenkanüle mit Halter
- Mund-/Nasenkanüle mit Halter
- Filter

Teilenummer	Typ	Sensorkabellänge	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420124	Erwachsene	214 cm	214 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
1420129	Erwachsene	76,2 cm	214 cm	1/Pkg	
1420126	Kinder	76,2 cm	214 cm	1/Pkg	
1420127	Kinder	214 cm	214 cm	1/Pkg	

SENSOREN

Atemfluss

Ultima Thermistor-Atemflusssensor

- Komfortables Design: keine Kontakte, die in die Nase eingeführt werden

Teilenummer	Typ	Größe	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
005890	Oronasal	Erwachsene	210 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
ACE171	Oronasal	Kinder (1–10 Jahre)	210 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Einmal verwendbarer Embla® BreathSensor® Atemfluss-Thermistor

- Spart Zeit und Geld durch Eliminierung von Reinigung und Sterilisation

Teilenummer	Typ	Größe	Menge	Kompatibilität
4140118	Einzelkanal, oral/nasal	Erwachsene	24/Pkg	Alle unten aufgeführten BreathSensor-Kabel
4140119	Einzelkanal, oral/nasal	Kinder und kleine Erwachsene	24/Pkg	
4140121	Einzelkanal, oral/nasal	Kleinkinder	24/Pkg	
4140120	Einzelkanal, oral/nasal	Frühchen	24/Pkg	

Erfordert Kabel aus der nachfolgenden Tabelle

4140069

BreathSensor®-Kabel

- Akkupack im Lieferumfang des Kabels enthalten

Teilenummer	Länge	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
1420446	200 cm	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embla S4500, Embla N7000, Embletta Gold
1420447	58 cm	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embletta MPR
1420448	200 cm	Kodierter Anschluss	1/Pkg	Embletta MPR
4140069	200 cm	1,5 mm, berührungssicher	1/Pkg	Embla SD32; die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

1420446

1420447

WUSSTEN SIE SCHON?

Das Scharchgeräusch wird durch Luftturbulenzen verursacht, die die Strukturen in den oberen Atemwegen zum Schwingen bringen. Der Geräuschpegel kann zwischen 50 und 100 Dezibel liegen.

SENSOREN

Schnarchsensoren

Piezo-Schnarchsensor

- Zur Aufzeichnung von Schwingungen im Hals mithilfe einer runden, biegsamen Thermoplastscheibe

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1420610	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1420615	Schnarchen, piezoelektrisch	60 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1420605	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
1420600	Schnarchen, piezoelektrisch	60 cm	1/Pkg	Embla-Systeme mit kodierten Anschlüssen
019-479700	Schnarchen, piezoelektrisch	200 cm	1/Pkg	Die meisten Xltek-Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon

- Wandelt Schnarchgeräusche in ein Analogsignal um
- Weich, geringes Gewicht, gute Abschirmung gegen Umgebungsgeräusche

Teilenummer	Typ	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1200G	Schnarchen, dynamisches Mikrofon	2,3 cm	190 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-480300	Schnarchen, dynamisches Mikrofon	1,5 cm	190 cm	1/Pkg	

Ultima Schnarchmikrofon

- Elektret-Kondensatormikrofon
- Erkennt höhere Schnarchfrequenzen
- Anschluss an Headbox und Wahrnehmung von Scharchgeräuschen
- Kleine Ausführung ermöglicht komfortable Befestigung

Teilenummer	Typ	Durchmesser	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
ACE172	Schnarch-, Kondensatormikrofon	1,6 cm x 1,1 cm x 0,5 cm	1,98 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

SENSOREN

Körperlagen-Sensoren

Körperlagen-Sensorsatz in Gleichstrom-Ausführung

- Meldet die folgenden Körperlagen: Bauchlage, Rückenlage, linke Seite, rechte Seite oder sitzend/stehend
- Mit großem, einstellbarem Klettband mit Schnalle, 2,5 cm breit

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
019-480000	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1440011	DC, Körperlage, Widerstands-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1574-KIT	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	30 cm	1/Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE
1440021	DC, Körperlage, Widerstands-Ausführung	200 cm	1/Pkg	Kodierter Anschluss für Embla S4500
019-481300	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	200 cm	1/Pkg	1/8-Zoll-Stecker für Grass Comet, Comet-PLUS
019-479900	DC, Körperlage, Spannungs-Ausführung	200 cm	1/Pkg	1/8-Zoll-Buchse für Embla Sandman SD32

Körperlagen-Sensorsatz in Wechselstrom-Ausführung

- Meldet die folgenden Körperlagen: Bauchlage, Rückenlage, linke Seite, rechte Seite oder sitzend/stehend
- Mit großem, einstellbarem Klettband mit Schnalle, 2,5 cm breit

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1440010	AC, Körperposition	200 cm	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
019-406500	AC, Körperposition	200 cm	1/Pkg	

Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze

Gliedmaßenbewegungs-Sensorsätze

- Piezoschicht-Sensortechnologie
- Mit einem Paar elastischer Fußgelenkbänder

Teilenummer	Typ	Anschlusskabellänge	Menge	Kompatibilität
1770G-KIT	Gliedmaßenbewegung	200 cm	1 Sensor und 2 Bänder/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1773-KIT	Gliedmaßenbewegung	170 cm	1 Sensor und 2 Bänder/Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE

SENSOREN

Druckverlauf/Schnarchen

Piezo-Druckverlauf-/Schnarchsensoren

- Isoliertes Element bietet Störfestigkeit gegen Umwelteinflüsse
- Starkes, stabiles Signal

Teilenummer	Sensortyp	Anschlusskabellänge	Kanülen	Menge	Kompatibilität
4140094	AC, Druck AC, Schnarchen	20,3 cm	Nur Sensor, keine Kanülen inbegriffen	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
14838-KIT	AC, Druck AC, Schnarchen	20,3 cm	Fünf 60 cm, Erwachsene, nasal	1 Satz/Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE
14832	DC, Druck AC, Schnarchen	20,3 cm	Nur Sensor, keine Kanülen inbegriffen	1/Pkg	Kodierter Anschluss für Grass AURA PSG und AURA PSG LITE

Ultima™ Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor

- Bis zu 6 Ausgänge: Roher Atemfluss, gefilterter Atemfluss und Schnarchen
- Aufzeichnung des nasalen und oralen Atemflusses auf separaten Kanälen
- Variable Verstärkungs- und Basislinien-Einstellungen
- CPAP-kompatibel; automatische Ausschaltfunktion
- Entspricht den Richtlinien für Hypopnoe-Erkennung
- Verwendet wiederaufladbare oder einmal verwendbare AA-Batterien
- Satz enthält: Sensorinterface, 2 Kabel, 4 Kanülen

Teilenummer	Sensortyp	Anschlusskabellängen	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
636060NE	AC-/DC-Druck, AC-Schnarchen	30,5 cm 2-poliger, kodierter Anschluss an berührungssicheren 1,5-mm-Stecker	2 mikronasale Luer-Lock-Kanülen für Erwachsene mit Filter	1 Satz/Pkg	Die meisten PSG-Systeme über diverse Steckverbinder
		30,5 cm Schlüsselloch-Steckverbinder an 3,5-mm-Telefonbuchse	2 nasale und orale Luer-Lock-Kanülen mit Filter		

Kabel für Ultima™ Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor

Teilenummer	Anschlusskabellängen	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
636062NE	45,7 cm	2-poliger, kodierter Anschluss an berührungssicheren 1,5-mm-Stecker	1/Pkg	636060NE

Mehrfachdruck-Druckverlauf-Schnarchsensorsatz in AC/DC-Ausführung

- AC-Druckverlauf/Schnarchen, Low-Level-Ausgang
- DC-Luftdruckausgang bietet echten Differenz-Luftdruck zwischen den + und – Druckeingängen
- Einstellbare Empfindlichkeiten für Druckverlauf und Schnarchen
- Satz enthält Druckmodul, AC- und DC-Kabelsätze und AA-Batterien

Teilenummer	Sensortyp	Anschlusskabellängen	Anschlüsse	Menge	Kompatibilität
019-479500	AC-/DC-Druck, AC-Schnarchen	AC-Druckverlauf 23 cm, Schnarchen 23 cm, DC-Druckverlauf 200 cm	AC-Druckverlauf und Schnarchen, berührungssicher DC-Druckverlauf 1/8-Zoll-Stecker	1 Satz/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen und 1/8-Zoll-Steckern Die meisten Nicolet-, Grass- und Xltek-Systeme sind kompatibel Embla- und Schwarzer-Systeme erfordern Adapter

SENSOREN

Druckverlauf/Schnarchen

CPAP-Druckschläuche

- Schlauch mit einem Luer-Lock-Konnektor zum Messen des Drucks an der CPAP-Maske

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
1420116	CPAP-Druckschlauch	60 cm	1/Pkg	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken
1420117	CPAP-Druckschlauch	200 cm	1/Pkg	Embla N7000, Embla S4000/S4500, Embletta MPR, Embletta Gold. Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken

Doppelter CPAP-Druckschlauch

- Doppelschlauch zum Messen des Drucks an der CPAP-Maske
- Zur Verwendung mit dem Pneumo-T-Adapter (Teilenummer 1420221)

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
1420218	Doppelter CPAP-Druckschlauch	200 cm	1/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken

CPAP-Flussadapter

- Pneumo-T-Adapter zur Verwendung mit dem 1420218 Schlauch

Teilenummer	Typ	Länge	Menge	Kompatibilität
1420221	CPAP-Druckschlauch	8,5 cm	1/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/Schnarchsensoren und die meisten CPAP-Masken

Oximetrie



Nonin® Xpod®

- Validiert für den klinischen Einsatz unter schwierigen Bedingungen wie Bewegungen und niederer Perfusion
- Mit allen Nonin PureLight Sensoren kompatibel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1430000	Nonin Xpod Oximeter	45,7 cm	1/Pkg	Embla N7000/S7000, S4000/S4500, titanium; Embletta Gold, PDS
011291	Nonin Xpod Oximeter	45,7 cm	1/Pkg	Embletta MPR
842-674200	Nonin Xpod Oximeter	1 m und 3 m Verlängerungskabel	1/Pkg	Nicolet V32

Sensorclip für Nonin® Xpod®

- Zur sicheren Befestigung des Nonin Flex-Sensors am Xpod

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1431530	Xpod Sensorclip	1/Pkg	Nonin Xpod (rechteckig)

Sensorclip für Nonin® Xpod®

- Zur Befestigung des Nonin Flex-Sensors am Xpod

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
013400	Xpod Sensorclip	1/Pkg	Nonin Xpod (verjüngt)

SENSOREN

Oximetrie

Wiederverwendbare Nonin® PureLight® FlexSensor- und einmal verwendbare, selbsthaftende FlexiWrap® Sensoren

- Kombiniert die Praktikabilität einmal verwendbarer Sensoren mit der Wirtschaftlichkeit wiederverwendbarer Sensoren
- Verfügbar in mehreren Größen
- Enthält ein Startpack mit 25 einmal verwendbaren FlexiWrap-Sensoren

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431000	FlexSensor, Erwachsene	1 m	1/Pkg	Nonin Oximeter
1431002	FlexSensor, Erwachsene	3 m	1/Pkg	
1431011	FlexSensor, Kleinkinder	1 m	1/Pkg	
1431010	FlexSensor, Neugeborene	1 m	1/Pkg	

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1431500	FlexiWrap, Erwachsene	25/Pkg	1431000 und 1431002 Flex-Sensoren
1431502	FlexiWrap, Kleinkinder	25/Pkg	1431011 Flex-Sensoren
1431501	FlexiWrap, Neugeborene	25/Pkg	1431010 Flex-Sensoren

Wiederverwendbare Nonin® Pulsoximetrie-Verlängerungskabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1430500	Oximetersensor-Verlängerungskabel	1 m	1/Pkg	Nonin Oximeter
222-490300	Oximetersensor-Verlängerungskabel	3 m	1/Pkg	
222-490400	Oximetersensor-Verlängerungskabel	6 m	1/Pkg	

Wiederverwendbare weiche Nonin® PureLight® Sensoren

- Schnelle und einfache Befestigung
- Bequemer Sitz ermöglicht kontinuierliche Überwachung
- Haltbar und einfach zu reinigen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431003	Weichsensor, klein	1 m	1/Pkg	Nonin Oximeter
1431004	Weichsensor, mittelgroß	1 m	1/Pkg	
105592	Weichsensor, mittelgroß	3 m	1/Pkg	
1431005	Weichsensor, groß	1 m	1/Pkg	
105593	Weichsensor, groß	3 m	1/Pkg	

Wiederverwendbare Nonin® Fingerclip-Sensoren mit Gelenk

- Für Stichproben und kurzzeitige Überwachung
- Bequemer, selbstausrichtender Griff
- Haltbar und einfach zu reinigen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1431020	Fingerclip-Sensor, Erwachsene	1 m	1/Pkg	Nonin Oximeter

Einmal verwendbare Nonin® PureLight® Sensoren

- Weiches, gepolstertes Material bietet komfortable und sichere Befestigung für längere Überwachung

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
105720XL	Einmal verwendbarer Sensor, Erwachsene	1 m	24/Pkg	Nonin Oximeter

SENSOREN

Oximetrie

Einmal verwendbare, selbsthaftende Masimo LNCS® Sensoren mit angebrachtem Kabel

- Einmal verwendbare Sensoren mindern das Risiko einer Kreuzkontamination und reduzieren den Druck an der Anbringungsstelle
- Ausgezeichnete Haftfähigkeit erhöht die Effektivität der Überwachung in bewegungsintensiven Bereichen

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008781	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Erwachsene	45,7 cm	20/Pkg	Xltek-Systeme mit 008776 Kabel
008782	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Kinder	45,7 cm	20/Pkg	
008783	Selbsthaftender LNCS-Sensor, Kleinkinder	45,7 cm	20/Pkg	

Wiederverwendbare Masimo Y-I-Sensoren und Befestigungsbänder für mehrere Stellen

- Für Patienten mit mehr als 1 kg Gewicht

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008786	Wiederverwendbarer LNCS Y-I-Sensor	0,9 m	1/Pkg	Xltek-Systeme mit 008776 Kabel
104514	Einmal verwendbares Befestigungsband in Standardausführung	–	100/Pkg	Wiederverwendbarer Y-I-Sensor
104513	Einmal verwendbares Befestigungsband in kleiner Ausführung	–	100/Pkg	Wiederverwendbarer Y-I-Sensor

Wiederverwendbare Masimo-Sensoren

- Wiederverwendbarer, weicher LNCS DBI-Sensor für Erwachsene mit 0,9 m Kabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008777	Wiederverwendbarer LNCS-Sensor, Erwachsene	0,9 m	1/Pkg	Xltek-Systeme mit 008776 Kabel



Wiederverwendbare Masimo Fingerclip-Sensoren

- Einstellbares Gelenk ermöglicht die Anpassung des Sensors an verschiedene Fingergrößen
- Für kurzzeitige Stichproben

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
008785	LNCS Fingerclip-Sensor, Kinder	0,9 m	1/Pkg	Xltek-Systeme mit 008776 Kabel
008784	LNCS Fingerclip-Sensor, Erwachsene	0,9 m	1/Pkg	Xltek-Systeme mit 008776 Kabel

Masimo-Patientenkabel

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
103847	Masimo LNOP-Patientenkabel	3,66 m	1/Pkg	Xltek PSG-Systeme
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	4,27 m	1/Pkg	Xltek PSG-Systeme

SENSOREN

Oximetrie

Einmal verwendbarer Nellcor™ OxiMax™ Pulssensor

- Für kontinuierliche Überwachung von Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
4140190	Einmal verwendbarer Sensor, Erwachsene	91,4 cm	24/Pkg	Sandman SD32/SD20

Nellcor™ Sauerstoffsättigungssensor für Erwachsene/Neugeborene, mit Befestigungsbändern

- Einfach zu verwendendes Rundum-Design

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
4140188	Wiederverwendbarer Sensor, einmal verwendbare Befestigungsbänder, Erwachsene/Neugeborene	91,4 cm	1 Sensor und 50 Bänder/Pkg	Embla/Nellcor OxiMax

Verlängerungskabel für Nellcor™ Sensoren

Teilenummer	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
4140184	3 m	1/Pkg	Embla/Nellcor OxiMax

WUSSTEN SIE SCHON?

Der Name Morphin stammt von Morpheus, dem Gott des Schlafes und der Träume in der griechischen Mythologie, um dessen schlaferzeugende Wirkung zum Ausdruck zu bringen.

KANÜLEN

Nasale/orale Druckkanülen für Erwachsene

- Halbsteifer Draht im oralen Abschnitt ermöglicht präzise Platzierung
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor am Bettrand oder in ähnlichem Abstand vom Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420100	Nasal/Oral	0,3 m mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420101	Nasal/Oral	2,1 m mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	

Nasale Druckkanülen für Erwachsene

- Ideale Länge, wenn der Drucksensor am Bettrand oder in ähnlichem Abstand vom Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Größe	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420002	Nasal	Erwachsene	38 cm Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420011	Nasal	Erwachsene	120 cm Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	
1420013	Nasal	Erwachsene	181 cm Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	

Nasale Druckkanülen für Kleinkinder

- Für Neugeborene bis 3 Monate
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor sehr nahe am Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420040*	Nasal	7,6 mm	0,9 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Nasale Druckkanülen für größere Kleinkinder

- Für drei bis 12 Monate alte Patienten
- Ideale Länge, wenn der Drucksensor sehr nahe am Patienten positioniert ist
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420030*	Nasal	9,1 mm	0,9 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

KANÜLEN

Nasale Druckkanülen für Kinder

- Für Patienten ab 1 Jahr
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Abstand der Nasenkontakte	Zufuhrschlauchlänge	Menge	Kompatibilität
1420020*	Nasal	1,21 mm	0,3 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	Die meisten Druckverlauf-/ Schnarchsensoren mit standardmäßigen Luer-Lock-Konnektoren
1420050*	Nasal	1,21 mm	2,1 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	50/Pkg	

*Nicht für den Vertrieb in Kanada

Nasale ThermiSense® Druckkanülen für Erwachsene mit Filter

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420110	Nasal	2,1 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker mit Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Nasale ThermiSense®-Druckkanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420111	Nasal	2,1 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Flowsensoren für Erwachsene
1420112	Nasal	0,61 m Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	

Nasale/orale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420114	Nasal/Oral	Ein 2,1 m Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Vergrößerte Darstellung des Sensors

KANÜLEN

Nasale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Kinder

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420125	Nasal	Ein 2,1 m Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Kinder

Nasale ThermiSense® Druck- und Gasprobennahmekanülen für Erwachsene

- Ersatzkanüle mit Halter für ThermiSense-Temperatursensorsystem mit diagnostischem Thermistor
- Einmal verwendbar

Teilenummer	Typ	Kanülenlänge	Menge	Kompatibilität
1420113	Nasal	Ein 2,1 m Atemfluss-Druckschlauch und ein 2,1 m end-expiratorischer CO_2-Schlauch. Schlauch mit einem Luer-Lock-Stecker ohne Filter	25/Pkg	Nasale/orale ThermiSense-Atemflusssensoren für Erwachsene

Verlängerungsstück für hydrophobe Filter

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1450031	Filter	25 Verlängerungsstücke und 25 Filter/Pkg	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/Schnarchsensoren

Einmal verwendbare Kanülenfilter

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
15809	Filter	1/Pkg	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/Schnarchsensoren

Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse

- Luer-Lock-Konnektoren

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
020324	Adapter	5/Pkg	Die meisten Kanülen und Druckverlauf-/Schnarchsensoren

ZUBEHÖR FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGEN

Schnappelektroden

Einmal verwendbare, selbsthaftende, mittig einschnappende, quadratische Elektroden

- Ag/AgCl-Elektroden mit Trockengel, quadratischer 22,2 mm Kontaktbereich mit Stoffunterlage und starker Haftung
- Ideal für Schlafuntersuchungen

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
022108	Quadratisch, Schnappverschluss	5/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen; erfordert Schnapp-Kabel
444010	Quadratisch, Schnappverschluss	30/Pkg	

Einmal verwendbare, selbsthaftende, außermittig einschnappende, runde Elektroden

- Kreisförmig, 48 mm Durchmesser mit außermittigem Schnappverschluss
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1410505	Kreisförmig mit außermittigem Schnappverschluss	25/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen; erfordert Schnapp-Kabel

Einmal verwendbare, selbsthaftende, außermittig einschnappende, kleine Elektroden

- 22 mm x 28 mm mit außermittigem Schnappverschluss
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Feuchtgel, Schaumstoffunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1410510	Oval mit außermittigem Schnappverschluss	25/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen; erfordert Schnapp-Kabel

Einmal verwendbare, selbsthaftende, mittig einschnappende, runde Elektrode

- Kreisförmig, 48 mm Durchmesser
- Ag/AgCl-Sensormaterial mit Trockengel und Vinylunterlage

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
022107	Kreisförmig mit mittigem Schnappverschluss	5/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen; erfordert Schnapp-Kabel
1410500	Kreisförmig mit mittigem Schnappverschluss	30/Pkg	

Weitere einmal verwendbare Schnappelektroden siehe Seite 20.

WUSSTEN SIE SCHON?

Seeotter halten beim Schlafen die Hände, damit sie nicht voneinander abdriften.

ZUBEHÖR FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGEN

Schnapp-Kabel

Wiederverwendbarer Schnapp-Kabel-Satz

- Farbcodierte (blau, grau, violett, grün, gelb) Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-419000	Schnapp-Kabel	1 m	5/Pkg	Die meisten EMG-Systeme
019-419100	Schnapp-Kabel	1,4 m	5/Pkg	
019-419200	Schnapp-Kabel	2 m	5/Pkg	
019-419300	Schnapp-Kabel	3 m	5/Pkg	

Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare

- Farbcodierte (blau, grau) Elektrodenkabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
019-424500	Schnapp-Kabel	152 cm	1 Paar/Pkg	Die meisten EMG-Systeme



Wiederverwendbares geschirmtes Kabel mit 2 Schnappelektroden

- Geschirmtes Kabel mit einem 5-poligen DIN-Stecker und zwei farbcodierten Schnappknöpfen (schwarz, rot)
- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
085-452500	Schnapp-Kabel	152 cm	1 Kabel/Pkg	Die meisten EMG-Systeme

Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden
- Orangefarbenes Anschlusskabel, orangefarbener Schnappknopf, orangefarbener berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411517	Schnapp-Kabel	1 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1411524	Schnapp-Kabel	2 m	2/Pkg	

Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden
- Schwarzes Anschlusskabel, schwarzer Schnappknopf, schwarzer berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411520	Schnapp-Kabel	1,5 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1411535	Schnapp-Kabel	3 m	2/Pkg	

Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden
- Schwarzes Anschlusskabel, weißer Schnappknopf, weißer berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411530	Schnapp-Kabel	3 m	2/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

Wiederverwendbares Schnapp-Kabel, Erdung

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden
- Grünes Anschlusskabel, grüner Schnappknopf, grüner berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411516	Schnapp-Kabel	1 m	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen

ZUBEHÖR FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGEN

Schnapp-Kabel

Wiederverwendbare kurze Schnapp-Kabel

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden

Teilenummer	Typ	Kabellänge/-farbe	Menge	Kompatibilität
1411541	Schnapp-Kabel	0,6 m/Rot	1/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
1411548	Schnapp-Kabel	0,6 m/Grün	1/Pkg	
1411542	Schnapp-Kabel	0,75 m/Schwarz	1/Pkg	

Wiederverwendbare Schnapp-Kabel

- Für den Gebrauch mit einmal verwendbaren Schnappelektroden
- Schwarzes Anschlusskabel, schwarzer Schnappknopf, schwarzer berührungssicherer Anschluss

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
F-SL48	Schnapp-Kabel	1,2 m	3/Pkg	Die meisten Systeme zur Aufnahme von berührungssicheren 1,5-mm-Anschlüssen
F-SL60	Schnapp-Kabel	1,5 m	3/Pkg	
F-SL72	Schnapp-Kabel	1,8 m	3/Pkg	
F-SL96	Schnapp-Kabel	2,4 m	3/Pkg	
F-SL120	Schnapp-Kabel	3,0 m	3/Pkg	

Wiederverwendbares Breakout-Kabel mit Schnapp-Kabeln

- Farbcodiert zur Verwendung mit Embla X100 Proxy
- Verdrillte rote, gelbe und schwarze Adern/Schnappknöpfe zweigen bei 40 cm ab; Gesamtlänge des Kabels 71 cm
- Verdrillte grüne, orangefarbene und blaue Adern/Schnappknöpfe zweigen bei 76 cm ab; Gesamtlänge des Kabels 101 cm
- Anschlusskabel mit berührungssicheren 1,5-mm-Steckern

Teilenummer	Typ	Kabellänge	Menge	Kompatibilität
1411546	Breakout-Kabel mit Schnapp-Kabeln	71 cm/101 cm	1/Pkg	Embla X100 Proxy

Klettbänder

Elastische Klettbänder

- Zur Erhöhung des Patientenkomforts und sicheren Befestigung von Komponenten

Teilenummer	Beschreibung	Länge	Menge	Kompatibilität
1421234	Kleines elastisches Klettband	76 cm	1/Pkg	Embla N7000, alle Embletta-Systeme und die meisten vom Patienten getragenen PSG-Systeme
1421236	Mittelgroßes elastisches Klettband	114 cm	1/Pkg	
1421238	Großes elastisches Klettband	183 cm	1/Pkg	
1421230	Satz elastischer Klettbänder; je 1 klein, mittelgroß, groß	Je 1 der obigen Größen	1 Satz/Pkg	

Kabelbündelungsbänder

- Ideal zum Zusammenhalten von Kabeln und Drähten

Teilenummer	Typ	Menge	Kompatibilität
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	12/Pkg	Die meisten PSG-Systeme

Lösungen für Schlafuntersuchungszubehör

Praktisch, komplett, bewährt

Natus Neuro unterstützt das volle Spektrum der Schlafuntersuchungen. Von Geräten und Ausrüstung über Service und Kundendienst bis zu diagnostischem Zubehör – wir bieten Ihnen alles aus einer Hand.

Unser Schlafuntersuchungszubehör wurde gründlich getestet, um eine zuverlässige Patientenversorgung zu ermöglichen. Mit dem kompletten Angebot von Schlafuntersuchungszubehör bietet Natus nahtlose Lösungen.

Atemanstrengungsgurte • Napfelektroden aus Gold • Selbsthaftende Elektroden • Oximetrie • Applikationsprodukte

Natus-Applikationsprodukte

Elektrodencremes, -pasten, -gele • Hautvorbereitung
Applikations-Zusatzartikel • Elektrodenplatzierung • Reinigungsmittel

ELEKTRODENCREMES, -PASTEN, -GELE

Originale EC2® Grass® Elektrodencreme

- Optimale Kombination von Widerstands-, Kohäsions- und Adhäsionseigenschaften ermöglicht genaue Aufnahmen
- Isotonisch gegenüber der Haut
- Für direktes Auftragen auf die gewünschte Stelle

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
EC2	EC2 Elektrodencreme	100 g Tube	10/Pkg
517101*	EC2 Elektrodencreme, Einzeltube	100 g Tube	1/Pkg

*Nicht für den Vertrieb in den USA

Ten20® Leitpaste

- Ausgewogenes Verhältnis von Haft- und Leitfähigkeit
- Waschbar und nicht austrocknend; einfach zu entfernen

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
1411003	Ten20 Elektrodenpaste	114 g Glas	3/Pkg
016-703700	Ten20 Elektrodenpaste	228 g Glas	3/Pkg
122-736000	Ten20 Elektrodenpaste	114 g Tube	3/Pkg

Leitfähige SYNAPSE Elektrodencreme

- Anwenderfreundliche Applikation
- Hinterlässt keine Flecken auf Haut oder Kleidung
- Schnell und einfach entfernbar

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-703800	Leitfähige Synapse Elektrodencreme	140 g Flasche	1/Pkg

Leitfähiges TENSIVE® Haftgel

- Eliminiert Klebeband und damit verbundene Reizungen
- Sofort leitfähig
- Wasserlöslich; einfach mit Wasser entfernbar

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401600	Leitfähiges Tensive Haftgel	50 g Tube	1/Pkg

SIGNACREME® Elektrodencreme

- Hoch leitfähiges Creme-Elektrolyt für den Gebrauch bei elektromedizinischen Verfahren
- Kosmetik-Qualität; angenehm für Patienten
- Nicht reizend, bakteriostatisch

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
101086	Signacreme	142 g Flasche	1/Pkg

SIGNAGEL® Elektrodengel

- Hoch leitfähiges Mehrzweck-Elektrolyt
- Bakteriostatisch
- Wasserlöslich, hinterlässt keine Flecken, nicht sandig

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
102340XL	Signagel	250 g Tube	1/Pkg

ELEKTRODENCREMES, -PASTEN, -GELE

SPECTRA® 360 Elektrodengel

- Nicht sandige STAY-WET® Formulierung ermöglicht längeren Gebrauch ohne erneute Applikation
- Nicht reizend, bakteriostatisch
- Für EKG-Überwachung und Kinder

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401800	Spectra 360 Elektrodengel	250 g Tube	1/Pkg

AQUASONIC® 100 Ultraschallübertragungs-Kontaktgel

- Für medizinisch-diagnostische Ultraschall-Anwendungen
- Akustisch einwandfrei für den breiten Bereich von verwendeten Frequenzen
- Vollständig wässrig, hinterlässt keine Flecken auf der Kleidung und beschädigt keine Messfühler
- Nicht elektrisch leitfähig

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
122-737200	Aquasonic 100 Gel	0,25 l Flasche	1/Pkg

HAUTVORBEREITUNG

NuPrep® Hautvorbereitungsgel

- Zur Verminderung der Hautimpedanz, um die Spurendarstellung zu verbessern
- Formulierung mit mild abrasiver Wirkung verbessert die Leitfähigkeit
- Trägt zur Maximierung der Effizienz verwendeter Geräte bei

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
122-736100	NuPrep Hautvorbereitung	114 g Tube	3/Pkg

LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung

- Formulierung mit ausgewogenem pH-Wert zur Minimierung der Impedanz
- Enthält Aloe Vera zur Regenerierung der Haut des Patienten
- Zitronenduft

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-401000	LemonPrep Hautvorbereitung	113 g Tube	3/Pkg
016-403300	LemonPrep Hautvorbereitung als Näpfchen für einzelne Patienten	9,9 g Näpfchen	24/Pkg

Waveprep® Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung

- Farbstofffrei, mild abrasive Wirkung, vermindert die Hautimpedanz
- Näpfchen für einzelne Patienten reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-402900*	Waveprep Hautvorbereitung als Näpfchen für einzelne Patienten	8,5 g Näpfchen	24/Pkg

*Nur USA

HAUTVORBEREITUNG

016-703200

016-703000

Vorbereitungs- und Alkoholpads für Elektroden

- Zum Reinigen der Anbringungsstelle von Elektroden und zur Verminderung der Impedanz
- Vorbereitungspad mit Bimsstein-Formulierung
- Beide Pads sind mit 70%igem Isopropylalkohol getränkt

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-703200	Vorbereitungspad für Elektroden	3,18 cm x 6,35 cm	100/Pkg
016-703000	Alkoholpad	3,18 cm x 6,35 cm	200/Pkg

Uni-Patch™ Pre-TENS Hautvorbereitungstücher

- Hautvorbereitungstücher reinigen, desinfizieren und hinterlassen eine Beschichtung, um die Haut vor Klebstoffen und möglicher Reizung zu schützen
- Erhöhen die Leitfähigkeit und verhindern das Absorbieren von Körperölen durch das Elektrodengel

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
444020*	Hautvorbereitungspad	3,18 cm x 6,35 cm	50/Pkg

*Nur USA

3M™ One Step Red Dot™ Hautvorbereitungs-Schabeband

- Schabeband hat die gleiche Wirkung wie Vorbereitungsgels, ist jedoch sauberer in der Handhabung
- Haftend auf einer Seite und abrasiv auf der anderen Seite

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
016-400000	Hautvorbereitungsband	5 m Rolle	1/Pkg

APPLIKATIONS-ZUSATZARTIKEL

3M™ Chirurgische Bänder

Teilenummer	Typ	Breite	Länge	Menge
123-402000	3M Coban Selbsthaftendes Band	5 cm	4,5 m Rolle	1/Pkg
123-723900	3M Micropore Chirurgisches Band	2,5 cm	9 m Rolle	1/Pkg
101917	3M Transpore Chirurgisches Band	2,5 cm	9 m Rolle	12/Pkg
AT15	3M Blenderm Chirurgisches Band	2,5 cm	4,5 m Rolle	12/Pkg

Coban™ Selbsthaftendes Band

- Elastisches Band, das wie Klebeband verwendet werden kann, jedoch nur an sich selbst haftet

Micropore™ Chirurgisches Band

- Hypoallergenes Papierband; hautfreundlich mit guter Haftfähigkeit
- Hinterlässt nach dem Entfernen nur minimale Klebstoffrückstände
- Ausgezeichnetes chirurgisches Band für wiederholte Applikation auf empfindlicher oder zarter Haut

Transpore™ Chirurgisches Band

- Transparentes, einfach abreißbares, perforiertes Kunststoffband
- Konzipiert für Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit
- Poröse Ausführung sichert Atmungsaktivität
- Wasserbeständig und hypoallergen

Blenderm™ Chirurgisches Band

- Elastisches, nicht poröses Polyethylenband bietet eine Barriere gegen externe Flüssigkeiten und Kontamination
- Transparente Ausführung ermöglicht einfache Überwachung
- Wasserdichte Barriere bietet Schutz vor externen Flüssigkeiten und Verschmutzungen
- Hypoallergen für empfindliche Patienten

APPLIKATIONS-ZUSATZARTIKEL

Quadratische Mullauflagen

- Praktische, vorgeschnittene, quadratische Mullauflagen für die Elektrodenplatzierung

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
103825	12-lagige, nicht sterile Mullauflagen	5,1 cm x 5,1 cm	200/Pkg
016-400800	12-lagige, sterile Mullauflagen; 2 pro Beutel	7,6 cm x 7,6 cm	50 Beutel/Pkg

103825

Conform® Dehnbare Mullrollen

- Für medizinische Zwecke, nicht steril

Teilenummer	Typ	Größe	Länge	Menge
104517	Dehnbarer Mull	7,6 cm	3,75 m Rolle	12/Pkg

Dermacea® Dehnbare Verbandrollen

- Einlagiges Baumwoll-Polyester-Häkelgewebe
- Weich, anschmiegsam, fusselarm und hohe Absorptionsfähigkeit – nicht steril

Teilenummer	Typ	Größe	Länge	Menge
017517	Dehnbarer Verband für Erwachsene	10,2 cm	3,7 m Rolle; 44 m Gesamtlänge	12/Pkg
020002	Dehnbarer Verband für Kinder	7,6 cm	3,7 m Rolle; 44 m Gesamtlänge	12/Pkg

Wattestäbchen

- Ideal zur Vorbereitung der Platzierungsstelle von Elektroden

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
1412002	Wattestäbchen, Holz	7,6 cm Länge	1000/Pkg
1412006	Wattestäbchen, Kunststoff	10 cm Länge	50/Pkg
102107	Wattestäbchen, Holz	15,2 cm Länge	100/Pkg

ELEKTRODENPLATZIERUNG

EM1, EM2, EM3

270-40100

103035

Elektrodenplatzierungs-Markierungsstifte

- Gut zur Markierung der Kopfhaut geeignet

Teilenummer	Typ	Farbe	Menge
EM1	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Rot	12/Pkg
EM2	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Weiß	12/Pkg
EM3	Sharpie® Peel-Off™ Markierungsstift für Porzellan	Blau	12/Pkg
270-401000	Nass entfernbarer Markierungsstift	Blau	1/Pkg
103035	Chirurgischer Hautmarker, nass, sehr gut sichtbare Markierungen, nicht tätowierend, steril	Violett	10/Pkg

101432XL

EDAID2

Maßbänder

- Einfach abzulesen

Teilenummer	Typ	Menge
101432XL	Einziehbares Vinylband für Oberflächen- und andere Messungen, Zoll und Zentimeter	1/Pkg
EDAID2	Internationales 10-20 Elektrodenplatzierungssystem, 0-70 auf einer Seite; 35-0-35 auf der anderen Seite, Tyvek® Band	2/Pkg

REINIGUNGSMITTEL – NUR IN DEN USA ERHÄLTLICH

Zymit® Enzymreiniger

- Spezielle Formulierung mit Enzymen und Reinigungsmitteln
- Zum Entfernen von Blut, Gewebe, Schleim und anderen Körperflüssigkeiten von wiederverwendbaren Elektroden und Instrumenten
- Effektiv gegen eine Reihe von häufig anzutreffenden Mikroorganismen

Teilenummer	Typ	Größe	Menge
122-412700*	Zymit Enzymreiniger	1 l Flasche	1/Pkg

*Nur USA

Protex™ ULTRA Desinfektionstücher

- Zum Desinfizieren von Ultraschallsonden, Untersuchungssonden, Mammographie-Druckplatten und anderen harten, nicht porösen Oberflächen
- Desinfektionsmittel für medizinische Zwecke in einem Schritt

Teilenummer	Typ	Menge
019-473000*	Protex ULTRA Desinfektionstücher, Softpack	60 Tücher/Pkg
017125*	Protex ULTRA Desinfektionstücher, Büchse	6 Büchsen; 100 Tücher/Büchse

*Nur USA

Natus Startersätze

EMG • EEG • IOM • Schlaf

Internationale Bestellungen: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner

natus neuro

STARTERSÄTZE FÜR EMG-ZUBEHÖR

018621 – Startersatz für EMG-Zubehör		Menge
019-446700	Wiederverwendbare bipolare Stimulationselektrode, 10 mm Scheiben aus Edelstahl, 1 m, 1/Pkg	1
698-621400	Klettbänder, 2 cm x 55 cm, 3/Pkg	1
019-401200	Wiederverwendbare Erdungselektrode mit Scheibe, 30,5 mm Durchmesser, 0,75 m, 1/Pkg	1
6030-TP	Wiederverwendbare Stimulations-/Aufzeichnungselektroden mit Scheibe, Edelstahl, 10 mm Scheiben, verdrillte Adern, 1 m, 1 Paar/Pkg	1
5032-TP	Wiederverwendbare digitale Stimulations-/Aufzeichnungsringelektroden, Edelstahl, 1 m, 1 Paar/Pkg	1
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Elektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310 Erdungselektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
117-401900	Wiederverwendbarer Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, rot, schwarz, grün, 1,25 m, 1 Satz/Pkg	1
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektrode, rot, 25 mm Länge, 0,30 mm (30 G) Durchmesser, 1/Beutel – 25/Karton	1
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektrode, grün, 37 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 1/Beutel – 25/Karton	1
X21001	Konzentrische TECA Elite-Nadelhalter (Kabel), 0,9 m, 1/Pkg	1
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, orange, 37 mm Länge, 0,36 mm (28 G) Durchmesser, 1/Beutel – 48/Karton	1
902-SLC	Einmal verwendbarer, monopolarer TECA Elite-Nadelhalter (Kabel), 61 cm, 1/Pkg	1

9013S0164 – Startersatz für EMG/NCS-Zubehör für das Dantec-System		Menge
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, blau, 37 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 1/Beutel – 25/Karton	1
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, orange, 25 mm Länge, 0,30 mm (30 G) Durchmesser, 1/Beutel – 25/Karton	1
9013C0014	Nadelhalter für Dantec DCN-Elektroden (Kabel), 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker, 1/Pkg	1
9013R0313	Einmal verwendbare Kopfhaut-Nadelelektroden aus Edelstahl, 10 mm Länge, 0,03 mm (30 G) Durchmesser, berührungssicherer 0,7 mm Stecker, 40/Pkg	1
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 2 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
9013S0302	Wiederverwendbare digitale Ringelektrode, 1 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab-Elektroden, 10 Bögen mit je 10 Elektroden	1
9013C0232	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 3 farbcodierte Klemmen, 1 m, 5-polig DIN, 1/Pkg	1
019-477600	Wiederverwendbare, „verhedderungsfreie", gestanzte Grass 10-mm-EEG-Napfelektroden, Gold, 2,0 m, 12/Pkg	1
1451020	Wiederverwendbare, stapelbare 3-Zoll-Verbindungs-/Überbrückungskabel, 8 cm, 4/Pkg	1
9013S0735	Wiederverwendbare Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm Länge des Klettbandes, 20 mm Breite, 1,5 m, 1/Pkg	1
101917	3M Transpore Chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9 m Rolle, 12/Pkg	1
102340XL	SignaGel Elektrodengel, 250 g Tube, 1/Pkg	1
016-703700	Ten20 Leitpaste, 228 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1

9013S0182 – Startersatz für EMG-Zubehör für Dantec Clavis		Menge
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, grau, 50 mm Länge, 0,46 mm (26 G) Durchmesser, 90 cm, 1/Beutel – 12/Packung	1
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, hellblau, 37 mm Länge, 0,41 mm (27 G) Durchmesser, 90 cm, 1/Beutel – 12/Packung	1
9013L0453	Einmal verwendbare, gegelte Oberflächenelektroden, 46,5 cm, 12/Pkg	1

STARTERSÄTZE FÜR EEG-ZUBEHÖR

018614 – Startersatz für Routine-EEG-Zubehör		Menge
F-E5GH-48	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 122 cm Kabel, 10/Karton	3
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
EM1	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
016-400800	Sterile Mullauflagen, 7,6 cm quadratisch, 2/Beutel, 50 Beutel/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1
017517	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Erwachsene, 10,2 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1
020002	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Kinder, 7,6 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1

018615 – Startersatz für ICU-EEG-Zubehör		Menge
F-E5GH-48	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 122 cm Kabel, 10/Karton	2
019-477200	Einmal verwendbare 10 mm Napfelektroden, Ag/AgCl, 1 m Kabel, 10/Pkg	2
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
EM1	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
016-400800	Sterile Mullauflagen, 7,6 cm quadratisch, 2/Beutel, 50 Beutel/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1
017517	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Erwachsene, 10,2 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1
020002	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Kinder, 7,6 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1

018616 – Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	2
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
EM1	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, rot, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
105808	Elektrodengreifer, 1/Pkg	1
017517	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Erwachsene, 10,2 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1
020002	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Kinder, 7,6 cm Breite, 3,7 m Rolle, 12/Pkg	1

STARTERSATZ FÜR IOM-ZUBEHÖR

018620 – Startersatz für IOM-Zubehör		Menge
019-409000	Einmal verwendbarer Satz mit 4 selbsthaftenden Scheibenelektroden mit angeschlossenem Kabel, 2 m, 15 Sätze/Pkg	2
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektroden aus Edelstahl, 6 Farben, 1,5 m, 24/Karton	1
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden mit verdrillten Adern, 2 m, 12/Pkg	1
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektroden, 6 Farben, 1,2 m, 24/Pkg	1
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende 51 x 102 mm Plattenelektrode für Masseanschluss mit angeschlossenem Kabel, 1,5 m, 24/Karton	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101917	3M Transpore Chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9 m Rolle, 12/Pkg	1

STARTERSÄTZE FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGSZUBEHÖR

018617 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla S4000/S4500 Systeme		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	2
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittig einschnappend, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	1
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	3
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	3
F-SL96	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 2,4 m Länge, 3/Pkg	2
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1420435	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermistor, Erwachsene, 200 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420605	Piezo-Schnarchsensor, 200 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
011518	Vorkonfektionierte XactTrace RIP-Einweggurte, mittelgroß, 20/Karton (10 Packungen mit je 2)	1
013224	Wiederverwendbare XactTrace Schnappsensoren, Bauch, 200 cm, gelber 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
013225	Wiederverwendbare XactTrace Schnappsensoren, Thorax, 200 cm, blauer 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1431002	Wiederverwendbarer Nonin PureLight FlexSensor, Erwachsene, 3 m, 1/Pkg	1
1431500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nonin FlexiWrap-Sensoren, Erwachsene, 25/Pkg	1
1420117	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1

018618 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla N7000 System		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	3
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittig einschnappend, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	5
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	5
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	1
1411530	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, weiß, 3 m, 2/Pkg	1
1411535	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, schwarz, 3 m, 2/Pkg	1
1411524	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, orange, 2 m, 2/Pkg	1
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1420430	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene, 96 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420600	Piezo-Schnarchsensor, 60 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420002	Nasenkanüle, Erwachsene, 38 cm, 50/Pkg	1
011518	Vorkonfektionierte XactTrace RIP-Einweggurte, mittelgroß, 20/Karton (10 Packungen mit je 2)	1
011521	Wiederverwendbare XactTrace Schnappsensoren, Bauch, 66 cm, gelber 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
011522	Wiederverwendbare XactTrace Schnappsensoren, Thorax, 66 cm, blauer 2-poliger, kodierter Anschluss, 1/Pkg	1
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1
1431000	Wiederverwendbarer Nonin PureLight FlexSensor, Erwachsene, 1 m, 1/Pkg	1
1431500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nonin FlexiWrap-Sensoren, Erwachsene, 25/Pkg	1

021822 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla S4000/S4500		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	2
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittig einschnappend, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	1
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	1
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	3
F-SL96	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 2,4 m Länge, 3/Pkg	2
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1420435	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermistor, Erwachsene, 200 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420605	Piezo-Schnarchsensor, 200 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
1421038	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt, mittelgroßer Thorax, 2 m Kabellänge, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1421039	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt, mittelgroßer Bauch, 2 m Kabellänge, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1431002	Wiederverwendbarer Nonin PureLight FlexSensor, Erwachsene, 3 m, 1/Pkg	1
1431500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nonin FlexiWrap-Sensoren, Erwachsene, 25/Pkg	1
1420117	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1

021823 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla N7000		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	3
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittig einschnappend, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	5
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	1
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	1
1411524	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, orange, 2 m, 2/Pkg	1
1411530	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, weiß, 3 m, 2/Pkg	1
1411535	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel-Paare, schwarz, 3 m, 2/Pkg	1
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1420430	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene, 96 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420600	Piezo-Schnarchsensor, 60 cm, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420002	Nasenkanüle, Erwachsene, 38 cm, 50/Pkg	1
1421035	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt, mittelgroßer Thorax, 40 cm Kabellänge, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1421034	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt, mittelgroßer Bauch, 70 cm Kabellänge, Embla/mit kodierten Anschlüssen, 1/Pkg	1
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1
1431000	Wiederverwendbarer Nonin PureLight FlexSensor, Erwachsene, 1 m, 1/Pkg	1
1431500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nonin FlexiWrap-Sensoren, Erwachsene, 25/Pkg	1

STARTERSÄTZE FÜR SCHLAFUNTERSUCHUNGSZUBEHÖR

018619 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Systeme außer Embla		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	3
1410500	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, mit Trockengel, 48 mm kreisförmig, 30/Pkg	1
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	3
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	3
F-SL96	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 2,4 m Länge, 3/Pkg	2
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1401G-H	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermoelement-Atemflusssensor für Kanüle, Erwachsene, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1
1420610	Piezoelektrischer Schnarchsensor, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
4140094	AC-Druckverlauf-Schnarchsensor, 20,3 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
011518	Vorkonfektionierte XactTrace RIP-Einweggurte, mittelgroß, 20/Karton (10 Packungen mit je 2)	1
011521	XactTrace-Schnappsensor, Bauch, 66 cm, gelbe 2-polige Anschlüsse, 1/Pkg	1
011522	XactTrace-Schnappsensor, Thorax, 41 cm, blaue 2-polige Anschlüsse, 1/Pkg	1
1421048	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Bauch, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
1421047	Sensor für XactTrace RIP-Prozessor, Thorax, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
1420117	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1

021825 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Systeme außer Embla		Menge
F-E5GH-60	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 152 cm Kabel, 10/Karton	3
1410505	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, außermittig einschnappend, mit Feuchtgel, 48 mm Durchmesser, 25/Pkg	2
444010	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, 22,2 mm quadratisch, 30/Pkg	2
F-SL60	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,5 m Länge, 3/Pkg	3
F-SL96	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 2,4 m Länge, 3/Pkg	2
EC2	Originale Grass EC2 Elektrodencreme, 100 g Tube, 10/Karton	1
1411003	Ten20 Leitpaste, 114 g Glas, 3/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 3/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
1401G-H	Oraler/nasaler Einzelkanal-Thermoelement-Atemflusssensor für Kanüle, Erwachsene, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker	1
1420610	Piezoelektrischer Schnarchsensor, 200 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
4140094	AC-Druckverlauf-Schnarchsensor, 20,3 cm, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
1420013	Nasenkanüle, Erwachsene, 181 cm, 50/Pkg	1
1421091	XactTrace Universal-Set – Komplett, berührungssichere 1,5-mm-Stecker, 1/Pkg	1
1420117	CPAP-Druckschlauch, 60 cm, 1/Pkg	1

012643 – Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy		Menge
F-E5GH-30	Wiederverwendbare, originale 10 mm Grass-Napfelektroden, Gold, 0,76 m Kabel, 10/Karton	2
1410500	Einmal verwendbare Ag/AgCl-Elektroden, selbsthaftend, mittig einschnappend, mit Trockengel, 48 mm kreisförmig, 30/Pkg	2
F-SL48	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 1,2 m Länge, 3/Pkg	2
1411541	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 0,6 m, rot, 1/Pkg	1
1411542	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 0,75 m, schwarz, 1/Pkg	1
1411548	Wiederverwendbare Schnapp-Kabel, 0,6 m, grün, 1/Pkg	1
122-736100	Nuprep Hautvorbereitungsgel, 114 g Tube, 1/Pkg	1
EM3	Sharpie Peel-Off Markierungsstifte für Porzellan-Elektroden, blau, 12/Pkg	1
101432XL	Einziehbares Natus Maßband, Zoll und Zentimeter, 1/Pkg	1
103825	Nicht sterile Mullauflagen, 5,1 cm quadratisch, 200/Pkg	1
016-703000	Alkoholpads, 3,18 cm x 6,35 cm, 200/Pkg	1
102107	Wattestäbchen, 15,2 cm Holzstäbchen, 100/Pkg	1
123-723900	3M Micropore Chirurgisches Band, 2,5 cm Breite, 9 m Rolle, 1/Pkg	1

Kundendienst

Hervorragender Kundendienst und Support stehen in unserem gesamten Unternehmen im Mittelpunkt. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um langfristige Geschäftsbeziehungen zu entwickeln und die Produkte, Zubehörteile und Dienstleistungen bereitzustellen, die es ihnen ermöglichen, klinische Spitzenleistungen zu erzielen.

Unsere Mitarbeiter im technischen Support unterstützen medizinisches Fachpersonal auf der ganzen Welt mit schnellem, engagiertem Service. Es ist unser Ziel, unseren Kunden mehr Zeit für die Pflege ihrer Patienten zu geben. Kundenloyalität ist unsere Belohnung.

Natus Neuro ist sich bewusst, dass die Leistungsfähigkeit unserer Serviceorganisation eine genauso wichtige Voraussetzung für die Erfüllung der klinischen Anforderungen ist wie die Qualität unserer Produkte. Aus diesem Grund sind wir stets für Sie – unsere geschätzten Kunden – da.

Unser engagiertes Serviceteam kann Sie bei der Installation und Reparatur Ihrer Natus Geräte vor Ort unterstützen. Zu unserem Serviceteam gehören mehr als 100 Mitarbeiter für technischen Support und Außendienst auf der ganzen Welt.

Hauptbestandteile der Unterstützung durch Natus Neuro

- Schnell erreichbarer und effektiver technischer Support
- Umfassende technische Dokumentation und kompetentes Installationsteam
- Hohe Verfügbarkeit von Austauschgeräten und Ersatzteilen
- Programme für verlängerte Garantien und erweiterte Dienstleistungen
- Umfangreiche, flexible und regelmäßige Schulungskurse für Kunden

Schulungen und Weiterbildung

Wir sind überzeugt, dass Weiterbildung und kontinuierlicher Support wesentliche Elemente unserer Partnerschaft sind. Aus diesem Grund unterstützen wir Sie mit der gesamten Breite und Tiefe unserer klinischen Erkenntnisse.

Natus Neuro Training Academy

Die Neuro Training Academy (NTA) ist eine Plattform mit Schwerpunkt auf Weiterbildungsprogrammen, die unsere Kunden beim besseren Einsatz und der Optimierung von Natus-Produkten unterstützen. Unser Expertenteam umfasst Ärzte, Spezialisten für klinische Anwendungen, Techniker und andere qualifizierte Fachkräfte mit vielen Jahren Erfahrung in einer breiten Palette von Modalitäten, zu denen Neurodiagnostik, neurokritische Versorgung und Neurochirurgie gehören.

Die NTA bietet ein volles Programm an Online- und Vor-Ort-Veranstaltungen, die an unseren weltweiten Schulungszentren durchgeführt werden. Eine umfassende Bibliothek mit klinischen Informationen nach Modalität ist ebenfalls verfügbar.

Weltweite Schulungszentren:

- Middleton, Wisconsin, USA
- München, Deutschland
- Dubai, VAE

Weitere Informationen erhalten Sie unter **www.natusneurologyacademy.com**.

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website www.natus.com zu finden sind.
Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Bestellinformationen für USA und Kanada

Kunden in den USA und Kanada wenden sich telefonisch an den Kundendienst unter 1-800-356-0007.

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Bestellung per Fax: +1.608.829.8709

Gebührenfrei: +1.800.356.0007

Unsere Kundendienstabteilung ist von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr (CST) für Sie da, um Ihre Fragen zu beantworten und Ihre Bestellungen entgegen zu nehmen. Sie erreichen uns unter 1-800-356-0007 gebührenfrei (nur in Nordamerika) und unter +1-608-829-8500.

Sie können Ihre Bestellung auch per Fax, per E-Mail oder online im Natus Neuro Store (nur für Kunden in den USA) aufgeben. Geben Sie bitte Ihre Telefonnummer auf der Bestellung an, damit wir uns bei Fragen hinsichtlich Ihrer Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen können. Bestellungen per Fax oder E-Mail sind rund um die Uhr möglich.

Lieferung

Wir liefern frachtfrei und erheben Versandgebühren für die Bestellungen. Sofern Sie uns keine anders lautenden Anweisungen erteilen, werden Bestellungen per UPS Ground versandt. Lieferungen am nächsten oder übernächsten Tag sind gegen Aufpreis möglich.

Umsatzsteuer

Wir sind gesetzlich verpflichtet, alle anwendbaren bundesstaatlichen und lokalen Umsatzsteuern einzuziehen. Zur Vermeidung des Steuereinzugs ist eine gültige Freistellungsbescheinigung erforderlich, die zum Zeitpunkt der Bestellung eingereicht werden muss.

Versandschäden

Trotz unserer Bemühungen können Artikel gelegentlich während des Transports beschädigt werden. Spediteure haften nur dann für Versandschäden, wenn der Schaden vor der Unterzeichnung der Warenannahme auf dem Frachtbrief vermerkt wird. Aus diesem Grund empfehlen wir, das Äußere und den Inhalt aller erhaltenen Kartons zu untersuchen. Bei Beschädigungen die Einzelheiten auf dem Frachtbrief vermerken und den Spediteur unverzüglich zur Durchführung einer Inspektion auffordern. Gemäß ICC-Vorschriften liegt es in der Verantwortung des Warenempfängers, unverzüglich nach der Inspektion einen Schadensersatzanspruch beim Spediteur geltend zu machen. Zwecks Unterstützung und Informationen zum Ersatz wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung.

Neue Produkte

Wir sind stets bestrebt, unsere Produktreihe zu erweitern. Wenn Sie Zubehörteile benötigen, die nicht in unserem Katalog zu finden sind, wenden Sie sich bitte an uns. Wir werden versuchen, die gewünschten Teile für Sie zu beschaffen. Unser Ziel ist es, Ihre Hauptbezugsquelle für hochwertige Elektroden und Zubehörteile zu werden. Wir bedanken uns für Ihre Bestellung bei Natus Neuro.

Internationale Bestellinformationen

Natus Neuro verfügt über ein Netzwerk von Vertriebsrepräsentanten in Ländern auf der ganzen Welt. Wenden Sie sich für Verkauf, Service und Kundendienst bitte an Ihren örtlichen Vertriebspartner. Einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website www.natus.com auf der Registerkarte „Contact" und dann „Natus Worldwide".

Internationale Natus-Niederlassungen:

Natus Medical Incorporated

3150 Pleasant View Road

Middleton, WI USA 53562

E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com

Tel.: +1-608-829-8500

Fax – Kundendienst: +1-608-829-8770

Natus Europe GmbH

Robert-Koch-Str. 1

82152 Planegg, Deutschland

order.europe@natus.com

Tel.: +49 89 83942-531

Fax: +49 89 83942-777

Natus Frankreich

65 bd Pierre Premier 33110

Le Bouscat, Frankreich

order.fr@natus.com

Tel.: +33 5 56 08 54 76

Fax: +33 5 56 42 27 62

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website www.natus.com zu finden sind.

Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Ihr Vertriebsspezialist für Natus-Zubehör

Sie erreichen Ihren Vertriebsspezialisten für Zubehörteile von Natus unter der Telefonnummer **1-800-356-0007**. Wir bieten spezialisierte, regionale Vertriebsunterstützung für Ihren Bedarf an Zubehör.

- Sachkundige Beantwortung von Fragen zu Ihrem EMG-, EEG-, EP-, IOM- und PSG-Zubehörbedarf
- Recherche Ihrer Produktanforderungen und Erstellung individueller Vorschläge
- Bereitstellung eines bequemen Einkaufserlebnisses „aus einer Hand"

Neurodiagnostisches Zubehör

Qualität. Leistung. Nutzen.

- Angesehene Marken
- Umfassendes Sortiment
- Engagierter, kompetenter Kundendienst
- Effizientes Bestellverfahren
- Ein praktisches Internet-Portal (nur für Kunden in den USA)
  Natus Neuro Store – www.natusneurostore.com

BESTELLFORMULAR FÜR US-KUNDEN

Kopieren Sie bitte dieses Formular und tragen Sie die Bestellangaben unten ein.

Datum:

RECHNUNGSANSCHRIFT:

Name:

Straße und Hausnummer:

Ort: PLZ:

Bestellnummer

Ansprechpartner: Abt.:

Telefonnummer

Für Gerätemodell und -serie:

Faxnummer oder E-Mail-Adresse für Bestätigung:

Ist Ihre Einrichtung steuerbefreit? ❑ Nein ❑ Ja Fügen Sie dem ausgefüllten Bestellformular bitte eine Kopie der Steuerbefreiung bei.

Entspricht die VERSANDANSCHRIFT der RECHNUNGSANSCHRIFT? ❑ Ja ❑ Nein

VERSANDANSCHRIFT:

Name:

Straße und Hausnummer:

Ort: PLZ:

Zahlungsmethode: ***Stellen Sie den Scheck bitte auf Natus Medical Incorporated aus.***

❑ Laufende Rechnung ❑ Scheck* ❑ Kreditkarte

Wenn Sie mit Kreditkarte zahlen möchten, geben Sie bitte die Telefonnummer eines Ansprechpartners an. Wir werden Sie kontaktieren, um Ihre Zahlung einzuleiten.

Telefonnummer eines Ansprechpartners

Produktnummer	Beschreibung	Menge	Kosten (je)	Gesamt
		Steuern		
		Versand**		
		Gesamtbetrag		

**Versand- und Bearbeitungskosten müssen im Voraus bezahlt werden und werden auf der Rechnung aufgeführt.

Telefonische Bestellung

Gebührenfrei: +1-800-356-0007
Montag bis Freitag
8 bis 17 Uhr (CST)

Bestellung per Fax oder E-Mail

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche
Fax: +1-608-829-8709
E-Mail: supplies.nc@natus.com

Bestellung auf dem Postweg

Natus Medical Incorporated
P.O. Box 44994
Madison, WI 53744-4994 USA
Achtung: Customer Service Department

Bearbeitung der Bestellung

Anfragen bezüglich des Bestellstatus können Sie telefonisch unter der folgenden gebührenfreien Nummer an unsere Kundendienstabteilung richten: 1-800-356-0007. Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu Ihrer Bestellung oder unseren Produkten. Kundendienstmitarbeiter stehen montags bis freitags von 8 Uhr bis 17 Uhr (Central Time der USA) zur Verfügung.

Es gelten die Natus Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website www.natus.com zu finden sind.
Es sind möglicherweise nicht alle Produkte in jedem Distributionszentrum auf Lager.

Internationale Bestellungen: Wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebspartner

Index nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
005732	Piezo-Atemanstrengungssensor, Kleinkinder, gurtlos	59
005890	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene	62
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	68
008777	Masimo LNCS-Weichsensor	68
008781	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Erwachsene	68
008782	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kinder	68
008783	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kleinkinder	68
008784	Masimo LNCS Fingerclip-Sensor, Erwachsene	68
008785	Masimo LNCS Fingerclip-Sensor, Kinder	68
008786	Masimo LNCS Y-I-Sensor für mehrere Stellen	68
9131	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass-kodiert	58
9132	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass-kodiert	58
10250	Ohrstöpselhörersatz, Xltek	28
11224	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 24 Zoll	43
11250	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 18 Zoll	43
011291	Nonin Xpod Oximeter, Embletta MPR	66
011516	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, Kinder	56, 57
011517	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, klein	56, 57
011518	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, mittelgroß	56, 57, 86, 87
011520	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, groß	56, 57
011521	XactTrace Schnappsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Bauch	56, 57
011522	XactTrace Schnappsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Thorax	56, 57
012643	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy	87
013224	XactTrace Schnappsensorkabel, Bauch	57, 86
013225	XactTrace Schnappsensorkabel, Thorax	57, 86
013400	Nonin Xpod Sensor Gurtclip	66
14832	DC-Druck-/AC-Schnarchsensor, Grass-kodiert	65
15809	Einmal verwendbarer Kanülenfilter	72
017125	Protex Ultra Desinfektionstuch – Büchse	82
017429	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017430	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017431	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017432	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017433	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017434	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017435	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017436	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017437	Bedingt MRT-geeigneter Leadlock-Halter	37
017438	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017439	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017440	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017441	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017501	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017502	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017503	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017504	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017506	Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern, einmal verwendbar	48
017507	Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017508	Konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation – Einstellbare Spitze, einmal verwendbar	50
017509	Bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017510	Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017511	Monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017512	Rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken, einmal verwendbar	51
017513	Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation – 100 Grad, einmal verwendbar	51
017514	Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation – 100 Grad, einmal verwendbar	51
017515	Value Line Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel, einmal verwendbar	17
017516	Satz mit Value Line 4 Scheibenelektroden mit Kabeln, einmal verwendbar	16
017517	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Erwachsene	81, 85
018614	Startersatz für Routine-EEG-Zubehör	85
018615	Startersatz für EEG-ICU-Zubehör	85
018616	Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör	85
018617	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla S4000/S4500 Systeme	86
018618	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla N7000 System	86
018619	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Systeme außer Embla	87
018620	Startersatz für IOM-Zubehör	85
018621	Startersatz für EMG-Zubehör	84
019965	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2,5 m	47
020002	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Kinder	81, 85
020324	Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse	72
021110	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kleinkind	38
021112	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kind	38
021113	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, klein	38
021114	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, mittelgroß	38
021115	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, groß	38
021116	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Baby	38
021117	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kleinkind	38
021118	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kind	38
021119	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, klein	38
021120	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, mittelgroß	38
021121	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, groß	38
021123	Fastfix für waveguard original Elektrodenkappe, berührungssicherer Stecker	38
021124	Kinnband für waveguard Elektrodenkappen	38,39
021125	13 mm Nadel mit abgestumpfter Spitze, Luer-Lock	38,39
021126	Spritze, 10 ml, Luer-Lock, zum Auftragen von Gel	38,39
021127	Brustgurt für waveguard Elektrodenkappe	38,39
021128	Adapter für waveguard connect Elektrodenkappen	39
021131	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, groß	39
021132	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, mittelgroß	39
021133	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, klein	39
021134	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kind	39
021135	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kleinkind	39
021136	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Baby	39
021304	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Baby	39
021822	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla S4000/S4500	86
021823	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla N7000	86
021825	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Systeme außer Embla	87
022107	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittig einschnappend	73
022108	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, quadratisch, mittig einschnappend	73
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 8/9 mm	49
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 6/7 mm	49
023047	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 4/5mm	49
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	49
022390	waveguard Quantum Adapter	38
023121	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	61
023122	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
023123	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	61
023124	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	61
023146	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023147	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023148	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023149	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023400	Band I: Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (Englisch)	26
023401	Band II: Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (Englisch)	26
023402	Band III: Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023403	Band IV: Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)	26
023404	Band V: Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023405	Band VI: Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)	26
023406	Band VII: Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)	26
023407	Band VIII: Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023408	Band IX: Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)	26
023409	Band X: Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)	26
023410	Band XI: Grundlegende evozierte Potentiale (Englisch)	26
023411	Band XII: Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)	26
023412	EDX-Grundlagen: Band I. Instrumente: Prinzipien und Praxis	26
023413	EDX-Grundlagen: Band II. Insertionelle und spontane Aktivität	26
023414	Institutionslizenz für Lehrinstitute	26
51019	Ohrstöpsel, Neugeborene	30
51020	Ohrstöpsel, Kleinkinder	30
51021	Ohrstöpsel, Kinder	30
51022	Ohrstöpsel, Erwachsene	30
51023	Ohrstöpsel, Frühgeborene	30
101086	SIGNACREME® Elektrodencreme	78
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab™ Streifenelektrode	20, 84
101192	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 61-cm-Kabel, 44 mm, 27 G, violett	5
101194	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 61-cm-Kabel, 75 mm, 25 G, grau	5
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310® Erdungselektrode	20, 84
101917	3M™ Transpore™ Chirurgisches Band	80, 84, 85
102107	Wattestäbchen, 15 cm	81, 85, 86, 87
102108	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 6 Zoll	42
102227	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
102608	Geschirmtes monopolares 3-in-1-Aufnahmekabel, 0,6 m	22
102733	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 30 mm Abstand	11
103031	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 1,5 m	47
103035	Markierungsstift, chirurgischer Hautmarker, violett	82
103342	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 18 mm	29
103825	Quadratische Mullauflagen, 5,1 cm x 5,1 cm	81, 86, 87
103847	Masimo LNOP-Patientenkabel	68
104513	Einmal verwendbares Masimo Befestigungsband in kleiner Ausführung	68
104514	Einmal verwendbares Masimo Befestigungsband in Standardausführung	68
104517	Conform Dehnbare Mullrollen	81
105189	ElectroBoot-Schutzhülle, 0,75 m	44
105190	ElectroBoot-Schutzhülle, 1,22 m	44
105590	Einmal verwendbarer Scheibenelektrodensatz für BraiNet Original-Vorlagen	41
105592	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 3 m	67
105593	Nonin-Sensor, weich, groß, 3 m	67
105750	CannuTherm-Ersatzkanüle	61
105778	Integrierter ThermoCan™ Thermo-/Druckensor	61
105808	Elektrodengreifer	44, 85
140420	Berührungssicherer Adapter, 1,5-mm-Buchse auf 2-mm-Stecker	43
443010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
443020	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
444010	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, quadratisch, mittig einschnappend	73, 86, 87
444020	Uni-Patch Pre-TENS Hautvorbereitungstücher	80
454010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454030	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454040	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	61
500102	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
500103	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61
500105	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61
504701	Kopfband 360 x 14 mm	40
504710	Stirnbandknöpfe, kurz	40
504711	Stirnbandknöpfe, lang	40
507104	Abdeckungen für Z- und Brückenelektroden Ø der Abdeckungen = 28 mm	40
507105	Fixierungskonus, 16 mm Innendurchmesser (für Z-Elektroden)	40
507109	Fixierungskonus, 14 mm Innendurchmesser (für Pilz- und Brückenelektroden)	40
508831	Elektrodenkabel	43
508832	Elektrodenkabel	43
508834	Elektrodenkabel	43
517101	Originale Grass® EC2® Elektrodencreme, Einzeltube	78
517102	Ersatz-Filzpolster	11
605112	Ringe für den Einmalgebrauch	41
630506	Ableitelektroden	13
630558	Akupunkturnadeln	25
630575	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
630576	EMG-Stabelektrode	12
630588	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
630591	Vergoldete Metalleinsätze, konkav	11
630584NE	Vergoldete Metalleinsätze, konvex	11
630630	Verzweigungskabel	43
636060NE	Ultima Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	65
636062NE	Kabel für Ultima Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	65
748040	O-Ringe für EEG-Elektroden	40
1410500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittig einschnappend	73, 87
1410505	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, außermittig einschnappend	73, 86, 87
1410510	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, oval, außermittig einschnappend	73

Index nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
1411003	Ten20® Leitpaste, 114 g Glas	78, 85, 86, 87
1411516	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1 m, grün	74
1411517	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1 m, orange	74
1411520	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m, schwarz	74
1411524	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 2 m, orange	74, 86
1411530	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz/weiß	74, 86
1411535	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz	74, 86
1411541	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, rot	75, 87
1411542	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,75 m, schwarz	75, 87
1411546	Schnappelektroden-Breakout-Kabel, 1 m	75
1411548	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, grün	75, 87
1412002	Wattestäbchen, 7,5 cm	81
1412006	Wattestäbchen, 10 cm	81
1420002	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 0,5 m	70, 86
1420011	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,2 m	70
1420013	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,8 m	70, 86, 87
1420020	Nasale Druckkanüle, Kinder, 0,3 m	71
1420030	Nasale Druckkanüle, größere Kleinkinder	70
1420040	Nasale Druckkanüle, Kleinkinder	70
1420050	Nasale Druckkanüle, Kinder, 2,1 m	71
1420100	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 0,3 m	70
1420101	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 2,1 m	70
1420110	ThermiSense-Nasenkanüle mit Filter, 2,1 m	71
1420111	ThermiSense-Nasenkanüle, 2,1 m	71
1420112	ThermiSense-Nasenkanüle, 0,6 m	71
1420113	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle	72
1420114	ThermiSense-Nasen/Mund- und Gasprobennahmekanüle	71
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm	66, 86
1420117	CPAP-Druckschlauch, 200 cm	66, 86, 87
1420124	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	61
1420125	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle, Kinder	72
1420126	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	61
1420127	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	61
1420129	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	61
1420218	Doppelter CPAP-Druckschlauch	66
1420221	CPAP-Flussadapter	66
1420406	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	60
1420430	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	60, 86
1420435	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	60, 86
1420446	BreathSensor-Kabel, Embla-kodiert	62
1420447	BreathSensor-Kabel, 58 cm, Embla-kodiert	62
1420448	BreathSensor-Kabel, 200 cm, Embla-kodiert	62
1420600	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	63, 86
1420605	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	63, 86
1420610	Piezo-Schnarchsensor	63, 86
1420615	Piezo-Schnarchsensor	63
1421000	Zuschneidbares XactTrace Gurtmaterial	55, 56
1421020	XactTrace-Verschluss – Bauch	55, 56
1421021	XactTrace-Verschluss – Bauch EBG	56
1421022	XactTrace-Verschluss – Thorax	55, 56
1421023	XactTrace-Verschluss – Thorax EBG	56
1421026	XactTrace Universal Schnappsensor – Bauch	54
1421027	XactTrace Universal Schnappsensor – Thorax	54
1421032	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Bauch	54
1421033	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Thorax	54
1421034	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Bauch	54, 86
1421035	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Thorax	54, 86
1421036	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Bauch	55
1421037	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Thorax	55
1421038	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Thorax	55, 86
1421039	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Bauch	55, 86
1421040	XactTrace Universal-Gurt	54
1421041	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Thorax	55
1421042	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Bauch	55
1421043	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Thorax	55
1421044	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Bauch	55
1421047	XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	55, 56, 87
1421048	XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	55, 56, 87
1421050	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Bauch	55
1421051	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Thorax	55
1421052	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Komplett	55
1421080	XactTrace Universal-Set – Bauch	54
1421081	XactTrace Universal-Set – Thorax	54
1421091	XactTrace Universal-Set – Komplett	54, 87
1421100	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	59
1421101	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	59
1421102	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle	59
1421230	Klettbandsatz	75
1421234	Klettband, 76 cm Länge	75
1421236	Klettband, 114 cm Länge	75
1421238	Klettband, 183 cm Länge	75
1430000	Nonin Xpod Oximeter, Embla	66
1430500	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 1 m	67
1431000	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 1 m	67, 86
1431002	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 3 m	67, 86
1431003	Nonin-Sensor, weich, klein, 1 m	67
1431004	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 1 m	67
1431005	Nonin-Sensor, weich, groß, 1 m	67
1431010	Nonin Flex-Sensor, Neugeborene	67
1431011	Nonin Flex-Sensor, Kinder	67
1431020	Nonin Fingerclip-Sensor, Erwachsene	67
1431500	Nonin FlexiWraps, Erwachsene	67, 86
1431501	Nonin FlexiWraps, Neugeborene	67
1431502	Nonin FlexiWraps, Kinder	67
1431530	Nonin Xpod-Sensorclip	66
1440010	AC-Körperlagensensor	64
1440011	DC-Körperlagensensor	64
1440021	DC-Körperlagensensor, Embla-kodiert	64
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	75
1450031	Verlängerungsstück für hydrophobe Filter	72
1451010	Berührungssicherer Adapter, 2-mm-Stecker auf 1,5-mm-Buchse	43
1451020	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 3 Zoll	42, 84
1451034	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 5 Zoll	42
1451055	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 10 Zoll	42
1451070	XactTrace-Verlängerungskabel, Bauch	56
1451072	XactTrace-Verlängerungskabel, Thorax	56
1451080	XactTrace Universal-Kabel	54
4140069	BreathSensor-Kabel	62
4140087	RIP-Gurt, Erwachsene XL	58
4140088	RIP-Gurt, Erwachsene groß	58
4140089	RIP-Gurt, Kinder mittelgroß	58
4140090	RIP-Gurt, Kleinkinder klein	58
4140094	AC-Druck-/Schnarchsensor	65, 87
4140095	RIP-Verbindungskabel, Bauch	58
4140096	RIP-Verbindungskabel, Thorax	58
4140114	RIP-Gurt, Erwachsene XXL	58
4140118	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Erwachsene	62
4140119	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kinder und kleine Erwachsene	62
4140120	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Frühchen	62
4140121	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kleinkinder	62
4140184	Nellcor Sensor-Verlängerungskabel	69
4140188	Nellcor-Pulssensor mit Befestigungsbändern, Erwachsene/Neugeborene	69
4140190	Nellcor OxiMax Pulssensor, Erwachsene	69
9031E0172	Elektrische Stimulatorsonde mit Handgriff für erweiterte Stimulation	9
9031E0223	Dantec Keypoint-Blitzbrille	31
9031E0258	Dantec Keypoint Kalibrierte Kopfhörer	31
9031E0277	Linker und rechter Ohrstöpselhörer, Dantec	28
016-400000	3M™ One Step Red Dot™ Hautvorbereitungs-Schabeband	80
016-400700	Elektroden-/Kabelhalter	44
016-400800	Mullauflagen, quadratisch, 75 mm x 75 mm	81, 85
016-401000	LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 114 g Tube	79
016-401600	Leitfähiges TENSIVE® Haftgel	78
016-401800	SPECTRA® 360 Elektrodengel	79
016-402900	Waveprep® Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung, 8,5 g Näpfchen	79
016-403300	LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 9,9 g Näpfchen	79
016-703000	Vorbereitungspad, Alkohol	80, 87
016-703200	Vorbereitungspad für Elektroden	80
016-703700	Ten20® Leitpaste, 228 g Glas	78, 84
016-703800	Leitfähige Synapse Elektrodencreme	78
019-400400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1-m-Kabeln	16
019-400500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1-m-Kabel	17
019-401100	Berührungssichere Verlängerungskabel, 79 Zoll	42
019-401200	Erdungselektrode mit Scheibe, 0,75-m-Kabel	13, 84
019-401400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12
019-401500	Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster, 30 mm Abstand	12
019-403800	Kleine Stimulationselektrode, 1-m-Kabel	10
019-404800	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 100 mm, Gold	49
019-404900	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Gold	49
019-405400	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	36
019-405500	Natus-Ohrclipelektrode,Ag/AgCl, 1-m-Kabel	36
019-405900	Erdungselektrode mit Klettband, Erwachsene, 54 cm x 20 mm, 1,25-m-Kabel	13
019-406000	Einmal verwendbare, selbsthaftende Temperaturelektrode	24
019-406500	AC-Körperlagensensor	64
019-406600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektroden, 2/Beutel mit 1-m-Kabeln	16
019-406700	Ersatz-Filzpolster für bipolare Stabelektrode mit Filzpolster	12
019-408400	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 1 m	52
019-408500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 1-m-Kabel	17
019-409000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 2-m-Kabeln	16, 85
019-409100	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 2-m-Kabel	17
019-411200	Transparente Silikon-Ersatzröhrchen	29
019-413900	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414100	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414200	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1-m-Kabeln	16
019-414400	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-414600	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-415000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1,5-m-Kabeln	16
019-415200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, NCV-Test-Satz: 2 Scheiben, 1 Erdung, 1 m	16
019-415900	Erdungselektrode mit Klettband, Kinder, 24 cm x 20 mm, 1,25-m-Kabel	13
019-416500	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Silber	49
019-416700	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Ag/AgCl	49
019-417000	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot und schwarz)	20
019-417200	Anschlusskabel mit Krokodilklemme, Erdung, 1,25-m-Kabel (grün)	20
019-417600	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-417700	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-419000	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,0 m	74
019-419100	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,4 m	74
019-419200	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 2,0 m	74
019-419300	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 3,0 m	74
019-420100	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 4 Zoll	43
019-420800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 3-m-Kabeln	16
019-421000	Aufschnappbarer T-Handgriff für Stabelektroden	12
019-421500	Inline HF-Filter	52
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1,5-m-Kabel	17, 85
019-424500	Schnappelektroden-Anschlusskabelpaar, 1,5 m	74
019-425900	Wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige, 25 mm, 27 G	8
019-426200	Wiederverwendbare, konzentrische Dantec-Nadelelektroden, 25 mm	3
019-426500	Wiederverwendbare, konzentrische Dantec-Nadelelektroden, 60 mm	3
019-428400	Ersatzspitze für Impedanzadapter	29
019-429300	Fingerclip-Elektrode, 60-cm-Kabel	15
019-429400	Einmal verwendbare, selbsthaftende Schnappelektrode mit Doppelfläche	20
019-431400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 0,5-m-Kabel	12
019-431500	Berührungssichere Verlängerungskabel, 39 Zoll	42
019-432200	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 2 m	52
019-433000	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 20 Zoll	42
019-433800	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-434600	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	17
019-434700	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,8-m-Kabeln	17
019-434800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1,2-m-Kabeln	17
019-435300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Erdungsanschluss	19
019-435500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Ring	19
019-437300	DVD: Einrichtung der BraiNet-Vorlage auf der Intensivstation	41
019-437400	DVD: BraiNet-Vorlage für kontinuierliches EEG-Monitoring auf der Intensivstation	41
022212	BraiNet-Vorlage, Original, Erwachsene/Kinder, 46-54 cm	41
022213	BraiNet-Vorlage, Original, Erwachsene/Kinder, 54-62 cm	41
019-438400	BraiNet-Vorlage, Babys, 25-29 cm	41
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	41
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	41
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	41
019-438800	BraiNet-Vorlage, Babys, 41,5-45 cm	41
019-438900	BraiNet-Vorlage, 10/20, extra klein, 45,5-49 cm	41
019-439000	BraiNet-Vorlage, 10/20, klein, 49,5-54 cm	41
019-439100	BraiNet-Vorlage, 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	41
019-439200	BraiNet-Vorlage, 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	41
019-439300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Ringelektrode mit 0,5-m-Kabeln	17
019-439400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	16
019-444000	BraiNet-Headbox-Folie, 10/20	41
019-446700	Bipolare Stabelektrode, 10 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12, 84
019-451400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
019-451600	Luer-Lock-Spritze, 3 ml	7
019-473000	PROTEX™ Desinfektionstücher	82
019-474800	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 20 mm, 28 G, rot	5
019-474900	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 25 mm, 27 G, gelb	5
019-475000	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 37 mm, 27 G, grün	5
019-475100	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 37 mm, 26 G, weiß	5
019-475200	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 50 mm, 26 G, blau	5
019-475300	Einmal verwendbare Hakenelektrode, einzeln	48
019-475400	Einmal verwendbare Hakenelektrode, Paar	48
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2 m	47, 85
019-475800	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46

Index nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
019-475900	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46
019-476000	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektrode, 1,2 m	48, 85
019-476600	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-476700	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1 m	46
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46, 85
019-476900	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1,5 m	46
019-477000	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
019-477100	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 2,5 m	46
019-477200	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	36, 85
019-477300	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	36
019-477400	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	36
019-477500	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477600	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35, 84
019-477700	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-477800	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477900	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478400	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-478500	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478600	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-478700	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-478800	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478900	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-479000	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-479100	Gestanzte Grass® 6-mm-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-479200	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	36
019-479400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
019-479500	Mehrfachdruck-Druckverlauf-Schnarchsensor in AC/DC-Ausführung	65
019-479600	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Doppelschlaufe	59
019-479700	Piezo-Schnarchsensor, XItek	63
019-479900	DC-Körperlagensensor, Embla, 1/8-Zoll-Stecker	64
019-480000	DC-Körperlagensensor	64
019-480300	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	63
019-480400	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla	60
019-480600	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal	60
019-480800	Thermoelement-Atemflusssensor, 2 Kanäle	60
019-480900	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder, 2 Kanäle	60
019-481000	Thermistor-Atemflusssensor, 2 Kanäle	60
019-481100	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	58
019-481300	DC-Körperlagensensor, Grass, 1/8-Zoll-Stecker	64
019-741901	Vergoldete TIPtrode, 13 mm	29
019-746802	Vergoldete TIPtrode, 10 mm	29
019-767700	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittig einschnappend, rechtwinklig	30
019-768500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss	19
019-772100	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772200	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772500	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772600	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	10
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	10
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	10
040D040	Temperatursonde mit Ferrit	24
041-704000	Ohrstöpselhörersatz, Nicolet	28
071-423500	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423600	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423700	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-423800	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-500600	Berührungssicherer Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
085-415000	TIPtrode-Kabel, 250 mm	29
085-416800	Mikroklemmen-Kabel, 2 m	52
085-417401	Konzentrischer Natus-Kabeladapter, 15,2 cm	23
085-444700	Natus-Nadelhalter für Einzelfaser-Nadelelektroden	8
085-452500	Abgeschirmtes Kabel für Schnappelektroden, 2 Schnappelektroden, 1,5 m	74
085-460000	Rhizotomie-Hakenkabel, 3 m	52
085-746400	Ohrstöpselhörer-Ersatzkabel, Nicolet	28
085-481300	waveguard connect Adapter für Nicolet v32- und v44-Verstärker	39
101432XL	Maßbänder, einziehbar	82, 84, 85, 86, 87
101963XL	Wiederverwendbare Stimulationssonde mit Start/Stopp-Schalter	10
102340XL	SIGNAGEL® Elektrodengel	78, 84
105720XL	Einmal verwendbarer Nonin-Sensor, Erwachsene	67
117-401900	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot/schwarz/grün)	20, 84
1200G	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	63
122-407000	Electro-Gel, 473 ml	38, 39
122-409100	Electro-Gel, 3785 ml	39
122-412700	Zymit® Enzymreiniger	82
122-736000	Ten20® Leitpaste, 114 g Tube	78
122-736100	NuPrep® Hautvorbereitungsgel	79, 84, 85, 86, 87
122-737200	AQUASONIC® 100 Ultraschallübertragungs-Kontaktgel	79
122-739000	Durchstichsicherer Behälter, klein, 1 Quart	24
122-739100	Durchstichsicherer Behälter, groß, 2 Quart	24
123-401600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Mini-Temp-Herzen für biegsame Oberflächen-Temperatursonde	24
123-402000	3M™ Coban™ Selbsthaftendes Band	80
123-723900	3M™ Micropore™ Chirurgisches Band	80, 86
1370G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Grass	59
1388G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/Kinder, Klettverschluss, Grass	59
1401G	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	60
1401G-H	Thermistor-Atemflusssensor für Kanüle	60, 87
1421-H	Thermistor-Atemflusssensor für Kanüle, Grass-kodiert	60
14838-KIT	AC-Druck-/Schnarchsensor, Grass-kodiert	65
1574-KIT	DC-Körperlagensensor, Grass-kodiert	64
1700-9604	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 13 mm	29
1700-9605	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 10 mm	29
1700-9686	Noppen für Ersatzröhrchen	29
1700-9688	Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen	29
1770G-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor	64
1773-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor, Grass-kodiert	64
2002-TP	Verlängerungskabel, 61 cm	22
222-490300	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 3 m	67
222-490400	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 6 m	67
222-496100	Einmal verwendbare Natus Kortikale Stimulationssonde	42
268-411800	Biegsame Oberflächen-Temperatursonde mit 1,9-m-Kabel	24
270-401000	Markierungsstift, nass entfernbar, blau	82
500-P	BraiNet-Headbox-Folie, Original/Baby	41
5032-TP	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 84
503171NE	waveguard connect Adapter für Schwarzer/Deltamed Brainbox 1042 EEG-Verstärker	39
515-016300	Elektrische Stimulatorsonde Komfort	9
515-018300	EMG-Nadelhalter	25
515-018800	Elektrische Stimulatorsonde Komfort Plus mit Einstellelementen	9
6030-3-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, separate 1-m-Adern	13
6030-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, verdrillte 1-m-Adern	13, 84
6032-TP	Digitale Ringelektrode, 46-cm-Kabel, berührungssicher	14
630571NE	EMG-Stabelektrode	12
630583NE	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
698-621400	Klettband, 55 cm Länge	25, 84
842-11500	Bipolare Stimulationssonde	10
842-106504	Nicolet Viking Blitzbrille	31
842-116700	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
842-122600	EMG-Nadelhalter	25
842-202300	Nicolet Viking Abgeschirmte Kopfhörer	31
842-202600	Knochenvibrator-Messaufnehmer	30
842-202700	Nicolet Viking Ungeschirmte Kopfhörer	31
842-216700	Kontaktlinsenelektrode	30
842-507300	Ersatz-Ohrstöpsel, 3,5 mm	29
842-507400	Ersatz-Ohrstöpsel, 4,0 mm	29
842-507500	Ersatz-Ohrstöpsel, 5,0 mm	29
842-507900	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittig einschnappend, rund	30
842-674200	Nonin Xpod Oximeter, Nicolet	66
9013C0014	Kabel für einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN Nadelhalter, 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker	3, 84
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektrode mit Klettband, 1 m	8, 14
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektrode mit Klettband, 2 m	8, 14
9013C0132	Geschirmtes Dantec-Kabel für einmal verwendbare, sensorische Nadelelektroden, 1 m	8
9013C0142	Geschirmtes Dantec-Kabel für einmal verwendbare, sensorische Nadelelektroden, 2 m	8
9013C0152	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 80 cm	8
9013C0232	Geschirmtes HUSH 3-in-1 Kabel mit Krokodilklemme, 1 m	22, 84
9013C0242	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 2 m	8
9013C0302	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
9013C0312	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m	23
9013C0402	HUSH-Multisteckerkabel, 10 cm	23
9013C0422	HUSH-Multisteckerkabel, 4 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
9013E1122	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 20 cm, Babys	40
9013E1132	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	40
9013E1142	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, kleine Erwachsene	40
999-200000	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, mittelgroße Erwachsene	40
9013E1152	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, große Erwachsene	40
9013E1212	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 18 cm, Zwischengröße	40
9013E1222	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 22 cm, Zwischengröße	40
9013E1232	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm, Zwischengröße	40
9013E1242	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm, Zwischengröße	40
9013E1252	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm, Zwischengröße	40
9013E1262	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm, Zwischengröße	40
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
9031E0402	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
9013E1522	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
9013E1712	Ohrclip-Elektrode, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	40
9013L0203	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode ohne Gel mit 8-cm-Kabel	18

Index nach Teilenummer

Teilenummer	Beschreibung	Seite
9013L0241	Beschleunigungsaufnehmer zur Tremor-Analyse	25
9013L0322	Kabel für St.Mark NCS-Pudenduselektrode, 2 m	15
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 23 mm Abstand	11, 84
9013L0453	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 46,5-cm-Kabel	18, 84
9013L0692	Digitale Ringelektroden mit Klettband und Kabel	14
9013L0862	Erdungselektrode mit Scheibe, 1,2-m-Kabel	13
9013L0702	Wiederverwendbare Kopfhaut-Nadelelektrode	47
9013L1702	Digitale Ringelektroden mit Klettband	14
9013L3522	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 7,5 mm	11
9013L4402	St.Mark NCS-Pudenduselektrode	15
9013P0283	Adapterkabel Berührungssicher auf 5-polig DIN	23
9013P0602	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 80 cm (grün)	22
9013P0642	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 80 cm (rot)	22
9013R0213	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 15 mm, 22 G	8
9013R0223	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 30 mm, 22 G	8
9013R0233	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 50 mm, 22 G	8
9013R0243	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 15 mm, 28 G	8
9013R0253	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 30 mm, 28 G	8
9013R0272	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 20 mm, 28 G	8
9013R0313	Einmal verwendbare Kopfhaut-Nadelelektroden	47, 84
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, orange	3, 84
9013S0022	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, grün	3
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, blau	3, 84
9013S0042	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, rot	3
9013S0052	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, gelb	3
9013S0164	Startersatz für EMG/NCS-Zubehör für das Dantec-System	84
9013S0182	Startersatz für EMG-Zubehör für Dantec Clavis	84
9013S0212	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
9013S0225	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 15-cm-Kabel	18
9013S0242	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
9013S0302	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 84
9013S0352	Bipolare HUSH-Stabelektrode, 1-m-Kabel	12
9013S0402	HUSH-Scheibenelektroden, 1-m-Kabel	13
9013S0422	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 30 G, gelbbraun	6
9013S0432	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 27 G, rosa	6
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 27 G, hellblau	6, 84
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 50 mm, 25 G, grau	6, 84
9013S0462	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 75 mm, 22 G, hellgrün	6
9013S0472	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 26 G, braun	6
9013S0714	Erdungselektrode mit Klettband, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm x 20 mm	13, 84
9013S0745	Erdungselektrode mit Klettband, 75 cm x 20 mm	13
9013S0775	Erdungselektrode mit Klettband, 45 cm x 20 mm	13
902-DMF25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMF25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4, 84
902-DMF37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMG25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMG37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMG37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMG50-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG50-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-DMG75-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-EX-TP	Verlängerungskabel für monopolare Nadeln, 61 cm	23
902-RLC-TP	TECA-Kabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden, 61 cm	4
902-SLC	Geschirmtes monopolares Kabel, 61 cm	22, 84
9021S0235	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 15,2-cm-Kabel	18
9101G	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass, berührungssicher	58
9102G	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass, berührungssicher	58
ACE171	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Kinder	62
ACE172	Ultima Schnarchmikrofon	63
ADE016	Einmal verwendbare Schwammscheibe	40
AT15	3M™ Blenderm™ Chirurgisches Band	80

Teilenummer	Beschreibung	Seite
CB0102	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 61-cm-Kabel (rot/schwarz/grün)	20
CD-SNT&P	EMG auf DVD, Band 3, Untersuchungen der sensorischen Nervenleitung, DVD	26
CEDL-1PDINX-000	Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode	50
EC2	Originale Grass® EC2® Elektrodencreme, 10/Pkg	78, 85, 86, 87
EDAID1	Grass-Frequenzlineal	44
EDAID2	Grass®-Kopfmaßbänder	82
EDBOOK1	Buch zum internationalen 10-20-System der Elektrodenplatzierung	44
EDCHART1	Diagramm des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung	44
EM1	Markierungsstift, für Porzellan, rot	82, 85
EM2	Markierungsstift, für Porzellan, weiß	82
EM3	Markierungsstift, für Porzellan, blau	82, 86, 87
F-E2-12	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 12 Zoll	47
F-E2-24	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 24 Zoll	47
F-E2-30	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 30 Zoll	47
F-E2-48	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 48 Zoll	47
F-E2-72	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 72 Zoll	47
F-E34DG-48	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel	36
F-E34DG-72	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel	36
F-E34DS-48	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel	36
F-E5GH-12	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 12-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-120	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 120-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-24	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 24-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-30	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 30-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 87
F-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 85
F-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 85, 86, 87
F-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5SH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E6GH-48	Originale Grass® 6-mm-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-SL120	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 120 Zoll	75
F-SL48	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 48 Zoll	75, 87
F-SL60	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 60 Zoll	75, 86, 87
F-SL72	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 72 Zoll	75
F-SL96	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 96 Zoll	75, 86, 87
FD-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FD-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FG08A-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Gitterelektroden mit 8 Kontakten	48
FH-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FH-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-120	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 120-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 72-Zoll-Kabel	34
FS-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 96-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
HC0016	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, groß	38
HC0015	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, mittelgroß	38
HC0014	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, klein	38
HC0013	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, Kind	38
HC0018	waveguard original Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, groß	38
HC0017	waveguard original Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, mittelgroß	38
MJT-2527-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 27 G, gelb	6

Teilenummer	Beschreibung	Seite
MJT-2530-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 30 G, rot	6
MJT-3726-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	6
MJT-3727-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 27 G, orange	6
MJT-5025-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 50 mm, 25 G, blau	6
MJT-7522-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 75 mm, 22 G, violett	6
MS04N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 4 Kontakten	48
MS08N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 8 Kontakten	48
N2025	30-Patienten-Satz, einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-, Ring- und Erdungsanschluss-Streifenelektroden	19
N6003	Einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-/Scheibenelektroden	19
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, rot	2, 84
S53155	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, gelb	2
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, grün	2, 84
S53158	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, blau	2
S53159	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, violett	2
W6179H	Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel	22
X21001	Kabel für konzentrische TECA Elite-Nadelhalter, 1 m, 5-poliger DIN-Stecker	2, 84

Index nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
ABONNEMENT DER EMG-SCHULUNGSSERIE		
023400	Band I: Elektronischer myoanatomischer Atlas für klinische Elektromyographie (Englisch)	26
023401	Band II: Elektronischer Atlas elektromyographischer Kurven (Englisch)	26
023402	Band III: Sensorische Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023403	Band IV: Untersuchung und späte Reaktionen der motorischen Nervenleitung (Englisch)	26
023404	Band V: Grundlegende Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023405	Band VI: Elektrodiagnostische Untersuchung des Fußes (Englisch)	26
023406	Band VII: Elektrodiagnostische Untersuchung von Leiden des N. ulnaris (Englisch)	26
023407	Band VIII: Seltene Untersuchungen der Nervenleitung (Englisch)	26
023408	Band IX: Elektrodiagnostische Untersuchung des Karpaltunnel-Syndroms (Englisch)	26
023409	Band X: Einzelfaser-Elektromyographie (Englisch)	26
023410	Band XI: Grundlegende evozierte Potentiale (Englisch)	26
023411	Band XII: Repetitiver Nervenstimulationstest (Englisch)	26
023412	EDX-Grundlagen: Band I. Instrumente: Prinzipien und Praxis	26
023413	EDX-Grundlagen: Band II. Insertionelle und spontane Aktivität	26
023414	Institutionslizenz für Lehrinstitute	26
ANSCHLUSSKABEL MIT KROKODILKLEMMEN		
019-417200	Anschlusskabel mit Krokodilklemme, Erdung, 1,25-m-Kabel (grün)	20
019-417000	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot und schwarz)	20
117-401900	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 1,25-m-Kabel (rot/schwarz/grün)	20, 84
CB0102	Anschlusskabelsatz mit Krokodilklemmen, 61-cm-Kabel (rot/schwarz/grün)	20
AT15	3M™ Blenderm™ Chirurgisches Band	80
123-402000	3M™ Coban™ Selbsthaftendes Band	80
123-723900	3M™ Micropore™ Chirurgisches Band	80, 86
101917	3M™ Transpore™ Chirurgisches Band	80, 84, 85
APPLIKATIONSPRODUKTE – CREMES, PASTEN UND GELE		
122-737200	AQUASONIC® 100 Ultraschallübertragungs-Kontaktgel	79
EC2	Originale Grass® EC2® Elektrodencreme, 10/Pkg	78, 85, 86, 87
517101	Originale Grass® EC2® Elektrodencreme, Einzeltube	78
101086	SIGNACREME® Elektrodencreme	78
102340XL	SIGNAGEL® Elektrodengel	78, 84
016-401800	SPECTRA® 360 Elektrodengel	79
016-703800	Leitfähige Synapse Elektrodencreme	78
1411003	Ten20® Leitpaste, 114 g Glas	78, 85, 86, 87
122-736000	Ten20® Leitpaste, 114 g Tube	78
016-703700	Ten20® Leitpaste, 228 g Glas	78, 84
016-401600	Leitfähiges TENSIVE® Haftgel	78
016-400000	3M™ One Step Red Dot™ Hautvorbereitungs-Schabeband	80
APPLIKATIONSPRODUKTE – HAUTVORBEREITUNG		
444020	Uni-Patch Pre-TENS Hautvorbereitungstücher	80
016-403300	LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 9,9 g Näpfchen	79
016-401000	LemonPrep™ Hautvorbereitungslotion mit abrasiver Wirkung, 114 g Tube	79
122-736100	NuPrep® Hautvorbereitungsgel	79, 84, 85, 86, 87
016-703000	Vorbereitungspad, Alkohol	80, 87
016-703200	Vorbereitungspad für Elektroden	80
016-402900	Waveprep® Hautvorbereitung mit mild abrasiver Wirkung, 8,5 g Näpfchen	79
APPLIKATIONSPRODUKTE – ZUSATZARTIKEL		
104517	Conform Dehnbare Mullrollen	81
1412002	Wattestäbchen, 7,5 cm	81
1412006	Wattestäbchen, 10 cm	81
102107	Wattestäbchen, 15 cm	81, 85, 86, 87
017517	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Erwachsene	81, 85
020002	Dehnbare Dermacea Verbandrollen, Kinder	81, 85
103825	Quadratische Mullauflagen, 5,1 cm x 5,1 cm	81, 86, 87
016-400800	Quadratische Mullauflagen, 7,6 cm x 7,6 cm	81, 85
EDAID2	Grass®-Kopfmaßbänder	82
EM3	Markierungsstift, für Porzellan, blau	82, 86, 87
EM1	Markierungsstift, für Porzellan, rot	82, 85
EM2	Markierungsstift, für Porzellan, weiß	82
103035	Markierungsstift, chirurgischer Hautmarker, violett	82
270-401000	Markierungsstift, nass entfernbar, blau	82
101432XL	Maßbänder, einziehbar	82, 84, 85, 86, 87
BESCHLEUNIGUNGSSENSOREN		
9013L0241	Beschleunigungsaufnehmer zur Tremor-Analyse	25

Teilenummer	Beschreibung	Seite
BIPOLARE STIMULATIONSSONDEN		
9031E0172	Elektrische Stimulatorsonde mit Handgriff für erweiterte Stimulation	9
071-423600	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423500	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Erwachsene	9
071-423800	Abgewinkelter Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-423700	Gerader Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
071-500600	Berührungssicherer Stimulatorkopf für Komfort-Sonde und Komfort-Sonde Plus, Kinder	9
515-016300	Elektrische Stimulatorsonde Komfort	9
515-018800	Elektrische Stimulatorsonde Komfort Plus mit Einstellelementen	9
842-11500	Bipolare Stimulationssonde	10
033-406001	Gerader Ersatz-Sondenkopf	10
033-407100	Abgewinkelter Ersatz-Sondenkopf	10
033-409501	Berührungssicherer Ersatz-Sondenkopf	10
101963XL	Wiederverwendbare Stimulationssonde mit Start/Stopp-Schalter	10
019-403800	Kleine Stimulationselektrode, 1-m-Kabel	10
DIGITALE RINGELEKTRODEN		
9013S0302	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 84
5032-TP	Digitale Ringelektrode, 1-m-Kabel	14, 84
6032-TP	Digitale Ringelektrode, 46-cm-Kabel, berührungssicher	14
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektrode mit Klettband, 1 m	14
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel für digitale Ringelektrode mit Klettband, 2 m	14
9013L1702	Digitale Ringelektroden mit Klettband	14
9013L0692	Digitale Ringelektroden mit Klettband und Kabel	14
DESINFEKTIONSTÜCHER UND REINIGUNGSMITTEL		
017125	Protex Ultra Desinfektionstuch – Büchse	82
019-473000	PROTEX™ Desinfektionstücher	82
122-412700	Zymit® Enzymreiniger	82
EEG-ZUSATZARTIKEL		
105189	ElectroBoot-Schutzhülle, 0,75 m	44
105190	ElectroBoot-Schutzhülle, 1,22 m	44
016-400700	Elektroden-/Kabelhalter	44
105808	Elektrodengreifer	44, 85
EINZELFASER-NADELELEKTRODEN		
085-444700	Natus-Nadelhalter für Einzelfaser-Nadelelektroden	8
019-425900	Wiederverwendbare Natus Einzelfaser-Nadelelektroden mit Anzeige, 25 mm, 27 G	8
ELEKTRODENKAPPEN		
021110	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kleinkind	38
021112	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Kind	38
021113	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, klein	38
021114	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, mittelgroß	38
021115	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, groß	38
021116	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Baby	38
021117	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kleinkind	38
021118	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, Kind	38
021119	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, klein	38
021120	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, mittelgroß	38
021121	waveguard original Elektrodenkappe mit 64 Kanälen, groß	38
HC0016	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, groß	38
HC0015	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, mittelgroß	38
HC0014	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, klein	38
HC0013	waveguard original Elektrodenkappe mit 128 Kanälen, Kind	38
HC0018	waveguard original Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, groß	38
HC0017	waveguard original Elektrodenkappe mit 256 Kanälen, mittelgroß	38
021122	Kinnband für waveguard Elektrodenkappen	38, 39
021123	Fastfix für waveguard original Elektrodenkappe, berührungssicherer Stecker	38
021124	Kinnpolster für waveguard Elektrodenkappen	38, 39
021125	13 mm Nadel mit abgestumpfter Spitze, Luer-Lock	38, 39
021126	Spritze, 10 ml, Luer-Lock, zum Auftragen von Gel	38, 39
021127	Brustgurt für waveguard Elektrodenkappe	38, 39
021128	Adapter für waveguard connect Elektrodenkappen	39
021130	Reparatursatz für waveguard connect Elektrodenkappen	39

Teilenummer	Beschreibung	Seite
021131	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, groß	39
021132	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, mittelgroß	39
021133	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, klein	39
021134	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kind	39
021135	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Kleinkind	39
021136	waveguard connect Elektrodenkappe mit 21 Kanälen, Baby	39
021304	waveguard original Elektrodenkappe mit 23 Kanälen, Baby	39
022390	waveguard Quantum Adapter	38
605112	Ringe für den Einmalgebrauch	41
019-444000	BraiNet-Headbox-Folie, 10/20	41
500-P	BraiNet-Headbox-Folie, Original/Baby	41
019-439200	BraiNet-Vorlage, 10/20, Erwachsene, 57,5-62 cm	41
019-439100	BraiNet-Vorlage, 10/20, Kinder, 54,5-57 cm	41
019-439000	BraiNet-Vorlage, 10/20, klein, 49,5-54 cm	41
019-438900	BraiNet-Vorlage, 10/20, extra klein, 45,5-49 cm	41
019-438400	BraiNet-Vorlage, Babys, 25-29 cm	41
019-438500	BraiNet-Vorlage, Babys, 29,5-33 cm	41
019-438600	BraiNet-Vorlage, Babys, 33,5-37 cm	41
019-438700	BraiNet-Vorlage, Babys, 37,5-41 cm	41
019-438800	BraiNet-Vorlage, Babys, 41,5-45 cm	41
022212	BraiNet-Vorlage, Original, Erwachsene/Kinder, 46-54 cm	41
022213	BraiNet-Vorlage, Original, Erwachsene/Kinder, 54–62 cm	41
085-481300	waveguard connect Adapter für Nicolet v32- und v44-Verstärker	39
503171NE	waveguard connect Adapter für Schwarzer/Deltamed Brainbox 1042 EEG-Verstärker	39
ELEKTRODENKAPPEN (Fortsetzung)		
122-407000	Electro-Gel, 473 ml	38, 39
122-409100	Electro-Gel, 3785 ml	39
9013E1512	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
918300	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
9013E1522	Kabel für Brückenelektroden, 1 m, 2 mm Federstift an berührungssichere 1,5-mm-Buchse	40
507104	Abdeckungen für Z- und Brückenelektroden Ø der Abdeckungen = 28 mm	40
105590	Einmal verwendbarer Scheibenelektrodensatz für BraiNet Original-Vorlagen	41
019-437400	DVD: BraiNet-Vorlage für kontinuierliches EEG-Monitoring auf der Intensivstation	41
019-437300	DVD: Einrichtung der BraiNet-Vorlage auf der Intensivstation	41
9013E1712	Ohrclip-Elektrode, einstellbare Spannung, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	40
507109	Fixierungskonus, 14 mm Innendurchmesser (für Pilz- und Brückenelektroden)	40
507105	Fixierungskonus, 16 mm Innendurchmesser (für Z-Elektroden)	40
504710	Stirnbandknöpfe, kurz	40
504711	Stirnbandknöpfe, lang	40
9013E1212	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 18 cm, Zwischengröße	40
9013E1122	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 20 cm, Babys	40
9013E1222	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 22 cm, Zwischengröße	40
9013E1132	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 24 cm, Kinder	40
9013E1232	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 26 cm, Zwischengröße	40
9013E1242	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 28 cm, Zwischengröße	40
9013E1142	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, kleine Erwachsene	40
999-200000	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 30 cm, mittelgroße Erwachsene	40
9013E1252	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 32 cm, Zwischengröße	40
9013E1262	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 37 cm, Zwischengröße	40
9013E1152	Kopfkappe - Silikongummi - transparent, 40 cm, große Erwachsene	40
504701	Kopfband 360 x 14 mm	40
9013E1312	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1322	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, blau	40
9013E1352	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1362	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Erwachsene, rot	40
9013E1372	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
9013E1382	Brückenelektroden, 2-mm-Stift/Krokodilklemme, Kinder, orange	40
748040	O-Ringe für EEG-Elektroden	40
ADE016	Einmal verwendbare Schwammscheibe	40

Index nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
ELEKTRODENKABELVERLÄNGERUNGEN, VERBINDUNGS-/ÜBERBRÜCKUNGSKABEL UND ADAPTER		
085-416800	Mikroklemmen-Kabel, 2 m	52
085-460000	Rhizotomie-Hakenkabel, 3 m	52
019-408400	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 1 m	52
019-432200	Berührungssicheres Verlängerungskabel, 2 m	52
508831	Elektrodenkabel	43
508832	Elektrodenkabel	43
508834	Elektrodenkabel	43
1451055	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 10 Zoll	42
630630	Verzweigungskabel	43
11250	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 18 Zoll	43
11224	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 24 Zoll	43
019-420100	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 4 Zoll	43
1451034	Verbindungs-/Überbrückungskabel, 5 Zoll	42
019-433000	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 20 Zoll	42
1451020	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 3 Zoll	42, 84
102108	Stapelbare Verbindungs-/Überbrückungskabel, 6 Zoll	42
140420	Berührungssicherer Adapter, 1,5-mm-Buchse auf 2-mm-Stecker	43
1451010	Berührungssicherer Adapter, 2-mm-Stecker auf 1,5-mm-Buchse	43
019-431500	Berührungssichere Verlängerungskabel, 39 Zoll	42
019-401100	Berührungssichere Verlängerungskabel, 79 Zoll	42
EMG-ZUSATZARTIKEL		
630558	Akupunkturnadeln	25
515-018300	EMG-Nadelhalter	25
842-122600	EMG-Nadelhalter	25
122-739100	Durchstichsicherer Behälter, groß, 2 Quart	24
122-739000	Durchstichsicherer Behälter, klein, 1 Quart	24
698-621400	Klettband, 55 cm Länge	25, 84
EP-BLITZBRILLEN UND -KOPFHÖRER		
9031E0258	Dantec Keypoint Kalibrierte Kopfhörer	31
9031E0223	Dantec Keypoint-Blitzbrille	31
842-106504	Nicolet Viking Blitzbrille	31
842-202300	Nicolet Viking Abgeschirmte Kopfhörer	31
842-202700	Nicolet Viking Ungeschirmte Kopfhörer	31
FINGERCLIP-ELEKTRODE		
019-429300	Fingerclip-Elektrode, 60-cm-Kabel	15
ERDUNGSELEKTRODEN – WIEDERVERWENDBAR		
019-401200	Erdungselektrode mit Scheibe, 0,75-m-Kabel	13, 84
9013L0862	Erdungselektrode mit Scheibe, 1,2-m-Kabel	13
9013S0714	Erdungselektrode mit Klettband, 10 cm x 15 mm	13
9013S0735	Erdungselektrode mit Klettband, 18,5 cm x 20 mm	13, 84
9013S0775	Erdungselektrode mit Klettband, 45 cm x 20 mm	13
9013S0745	Erdungselektrode mit Klettband, 75 cm x 20 mm	13
019-405900	Erdungselektrode mit Klettband, Erwachsene, 54 cm x 20 mm, 1,25-m-Kabel	13
019-415900	Erdungselektrode mit Klettband, Kinder, 24 cm x 20 mm, 1,25-m-Kabel	13
HAND-STIMULATIONSELEKTRODEN MIT FILZPOLSTERN		
102227	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
9013L3522	Ersatz-Filzpolster für Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 7,5 mm	11
630591	Vergoldete Metalleinsätze, konkav	11
630584NE	Vergoldete Metalleinsätze, konvex	11
9013L0362	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 23 mm Abstand	11, 84
102733	Hand-Stimulationselektrode mit Filzpolstern, 30 mm Abstand	11
630575	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
630588	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
630583NE	Hand-Oberflächen-Stimulationselektrode mit Filzpolstern	11
517102	Ersatz-Filzpolster	11
HAKENELEKTRODEN		
019-475400	Einmal verwendbare Hakenelektrode, Paar	48
019-475300	Einmal verwendbare Hakenelektrode, einzeln	48
INLINE HF-FILTER		
019-421500	Inline HF-Filter	52

Teilenummer	Beschreibung	Seite
INJIZIERBARE NADELELEKTRODEN		
9013S0432	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 27 G, rosa	6
9013S0422	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 25 mm, 30 G, gelbbraun	6
9013S0472	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 26 G, braun	6
9013S0442	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 37 mm, 27 G, hellblau	6, 84
9013S0452	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 50 mm, 25 G, grau	6, 84
9013S0462	Einmal verwendbare Bo-ject DHN-Injektionsnadelelektroden, 75 mm, 22 G, hellgrün	6
019-451400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
019-451600	Luer-Lock-Spritze, 3 ml	7
019-479400	Luer-Lock-Spritze, 1 ml	7
MJT-2527-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 27 G, gelb	6
MJT-2530-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 25 mm, 30 G, rot	6
MJT-3726-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	6
MJT-3727-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 37 mm, 27 G, orange	6
MJT-5025-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 50 mm, 25 G, blau	6
MJT-7522-LL	Einmal verwendbare, injizierbare TECA MyoJect-Nadelelektrode, 75 mm, 22 G, violett	6
KANÜLEN		
15809	Einmal verwendbarer Kanülenfilter	72
020324	Luer-Lock-Adapter Buchse-zu-Buchse	72
1420002	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 0,5 m	70, 86
1420011	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,2 m	70
1420013	Nasale Druckkanüle, Erwachsene, 1,8 m	70, 86, 87
1420040	Nasale Druckkanüle, Kleinkinder	70
1420030	Nasale Druckkanüle, größere Kleinkinder	70
1420020	Nasale Druckkanüle, Kinder, 0,3 m	71
1420050	Nasale Druckkanüle, Kinder, 2,1 m	71
1420100	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 0,3 m	70
1420101	Nasale/orale Druckkanüle, Erwachsene, 2,1 m	70
1420113	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle	72
1420125	ThermiSense-Nasen- und Gasprobennahmekanüle, Kinder	72
1420110	ThermiSense-Nasenkanüle mit Filter, 2,1 m	71
1420112	ThermiSense-Nasenkanüle, 0,6 m	71
1420111	ThermiSense-Nasenkanüle, 2,1 m	71
1420114	ThermiSense-Nasen/Mund- und Gasprobennahmekanüle	71
1450031	Verlängerungsstück für hydrophobe Filter	72
KLETTBÄNDER		
1450021	Kabelbündelungs-Klettbänder	75
1421230	Klettbandsatz	75
1421236	Klettband, 114 cm Länge	75
1421238	Klettband, 183 cm Länge	75
1421234	Klettband, 76 cm Länge	75
KOPFHAUT-NADELELEKTRODEN		
9013L0702	Wiederverwendbare Kopfhaut-Nadelelektrode	47
9013R0313	Einmal verwendbare Kopfhaut-Nadelelektroden	47, 84
KONZENTRISCHE NADELELEKTRODEN – WIEDERVERWENDBAR		
019-426200	Wiederverwendbare, konzentrische Dantec-Nadelelektroden, 25 mm	3
019-426500	Wiederverwendbare, konzentrische Dantec-Nadelelektroden, 60 mm	3
KONTAKTLINSENELEKTRODE		
842-216700	Kontaktlinsenelektrode	30

Teilenummer	Beschreibung	Seite
KONZENTRISCHE NADELELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
9013C0014	Kabel für einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN Nadelhalter, 1,5 m, 5-poliger DIN-Stecker	3, 84
9013S0022	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, grün	3
9013S0012	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, orange	3, 84
9013S0032	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, blau	3, 84
9013S0042	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, rot	3
9013S0052	Einmal verwendbare, konzentrische Dantec DCN-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, gelb	3
X21001	Kabel für konzentrische TECA Elite-Nadelhalter, 1 m, 5-poliger DIN-Stecker	2, 84
S53155	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 26 G, gelb	2
S53153	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 25 mm, 30 G, rot	2, 84
S53156	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 37 mm, 26 G, grün	2, 84
S53158	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 50 mm, 26 G, blau	2
S53159	Einmal verwendbare, konzentrische TECA Elite-Nadelelektroden, 75 mm, 23 G, violett	2
KORKENZIEHERELEKTRODEN		
017505	Einmal verwendbare Korkenzieherelektrode, 1,2 m	48, 85
017506	Korkenzieherelektroden mit verdrillten Adern, einmal verwendbar	48
KORTIKALE STIMULATIONSSONDE		
222-496100	Einmal verwendbare Natus Kortikale Stimulationssonde	42
MONOPOLARE NADELELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
101192	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 61-cm-Kabel, 44 mm, 27 G, violett	5
101194	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 61-cm-Kabel, 75 mm, 25 G, grau	5
019-474800	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 20 mm, 28 G, rot	5
019-474900	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 25 mm, 27 G, gelb	5
019-475100	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 37 mm, 26 G, weiß	5
019-475000	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 37 mm, 27 G, grün	5
019-475200	Einmal verwendbare, monopolare Nadelelektrode mit 74-cm-Kabel, 50 mm, 26 G, blau	5
902-DMG25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMF25-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMG37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMF37-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4
902-DMG50-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-TP	Einmal verwendbare, monopolare TECA-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-DMG25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 26 G, gelb	4
902-DMF25-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 25 mm, 28 G, rot	4
902-DMG37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 26 G, grün	4
902-DMF37-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 37 mm, 28 G, orange	4, 84
902-DMG50-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 50 mm, 26 G, blau	4
902-DMG75-S	Einmal verwendbare, monopolare TECA Elite-Nadelelektrode, 75 mm, 26 G, violett	4
902-RLC-TP	TECA-Kabel für einmal verwendbare, monopolare Nadelelektroden, 61 cm	4
MULTIMEDIA-SCHULUNGSMATERIALIEN		
EDAID1	Grass-Frequenzlineal	44
EDBOOK1	Buch zum internationalen 10-20-System der Elektrodenplatzierung	44
EDCHART1	Diagramm des internationalen 10-20-Systems der Elektrodenplatzierung	44

Index nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
NAPFELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
019-477300	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	36
019-477200	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	36, 85
019-479200	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	36
019-477400	Einmal verwendbare Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	36
017501	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017502	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017503	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017504	Einmal verwendbare Value Line Elektroden mit tiefem Napf	36
017429	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017430	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017431	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017432	Bedingt MRT-geeignete Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017433	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017434	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017435	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017436	Bedingt MRT-geeignete, tiefe Napfelektroden, einmal verwendbar	37
017437	Bedingt MRT-geeigneter Leadlock-Halter	37
017438	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017439	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017440	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
017441	Bedingt MRT-geeignete, aufdrückbare Elektroden, einmal verwendbar	37
023146	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023147	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023148	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
023149	Einmal verwendbare Grass EEG-Elektroden mit tiefem Napf	36
NAPFELEKTRODEN – WIEDERVERWENDBAR		
019-417700	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-417600	Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-413900	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414400	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-433800	Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-772600	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772500	Napfelektrode, Gold, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-414100	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-414600	Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-772200	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-772100	Napfelektrode, Silber, 6-mm-Napf, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
F-E6GH-48	Originale Grass® 6-mm-Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-12	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 12-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-120	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 120-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FS-E5GH-120	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 120-Zoll-Kabel	34

Teilenummer	Beschreibung	Seite
NAPFELEKTRODEN – WIEDERVERWENDBAR (Fortsetzung)		
F-E5GH-24	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 24-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E5GH-30	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 30-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 87
F-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 85
FD-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34, 85, 86, 87
FD-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 60-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FD-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 72-Zoll-Kabel	34
F-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FD-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, rot, berührungssicher	34
FH-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, 96-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5GH-96	Originale Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 96-Zoll-Kabel	34
F-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
FH-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht, gelb, berührungssicher	34
FS-E5SH-48	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 48-Zoll-Kabel	34
FS-E5SH-60	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 60-Zoll-Kabel	34
F-E5SH-72	Originale Grass® Napfelektrode, Silber, 72-Zoll-Kabel mit geringem Gewicht	34
F-E34DG-48	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Gold, 48-Zoll-Kabel	36
F-E34DG-72	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Gold, 72-Zoll-Kabel	36
F-E34DS-48	Originale Grass® Ohrclip-Elektrode, Silber, 48-Zoll-Kabel	36
019-479100	Gestanzte Grass® 6-mm-Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478500	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-478400	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-479000	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478900	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Ag/AgCl, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-477600	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35, 84
019-477500	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-477700	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478600	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Gold, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-477900	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1,5-m-Kabel	35
019-477800	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 1-m-Kabel	35
019-478800	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2,5-m-Kabel	35
019-478700	Gestanzte Grass® Napfelektrode, Silber, verhedderungsfreies 2-m-Kabel	35
019-405400	Natus-Ohrclipelektrode, 6 mm, Ag/AgCl, 1-m-Kabel	36
019-405500	Natus-Ohrclipelektrode,Ag/AgCl, 1-m-Kabel	36
NASEN-RACHEN-/KUGEL-/PEDIKELSCHRAUBENELEKTRODEN		
019-404800	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 100 mm, Gold	49
019-404900	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Gold	49
019-416500	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Silber	49
019-416700	Kugel-/Pedikelschraubelektrode, 150 mm, Ag/AgCl	49
023045	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 8/9 mm	49
023046	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 6/7mm	49
023047	Laternenförmige Kehlkopfelektrode, 4/5mm	49
023048	Wiederverwendbares Anschlusskabel	49

Teilenummer	Beschreibung	Seite
OHRSTÖPSELHÖRER UND -ZUBEHÖR		
842-202600	Knochenvibrator-Messaufnehmer	30
1700-9605	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 10 mm	29
1700-9604	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 13 mm	29
103342	Einmal verwendbare Schaumstoff-Ohrstöpsel, 18 mm	29
51022	Ohrstöpsel, Erwachsene	30
51021	Ohrstöpsel, Kinder	30
51020	Ohrstöpsel, Kleinkinder	30
51019	Ohrstöpsel, Neugeborene	30
51023	Ohrstöpsel, Frühgeborene	30
019-746802	Vergoldete TIPtrode, 10 mm	29
019-741901	Vergoldete TIPtrode, 13 mm	29
9031E0277	Linker und rechter Ohrstöpselhörer, Dantec	28
1700-9686	Noppen für Ersatzröhrchen	29
019-411200	Transparente Silikon-Ersatzröhrchen	29
842-507300	Ersatz-Ohrstöpsel, 3,5 mm	29
842-507400	Ersatz-Ohrstöpsel, 4,0 mm	29
842-507500	Ersatz-Ohrstöpsel, 5,0 mm	29
019-428400	Ersatzspitze für Impedanzadapter	29
1700-9688	Rote/blaue Silikon-Ersatzröhrchen	29
085-746400	Ohrstöpselhörer-Ersatzkabel, Nicolet	28
085-415000	TIPtrode-Kabel, 250 mm	29
041-704000	Ohrstöpselhörersatz, Nicolet	28
10250	Ohrstöpselhörersatz, Xltek	28
OPTIONALE KABEL UND ADAPTER		
902-EX-TP	Verlängerungskabel für monopolare Nadeln, 61 cm	23
9013C0232	Geschirmtes HUSH 3-in-1 Kabel mit Krokodilklemme, 1 m	22, 84
9013P0602	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 80 cm (grün)	22
9013P0642	HUSH-Kabel mit Krokodilklemme, 80 cm (rot)	22
9013C0312	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m	23
9013C0302	HUSH-Multisteckerkabel, 1,5 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
9013C0402	HUSH-Multisteckerkabel, 10 cm	23
9013C0422	HUSH-Multisteckerkabel, 4 m, rechtwinkliger 5-poliger DIN-Stecker	23
085-417401	Konzentrischer Natus-Kabeladapter, 15,2 cm	23
W6179H	Geschirmtes 3-in-1-Verlängerungskabel	22
102608	Geschirmtes monopolares 3-in-1-Aufnahmekabel, 0,6 m	22
902-SLC	Geschirmtes monopolares Kabel, 61 cm	22, 84
2002-TP	Verlängerungskabel, 61 cm	22
9013P0283	Adapterkabel Berührungssicher auf 5-polig DIN	23
OXIMETRIE		
104513	Einmal verwendbares Masimo Befestigungsband in kleiner Ausführung	68
104514	Einmal verwendbares Masimo Befestigungsband in Standardausführung	68
008781	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Erwachsene	68
008783	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kleinkinder	68
008782	Selbsthaftender Masimo LNCS-Sensor mit Kabel, Kinder	68
008784	Masimo LNCS Fingerclip-Sensor, Erwachsene	68
008785	Masimo LNCS Fingerclip-Sensor, Kinder	68
008776	Masimo LNCS-Patientenkabel	68
008777	Masimo LNCS-Weichsensor	68
008786	Masimo LNCS Y-I-Sensor für mehrere Stellen	68
103847	Masimo LNOP-Patientenkabel	68
4140190	Nellcor OxiMax Pulssensor, Erwachsene	69
4140188	Nellcor-Pulssensor mit Befestigungsbändern, Erwachsene/Neugeborene	69
4140184	Nellcor Sensor-Verlängerungskabel	69
105720XL	Einmal verwendbarer Nonin-Sensor, Erwachsene	67
1431020	Nonin Fingerclip-Sensor, Erwachsene	67
1431000	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 1 m	67, 86
1431002	Nonin Flex-Sensor, Erwachsene, 3 m	67, 86
1431010	Nonin Flex-Sensor, Neugeborene	67
1431011	Nonin Flex-Sensor, Kinder	67
1431500	Nonin FlexiWraps, Erwachsene	67, 86
1431501	Nonin FlexiWraps, Neugeborene	67
1431502	Nonin FlexiWraps, Kinder	67
1430500	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 1 m	67
222-490300	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 3 m	67
222-490400	Nonin Sensor-Verlängerungskabel, 6 m	67
1431005	Nonin-Sensor, weich, groß, 1 m	67
105593	Nonin-Sensor, weich, groß, 3 m	67
1431004	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 1 m	67
105592	Nonin-Sensor, weich, mittelgroß, 3 m	67
1431003	Nonin-Sensor, weich, klein, 1 m	67
1430000	Nonin Xpod Oximeter, Embla	66
011291	Nonin Xpod Oximeter, Embletta MPR	66
842-674200	Nonin Xpod Oximeter, Nicolet	66
013400	Nonin Xpod Sensor Gurtclip	66
1431530	Nonin Xpod-Sensorclip	66
ST. MARK NCS-PUDENDALELEKTRODEN		
9013L4402	St.Mark NCS-Pudenduselektrode	15

Index nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SCHLAFSENSOREN – ATEMANSTRENGUNG, PIEZO		
1421101	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	59
1421100	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Embla	59
1370G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle, Grass	59
1421102	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß, Doppelschnalle	59
019-479600	Piezo-Atemanstrengungsgurt, groß/XL, Doppelschlaufe	59
1388G-KIT	Piezo-Atemanstrengungsgurt, klein/Kinder, Klettverschluss, Grass	59
005732	Piezo-Atemanstrengungssensor, Kleinkinder, gurtlos	59
SCHLAFSENSOREN – ATEMANSTRENGUNG, RIP		
019-481100	Einstellbares RIP-Set, Erwachsene	58
4140088	RIP-Gurt, Erwachsene groß	58
4140087	RIP-Gurt, Erwachsene XL	58
4140114	RIP-Gurt, Erwachsene XXL	58
4140090	RIP-Gurt, Kleinkinder klein	58
4140089	RIP-Gurt, Kinder mittelgroß	58
4140095	RIP-Verbindungskabel, Bauch	58
9131	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass-kodiert	58
9101G	RIP-Verbindungskabel, Bauch, Grass, berührungssicher	58
4140096	RIP-Verbindungskabel, Thorax	58
9132	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass-kodiert	58
9102G	RIP-Verbindungskabel, Thorax, Grass, berührungssicher	58
1421000	Zuschneidbares XactTrace Gurtmaterial	55, 56
1451070	XactTrace-Verlängerungskabel, Bauch	56
1451072	XactTrace-Verlängerungskabel, Thorax	56
1421020	XactTrace-Verschluss – Bauch	55, 56
1421021	XactTrace-Verschluss – Bauch EBG	56
1421022	XactTrace-Verschluss – Thorax	55, 56
1421023	XactTrace-Verschluss – Thorax EBG	56
011520	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, groß	56, 57
011518	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, mittelgroß	56, 57, 86, 87
011516	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, Kinder	56, 57
011517	Vorkonfektionierter XactTrace Einweggurt, klein	56, 57
1421036	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Bauch	55
1421044	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Bauch	55
1421043	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Thorax	55
1421037	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Großer Thorax	55
1421034	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Bauch	54, 86
1421039	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Bauch	55, 86
1421035	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Thorax	54, 86
1421038	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Mittelgroßer Thorax	55, 86
1421032	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Bauch	54
1421042	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Bauch	55
1421033	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Thorax	54
1421041	Wiederverwendbarer XactTrace-Gurt – Kleiner Thorax	55
1421048	XactTrace RIP-Prozessor, Bauch	55, 56, 86
1421047	XactTrace RIP-Prozessor, Thorax	55, 56, 87
013224	XactTrace Schnappsensorkabel, Bauch	57, 86
013225	XactTrace Schnappsensorkabel, Thorax	57, 86
011521	XactTrace Schnappsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Bauch	56, 57
011522	XactTrace Schnappsensor für vorkonfektionierten Einweggurt, Thorax	56, 57
1421040	XactTrace Universal-Gurt	54
1451080	XactTrace Universal-Kabel	54
1421050	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Bauch	55
1421052	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Komplett	55
1421051	Zuschneidbares XactTrace Universal-Set, Thorax	55
1421080	XactTrace Universal-Set – Bauch	54
1421091	XactTrace Universal-Set – Komplett	54, 87
1421081	XactTrace Universal-Set – Thorax	54
1421026	XactTrace Universal Schnappsensor – Bauch	54
1421027	XactTrace Universal Schnappsensor – Thorax	54

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SCHLAFSENSOREN – ATEMFLUSS		
ACE171	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Kinder	62
005890	Ultima Thermistor-Atemflusssensor, Erwachsene	62
023121	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	61
023122	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
023123	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	61
023124	ThermoCan-Thermokanüle, Kinder	61
4140069	BreathSensor-Kabel	62
1420446	BreathSensor-Kabel, Embla-kodiert	62
1420447	BreathSensor-Kabel, 58 cm, Embla-kodiert	62
1420448	BreathSensor-Kabel, 200 cm, Embla-kodiert	62
105750	CannuTherm-Ersatzkanüle	61
105778	Integrierter ThermoCan™ Thermo-/Drucksensor	61
4140118	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Erwachsene	62
4140119	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kinder und kleine Erwachsene	62
4140121	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Kleinkinder	62
4140120	Einmal verwendbarer BreathSensor Atemfluss-Thermistor, Frühchen	62
1420124	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	61
1420129	ThermiSense-Sensorsatz, Erwachsene	61
1420126	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	61
1420127	ThermiSense-Sensorsatz, Kinder	61
1401G-H	Thermistor-Atemflusssensor für Kanüle	60, 87
1421-H	Thermistor-Atemflusssensor für Kanüle, Grass-kodiert	60
019-480600	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal	60
019-480400	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla	60
1420430	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	60, 86
1420435	Thermistor-Atemflusssensor, 1 Kanal, Embla-kodiert	60, 86
019-481000	Thermistor-Atemflusssensor, 2 Kanäle	60
500102	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
500103	ThermoCan-Verbindungskabel, kodierter Anschluss	61
500101	ThermoCan-Verbindungskabel, berührungssicherer Anschluss	61
500104	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61
500105	ThermoCan-Thermokanüle, Erwachsene	61
1401G	Thermoelement-Atemflusssensor, 1 Kanal	60
019-480800	Thermoelement-Atemflusssensor, 2 Kanäle	60
019-480900	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder, 2 Kanäle	60
1420406	Thermoelement-Atemflusssensor, Kinder	60
SCHLAFSENSOREN – DRUCKVERLAUF/SCHNARCHEN		
4140094	AC-Druck-/Schnarchsensor	65, 87
14838-KIT	AC-Druck-/Schnarchsensor, Grass-kodiert	65
1420117	CPAP-Druckschlauch, 200 cm	66, 86, 87
1420116	CPAP-Druckschlauch, 60 cm	66, 86
1420218	Doppelter CPAP-Druckschlauch	66
1420221	CPAP-Flussadapter	66
14832	DC-Druck-/AC-Schnarchsensor, Grass-kodiert	65
019-479500	Mehrfachdruck-Druckverlauf-Schnarchsensor in AC/DC-Ausführung	65
636060NE	Ultima Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	65
636062NE	Kabel für Ultima Dualer Druckverlauf-/Schnarchsensor	65
SCHLAFSENSOREN – GLIEDMASSENBEWEGUNG		
1770G-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor	64
1773-KIT	Gliedmaßenbewegungssensor, Grass-kodiert	64
SCHLAFSENSOREN – KÖRPERLAGE		
1440010	AC-Körperlagensensor	64
019-406500	AC-Körperlagensensor	64
1440011	DC-Körperlagensensor	64
019-480000	DC-Körperlagensensor	64
019-479900	DC-Körperlagensensor, Embla, 1/8-Zoll-Stecker	64
1440021	DC-Körperlagensensor, Embla-kodiert	64
019-481300	DC-Körperlagensensor, Grass, 1/8-Zoll-Stecker	64
1574-KIT	DC-Körperlagensensor, Grass-kodiert	64
SCHLAFSENSOREN – SCHNARCHEN		
ACE172	Ultima Schnarchmikrofon	63
019-480300	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	63
1200G	Schnarchsensor mit dynamischem Mikrofon	63
1420610	Piezo-Schnarchsensor	63, 86
1420615	Piezo-Schnarchsensor	63
1420600	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	63, 86
1420605	Piezo-Schnarchsensor, Embla-kodiert	63, 86
019-479700	Piezo-Schnarchsensor, Xltek	63

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SCHNAPPELEKTRODENKABEL		
1411546	Schnappelektroden-Breakout-Kabel, 1 m	75
019-424500	Schnappelektroden-Anschlusskabelpaar, 1,5 m	74
019-419000	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,0 m	74
019-419100	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 1,4 m	74
019-419200	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 2,0 m	74
019-419300	Schnappelektroden-Anschlusskabelsatz, 3,0 m	74
1411548	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, grün	75, 87
1411541	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,6 m, rot	75, 87
1411542	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 0,75 m, schwarz	75, 87
1411520	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1,5 m, schwarz	74
F-SL120	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 120 Zoll	75
1411516	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1 m, grün	74
1411517	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 1 m, orange	74
1411524	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 2 m, orange	74, 86
1411535	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz	74, 86
1411530	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 3 m, schwarz/weiß	74, 86
F-SL48	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 48 Zoll	75, 87
F-SL60	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 60 Zoll	75, 86, 87
F-SL72	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 72 Zoll	75
F-SL96	Schnappelektroden-Anschlusskabel, 96 Zoll	75, 86, 87
085-452500	Abgeschirmtes Kabel für Schnappelektroden, 2 Schnappelektroden, 1,5 m	74
SELBSTHAFTENDE ELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
019-767700	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittig einschnappend, rechtwinklig	30
842-507900	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, mittig einschnappend, rund	30
1410510	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, oval, außermittig einschnappend	73
022107	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittig einschnappend	73
022108	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, quadratisch, mittig einschnappend	73
1410500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, mittig einschnappend	73, 87
1410505	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, rund, außermittig einschnappend	73, 86, 87
444010	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, quadratisch, mittig einschnappend	73, 86, 87
017516	Satz mit Value Line 4 Scheibenelektroden mit Kabeln, einmal verwendbar	16
SELBSTHAFTENDE ELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR MIT ANGESCHLOSSENEM KABEL		
019-415000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1,5-m-Kabeln	16
019-420800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender 2x2-Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 3-m-Kabeln	16
019-439400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	16
019-414200	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1-m-Kabeln	16
019-400400	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 1-m-Kabeln	16
019-409000	Einmal verwendbarer, selbsthaftender Elektrodensatz, 4 Scheiben mit 2-m-Kabeln	16, 85
9013S0212	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 10-cm-Kabel	18
9013S0225	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 15-cm-Kabel	18
019-408500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 1-m-Kabel	17
9021S0235	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 15,2-cm-Kabel	18
9013L0453	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 46,5-cm-Kabel	18, 84
9013S0242	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode mit 6-cm-Kabel	18
019-415200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode, NCV-Test-Satz: 2 Scheiben, 1 Erdung, 1 m	16
019-422200	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1,5-m-Kabel	17, 85
019-400500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 1-m-Kabel	17
019-409100	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss mit 2-m-Kabel	17
9013L0203	Einmal verwendbare, selbsthaftende Elektrode ohne Gel mit 8-cm-Kabel	18
019-439300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Ringelektrode mit 0,5-m-Kabeln	17
019-406600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektroden, 2/Beutel mit 1-m-Kabeln	16
019-434600	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,5-m-Kabeln	17
019-434700	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 0,8-m-Kabeln	17
019-434800	Einmal verwendbarer, selbsthaftender, transparenter Elektrodensatz, 3 Scheiben mit 1,2-m-Kabeln	17
017515	Value Line Plattenelektrode für Masseanschluss mit Kabel, einmal verwendbar	17
443010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
443020	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454010	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454030	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18
454040	Oberflächenelektroden, einmal verwendbar, gegelt	18

Index nach Themen

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SELBSTHAFTENDE SCHNAPPELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
019-429400	Einmal verwendbare, selbsthaftende Schnappelektrode mit Doppelfläche	20
N2025	30-Patienten-Satz, einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-, Ring- und Erdungsanschluss-Streifenelektroden	19
SELBSTHAFTENDE STREIFENELEKTRODEN – EINMAL VERWENDBAR		
N6003	Einmal verwendbare, selbsthaftende Stab-/Scheibenelektroden	19
101226	Einmal verwendbare, selbsthaftende Care 310® Erdungselektrode	20, 84
019-768500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Plattenelektrode für Masseanschluss	19
019-435300	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Erdungsanschluss	19
101169	Einmal verwendbare, selbsthaftende Nutab™ Streifenelektrode	20, 84
019-435500	Einmal verwendbare, selbsthaftende Streifenelektrode mit Ring	19
SEHNEN-(REFLEX)-HAMMER		
842-116700	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
9031E0402	Sehnen-(Reflex)-Hammer	24
SENSORISCHE NADELELEKTRODEN		
9013R0213	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 15 mm, 22 G	8
9013R0243	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 15 mm, 28 G	8
9013R0272	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 20 mm, 28 G	8
9013R0223	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 30 mm, 22 G	8
9013R0253	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 30 mm, 28 G	8
9013R0233	Einmal verwendbare, sensorische Dantec-Nadelelektrode, 50 mm, 22 G	8
9013C0242	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 2 m	8
9013C0152	Dantec-Elektrodenkabel, ungeschirmt, 80 cm	8
9013C0132	Geschirmtes Dantec-Kabel für einmal verwendbare, sensorische Nadelelektroden, 1 m	8
9013C0142	Geschirmtes Dantec-Kabel für einmal verwendbare, sensorische Nadelelektroden, 2 m	8
9013C0112	Geschirmtes HUSH-Kabel für sensorische Nadelelektrode, 1 m	8
9013C0122	Geschirmtes HUSH-Kabel für sensorische Nadelelektrode, 2 m	8
SONDEN – EINMAL VERWENDBAR		
017507	Sonde mit kugelförmiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017509	Bipolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017508	Konzentrische Sonde für direkte Nervenstimulation – Einstellbare Spitze, einmal verwendbar	50
CEDL-1PDINX-000	Einmal verwendbare Rückenmarkelektrode	50
017510	Sonde mit bündiger Spitze für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017511	Monopolare Sonde für direkte Nervenstimulation, einmal verwendbar	50
017512	Rechtwinklige Sonde mit Doppelhaken, einmal verwendbar	51
017513	Sonde mit Doppelhaken für Nervenstimulation – 100 Grad, einmal verwendbar	51
017514	Sonde mit Dreifachhaken für Nervenstimulation – 100 Grad, einmal verwendbar	51

Teilenummer	Beschreibung	Seite
STABELEKTRODEN		
019-446700	Bipolare Stabelektrode, 10 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12, 84
019-431400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 0,5-m-Kabel	12
019-401400	Bipolare Stabelektrode, 9 mm Durchm., 30 mm Abstand, 1-m-Kabel	12
019-401500	Bipolare Stabelektrode mit Filzpolster, 30 mm Abstand	12
630576	EMG-Stabelektrode	12
630571NE	EMG-Stabelektrode	12
019-406700	Ersatz-Filzpolster für bipolare Stabelektrode mit Filzpolster	12
9013S0352	Bipolare HUSH-Stabelektrode, 1-m-Kabel	12
019-421000	Aufschnappbarer T-Handgriff für Stabelektroden	12
STARTERSÄTZE		
012643	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embletta MPR ST+ Proxy	87
018614	Startersatz für Routine-EEG-Zubehör	85
018615	Startersatz für EEG-ICU-Zubehör	85
018616	Startersatz für ambulantes EEG/LTM-Zubehör	85
018617	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla S4000/S4500 Systeme	86
018618	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Embla N7000 System	86
018619	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz für Systeme außer Embla	87
018620	Startersatz für IOM-Zubehör	85
018621	Startersatz für EMG-Zubehör	84
021822	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla S4000/S4500	86
021823	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Embla N7000	86
021825	Schlafuntersuchungszubehör-Startersatz mit XactTrace Mehrweg für Systeme außer Embla	87
9013S0164	Startersatz für EMG/NCS-Zubehör für das Dantec-System	84
9013S0182	Startersatz für EMG-Zubehör für Dantec Clavis	84
STIMULATIONS-/AUFZEICHNUNGSELEKTRODEN MIT SCHEIBE		
9013S0402	HUSH-Scheibenelektroden, 1-m-Kabel	13
630506	Ableitelektroden	13
6030-3-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, separate 1-m-Adern	13
6030-TP	Edelstahl-Scheibenelektroden, verdrillte 1-m-Adern	13, 84
STREIFEN- UND GITTERELEKTRODEN		
MS04N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 4 Kontakten	48
FG08A-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Gitterelektroden mit 8 Kontakten	48
MS08N-LP10X-0JF	Einmal verwendbare Streifenelektroden mit 8 Kontakten	48

Teilenummer	Beschreibung	Seite
SUBDERMAL-NADELELEKTRODEN		
F-E2-12	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 12 Zoll	47
F-E2-24	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 24 Zoll	47
F-E2-30	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 30 Zoll	47
F-E2-48	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 48 Zoll	47
F-E2-72	Wiederverwendbare, originale Grass® Platin Subdermal-Nadelelektrode, 10 Farben, 72 Zoll	47
019-475900	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46
019-475800	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-476000	Einmal verwendbare Natus Classic Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
103031	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 1,5 m	47
019-475700	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2 m	47, 85
019965	Einmal verwendbare Natus Subdermal-Nadelelektroden, verdrillte Adern, 2,5 m	47
019-476900	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1,5 m	46
019-476700	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 1 m	46
019-477100	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 12 Farben, 2,5 m	46
019-476800	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1,5 m	46, 85
019-476600	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 1 m	46
019-477000	Einmal verwendbare Natus Ultra Subdermal-Nadelelektrode, 6 Farben, 2,5 m	46
TEMPERATURSONDEN UND -ELEKTRODEN		
123-401600	Einmal verwendbare, selbsthaftende Mini-Temp-Herzen für biegsame Oberflächen-Temperatursonde	24
019-406000	Einmal verwendbare, selbsthaftende Temperaturelektrode	24
268-411800	Biegsame Oberflächen-Temperatursonde mit 1,9-m-Kabel	24
040D040	Temperatursonde mit Ferrit	24

Telefonische Bestellungen in den USA und Kanada

Gebührenfrei: +1-800-356-0007

Montag bis Freitag

8 bis 17 Uhr (CST)

Bestellungen per Fax oder E-Mail

24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche

Fax: +1-608-829-8709

E-Mail: supplies.nc@natus.com

Online-Bestellungen in den USA

Natus Neuro Store

www.natusneurostore.com

Internationale Bestellungen

Telefon: +1-608-829-8500

Fax: +1-608-829-8770

E-Mail: GMB-IntlOrdersNC@natus.com

Bestellungen auf dem Postweg

Natus Medical Incorporated

P.O. Box 44994

Madison, WI 53744-4994 USA

Attention: Customer Service Department

natus neuro

Natus Neuro
3150 Pleasant View Road
Middleton, WI 53562, USA
Tel.: +1-800-356-0007
+1-608-829-8500
Fax: +1-608-829-8709

www.natus.com

©2018 Natus Medical Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Dokument aufgeführten Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken, deren Inhaber Natus Medical Incorporated oder ihre Tochtergesellschaften sind oder für die Natus Medical Incorporated, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen eine Lizenz besitzen bzw. für die sie werben oder die sie vertreiben.

Teile-Nr. 018661F